

COMUNICACIONES ZOOLOGICAS DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE MONTEVIDEO

Número 168

1988

Volumen XII

NOTAS SOBRE FELIDOS NEOTROPICALES, IX

Felis (Leopardus) pardalis mitis F. CUVIER, 1820 en el Uruguay (Mammalia: Carnívora: Felidae).

ALFREDO XIMENEZ *

ABSTRACT: *Notes on neotropical felids, IX. Felis (Leopardus) mitis* F. CUVIER, 1820, in Uruguay (Mammalia: Carnívora: Felidae).— Based on a skin (MNHNCM 1243) from Tacuarembó, the author reports the first record of ocelot in Uruguay, thus extending its distribution by appr. 350 km southwards.

En el año 1962 el Sr. R. VEJO donó al Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo una piel de gato manchado que por sus características difiere de todos aquellos citados para el Uruguay. El ejemplar procede del norte del Depto. de Tacuarembó sin que su colector, tropero de profesión, precisase la localidad exacta de su captura.

Desde que se publicó la "Lista sistemática de los mamíferos del Uruguay" (XIMENEZ et al., 1972: 1-49), varios son los mamíferos que se han incorporado a la fauna de nuestro territorio confirmándose otros, cuya presencia era dudosa. Este hecho parece ser un privilegio explicable tan solo por las particularidades propias que se presentan en el Uruguay, donde no existen grandes modificaciones ambientales y, donde el comercio ilícito de pieles es mínimo. No bien se perfeccionen las colectas en áreas como la cuenca de la Laguna Merín, entre otras, el inventario de la fauna de mamíferos se verá incrementado y muchas novedades podrán manifestarse.

Deseo hacer constar mi agradecimiento al Director del Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo Dr. HECTOR OSORIO, quien en forma personal me facilitó el estudio del ejemplar aquí mencionado.

Para la descripción se usó el esquema empleado por XIMENEZ (1973: 34). Para la determinación de los colores se usó la clave del "Atlas de los Colores" de VILLALOBOS - DOMINGUEZ y VILLALOBOS (1947).

* Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Universitario - Caixa Postal 5132 - 88.000 Florianópolis - SC. Brasil.

MAMMALIA
CARNIVORA
FELIDAE

Felis (Leopardus) pardalis mitis CUVIER, 1820

Ejemplar joven N° 1243 MNHNCM (piel abierta). Procedencia: Norte del departamento de Tacuarembó. Donado por el Sr. R. VEJO en el año 1962.

Descripción: Pelaje suave y corto que aún mantiene la librea juvenil. Coloración de fondo excluyendo las manchas: zona dorsal D gris (0-12-3°); zona lateral L gris pálido (0-15-3°); zonas de la garganta, interior de los miembros y vientre H, A, V e I blanco sucio (0-19-3°). Coloración y disposición de las manchas: zona inter-escapular l sin padrón definido, como en la mayoría de los félidos manchados sudamericanos. Zona lateral I. con manchas oceladas dispuestas en sentido escapulo-inguinal. que en el ejemplar aquí descrito se unen como en cadena. Orejas por fuera negras (0) con una mancha blanca (0-20) que partiendo del centro del pabellón alcanza el borde externo del mismo. Encima del cuello dos remolinos con el pelo vuelto hacia delante. (Ver Lám.).

A nivel subespecífico adjudicamos este ejemplar a la forma *mitis* por razones geográficas y, por haber tenido la oportunidad de observar individuos jóvenes, vivos, procedentes del sur de Brasil que presentan las mismas características de coloración y manchas que el aquí mencionado.

Distribución: Según CABRERA (1961: 173) la dispersión del gato onza en la Argentina ocuparía toda la zona de selva y parque, al norte, desde las provincias de Misiones y Corrientes hasta Tucumán. Para el estado de Rio Grande del Sur, Brasil, el registro más austral de la especie está dado por un ejemplar capturado por FLAVIO SILVA en Cruz Alta y mencionado por XIMENEZ (1982: 90). El ejemplar procedente del Uruguay marcaría de esta manera el extremo sur de distribución, ampliando la misma en aproximadamente 350 km (ver Mapa). La presencia de *F. pardalis mitis* en el Uruguay no sorprende ya que frecuentemente, y durante muchos años, recibimos informaciones que indicaban la existencia de un gato montés grande. Como única mención registrada en la bibliografía debe mencionarse a ARREDONDO (1968: 79) quien relata el encuentro que sostuvo un peón del Parque San Miguel en el Departamento de Rocha, Uruguay, con un felino que presumiblemente se tratase de un gato onza.


BIBLIOGRAFIA

- ARREBONDO H. — 1958. Notas Zoológicas uruguayas. Págs. 1-182. Impresora Liga S. A., Montevideo.
- CABRERA, A. — 1961. Los félidos vivientes de la República Argentina.— Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", (Zoología) 6 (5): 161-247. Buenos Aires.
- VILLALOBOS-DOMINGUEZ, C. & J. VILLALOBOS. — 1947. Atlas de los Colores. El Ateneo, Buenos Aires.
- XIMENEZ, A., A. LANGGUTH & R. PRADERI. — 1972. Lista sistemática de los mamíferos del Uruguay.— Anales del Museo de Historia Natural de Montevideo, 2 (5): 1-49.
- XIMENEZ, A. — 1973. Notas sobre félidos neotropicales, III. Contribución al conocimiento de *Felis geoffroyi* D'ORBIGNY & GERVAIS, 1844 y sus formas geográficas (Mammalia, Felidae).— Papeis Avulsos de Zoologia, 27 (3): 31-43, lám. 1, figs. 1-6. Sao Paulo.
- XIMENEZ, A. — 1982. Notas sobre félidos neotropicales, VIII. Observaciones sobre el contenido estomacal y el comportamiento alimentario de diversas especies de felinos.— Revista Nordestina de Biología, 5 (1): 89-91. Joac Pessoa.

Fig. 1 *Felis (Leopardus) pardalis mitis* F. CUVIER. Piel del ejemplar MNHNCM 1243, procedente del Uruguay.



Fig. 2 Mapa mostrando la distribución austral de *Felis (Leopardus) pardalis mitis*. 1: La Fronterita, Proy. de Tucumán, Argentina; 2: Norte del Depto. de Tacuarembó, Uruguay; 3: Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Brasil.



Comisión del Papel. — Edición amparada en el Art. 79 de la Ley 13349

A. Monteverde y Cía. S. A.

Julio 1988

Depósito Legal N° 235.880/88