



ANALES

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Y ANTROPOLOGIA

(2ª Serie) Vol. 10, N° 6

2004

Diversidad de la Biota Uruguaya

AVES

SANTIAGO CLARAMUNT* & JUAN P. CUELLO*

ABSTRACT: This list represents an inventory of the native birds known to occur, or to have occurred in historical times in Uruguay. Taxa included are those whose occurrence in the country is supported either by physical evidence, or by multiple, independent and reliable records. The resultant list includes 438 basal taxa representing 431 species, 67 families, and 25 orders. Six species are listed as extinct because they were not recorded in the last fifty years. In addition, we present the first record of *Chlorophonia cyanea* for Uruguay, based on a specimen collected in 1984 in the Department of Rocha. Forty-three taxa are excluded from the main list because their records lack any documentation, and the evidence is scarce or unreliable.

Key words: Aves, Uruguay, Taxonomy, Diversity, Distribution

Palabras clave: Aves, Uruguay, Taxonomía, Diversidad, Distribución

Introducción

En este listado hemos reunido la información más actualizada sobre las especies de aves nativas citadas para el país, en base a los registros de la colección ornitológica del Museo Nacional de Historia Natural y Antropología, como así también en la información bibliográfica pertinente.

* Museo Nacional de Historia Natural y Antropología. Casilla de Correo 399. C.P. 11.000. Montevideo. Uruguay. E-mail: sclara1@lsu.edu; jcuello@adinet.com.uy

Se incluyen todas las especies cuya presencia en Uruguay está documentada con al menos un espécimen en colecciones científicas. También se incluyen algunas especies que no cuentan con material en colección, pero su presencia ha sido documentada con otro tipo de evidencia física corroborable (fotografías, grabaciones de audio o imágenes de video) o poseen varios registros independientes en Uruguay (hechos por distintos observadores en distintas localidades y/o fechas). Al igual que en otras listas de esta misma serie, además del nombre científico en su forma actual se presenta la cita original y seguidamente la primera cita para el Uruguay. Por primera cita se entiende la primera obra que, utilizando el nombre científico, menciona la especie para el territorio uruguayo.

Como resultado de la aplicación de los criterios mencionados, se obtuvo la presente lista que incluye 431 especies en un total de 438 taxa. Seis de estas especies se consideran extintas en el país por no tener registros en los últimos 50 años. Del total de taxa listados, el 90% está representado en la Colección Ornitológica del Museo Nacional de Historia Natural y Antropología. Del 10% restante, un 6,2% (27 taxa) no cuenta con especímenes de procedencia uruguaya en otras instituciones científicas. Se cita aquí, por primera vez para el Uruguay, *Chlorophonia cyanea* (Thraupidae), sobre la base del ejemplar hembra MNHNA 4813, procedente de Sierras de San Miguel, Rocha, colectado en Octubre de 1984 por J. E. GARCÍA.

El inventario de especies y subespecies de aves para el espacio territorial y frente marítimo del Uruguay, es el siguiente: Struthioniformes, 1 familia, 1 taxa; Tinamiformes, 1 familia, 3 taxa; Galliformes, 2 familias, 2 taxa; Anseriformes, 2 familias, 22 taxa; Podicipediformes, 1 familia, 4 taxa; Procellariiformes, 4 familias, 27 taxa; Sphenisciformes, 1 familia, 3 taxa; Pelecaniformes, 4 familias, 5 taxa; Ciconiiformes, 4 familias, 22 taxa; Phoenicopteriformes, 1 familia, 1 taxa; Accipitriformes, 1 familia, 19 taxa; Falconiformes, 1 familia, 8 taxa; Gruiformes, 3 familias, 17 taxa; Charadriiformes, 10 familias, 59 taxa; Columbiformes, 1 familia, 8 taxa; Psittaciformes, 1 familia, 8 taxa; Cuculiformes, 1 familia, 8 taxa; Strigiformes, 2 familias, 10 taxa; Caprimulgiformes, 2 familias, 7 taxa; Apodiformes, 1 familia, 1 taxa; Trochiliformes, 1 familia, 7 taxa; Trogoniformes, 1 familia, 1 taxa; Coraciiformes, 1 familia, 3 taxa; Piciformes, 1 familia, 9 taxa, y Passeriformes, 19 familias, 184 taxa.

Se excluyen las especies exóticas introducidas y también aquellas que han sido citadas sin prueba material, sin información confiable, o mencionadas en base a escasos registros no documentados o a individuos eventualmente escapados del cautiverio y que se señalan a continuación. **Diomedidae:** *Diomedea dabbenena*: VENZAL & STAGI, 2001:18; *Diomedea sanfordi*: VENZAL & STAGI, 2001:18; *Phoebastria fusca*: NAROSKY & ZURIETA, 1987:53. **Procellariidae:** *Pterodroma lessonii*: MEYER DE SCHAUENSEE, 1966:15; *Puffinus assimilis*: ACHAVAL, 1989:12. **Spheniscidae:** *Eudyptes chrysolophus*: BARATTINI, 1945:14. **Phalacrocoracidae:** *Phalacrocorax atriceps*: MEYER DE SCHAUENSEE, 1966:26; *Phalacrocorax magellanicus*: MEYER DE SCHAUENSEE, 1966:25. **Cathartidae:** *Sarcoramphus papa*: MEYER DE SCHAUENSEE, 1966:46. **Accipitridae:** *Leucopternis polionota*: KIRWAN & WILLIAMS, 1999:97; *Micrastur ruficollis*: ARREDONDO, 1953:239. **Scolopacidae:** *Calidris minutilla*: HEINONEN & CHÉBEZ,

1988:83; *Calidris pusilla*: ACHAVAL, 1989:18. **Strigidae**: *Pulsatrix perspicillata*: SAPPÀ & PRIGIONI, 1996:1-5. **Caprimulgidae**: *Eleothreptus anomalus*: OLROG, 1963:179. **Trochilidae**: *Anthracothorax nigricollis*: BARATTINI, 1945:33. **Picidae**: *Piculus aurulentus*: TREMOLERAS, 1920:19. **Emberizidae**: *Catamenia analis*: ARBALLO & CRAVINO, 1999:32; *Haplospiza unicolor*: AZPIROZ, 1997:21; *Lophospingus pusillus*: ARBALLO & CRAVINO, 1999:32; *Phrygilus gayi*: ARBALLO & CRAVINO, 1999:32; *Poospiza ornata*: ARBALLO & CRAVINO, 1999:32; *Poospiza torquata*: ARBALLO & CRAVINO, 1999:32; *Saltator maxillosus*: LICHTENSTEIN, 1854:44. **Furnariidae**: *Synallaxis ruficapilla*: ALVAREZ, 1913:25. **Icteridae**: *Dolychonyx oryzivorus*: ARBALLO & CRAVINO, 1999:31. **Mimidae**: *Mimus patagonicus*: ARBALLO & CRAVINO, 1999:31. **Thamnophilidae**: *Taraba major*: BARATTINI, 1945:36. **Thraupidae**: *Euphonia chlorotica* (= *Tanagra chlorotica serrirostris*): BARATTINI, 1945:47; *Euphonia violacea*: ARBALLO & CRAVINO, 1999:31; *Tachyphonus coronatus*: CUELLO, 1985:77; *Tachyphonus rufus*: ARBALLO & CRAVINO, 1999:31. **Tyrannidae**: *Agriornis murinus*: CALIMARES & ALTÉZ, 2001:5; *Alectrurus tricolor*: TREMOLERAS, 1920:20; *Corythopis delalandi*: ZOTTA, 1938: 126; *Hemitriccus diops* (= *Euscarthmus vilis*): BURMEISTER, 1856:490; *Knipolegus aterrimus*: RUDOLF & UMPIÉRREZ, 1992:44; *Megarhynchus pitangua*: GONZÁLEZ et al. (en prensa); *Myiarchus swainsoni ferocior* (= *Myiarchus ferox ferocior*): TREMOLERAS, 1920:21; *Phylomias fasciatus*: ANÓNIMO, 1994:41; *Tyrannus tyrannus*: ARBALLO & CRAVINO, 1999:31; *Xenopsaris albinucha*: ARBALLO & CRAVINO, 1999:31; *Xolmis rubetra*: BARATTINI, 1945:40.

Con referencia a las informaciones sobre distribución de las especies se han tenido en cuenta, además del material en colecciones, los aportes de TREMOLERAS (1920, 1927), CUELLO & GERZENSTEIN (1962) y muy especialmente las últimas contribuciones de ARBALLO & CRAVINO (1999) y AZPIROZ (2001).

Los órdenes se aprestan filogenéticamente, pero según lo dispuesto por el editor, y con la finalidad de facilitar la consulta de la presente lista, las familias, los géneros y las especies se ordenan alfabéticamente. Las especies extinguidas en tiempos históricos son precedidas de una cruz (†), mientras que las que no están representadas en colecciones científicas se identifican con una doble cruz (‡). El asterisco (*) al comienzo de la referencia bibliográfica, denota que la misma no ha podido ser consultada personalmente y, por consiguiente, ha sido tomada de terceros; mientras que el mismo símbolo, antecediendo los taxa del grupo especie, considerados válidos o no, indica que los mismos tienen su localidad típica en el Uruguay. Las modificaciones del nombre de algunos de los taxa citados, se basan en las propuestas de DAVID & GOSSELIN (2002a, b).

Agradecimientos: Los autores agradecen al Lic. ALVARO MONES, la permanente ayuda y las múltiples sugerencias recibidas durante la elaboración de este trabajo.

Familias y especies de Aves del Uruguay

STRUTHIONIFORMES RHEIDAE

**Rhea americana intermedia* ROTHSCHILD & CHUBB, 1914

**Rhea americana intermedia* ROTHSCHILD & CHUBB, 1914:223 (“Colonia”).
Struthio Rhea: DARWIN, 1839a:48.

Distribución: UY (†MO).

TINAMIFORMES TINAMIDAE

Crypturellus obsoletus obsoletus (TEMMINCK, 1815)

Tinamus obsoletus TEMMINCK, 1815: 588,751.
Crypturellus obsoletus obsoletus: ARBALLO & CRAVINO, 1999:182.

Distribución: CL

Nothura maculosa maculosa (TEMMINCK, 1815)

Tinamus maculosus TEMMINCK, 1815:557, 748.
Nothura maculosa: DALGLEISH, 1881:249, lám. 8(fig. 4).

Distribución: UY.

Rhynchotus rufescens rufescens (TEMMINCK, 1815)

Tinamus rufescens TEMMINCK, 1815:552, 747. DARWIN, 1839a:51.

Distribución: UY.

GALLIFORMES CRACIDAE

Penelope obscura obscura TEMMINCK, 1815

Penelope obscura TEMMINCK, 1815:68, 693.
Penelope obscura: OGILVIE-GRANT, 1893:497.

Distribución: AR, CL, DU, FA, FS, LA, MA, PA, RI, RN, RO, SA, SO, TA, TT.

ODONTOPHORIDAE

†*Odontophorus capueira capueira* (SPIX, 1825)

Perdiz capueira SPIX, 1825:59, lám. 76a.
Odontophorus capueira: TREMOLERAS, 1927:17.

Distribución: MO, TA.

ANSERIFORMES ANATIDAE

Amazonetta brasiliensis ipecutiri (VIEILLOT, 1816)

Anas ipecutiri VIEILLOT, 1816:120.

Querquedula brasiliensis: APLIN, 1894:201.

Distribución: UY

***Anas bahamensis rubrirostris* VIEILLOT, 1816**

Anas rubrirostris VIEILLOT, 1816:108.

Anas (Dafila) bahamensis: BURMEISTER, 1860:266.

Distribución: CA, PA, RO, SA, TT.

***Anas cyanoptera cyanoptera* VIEILLOT, 1816**

Anas cyanoptera VIEILLOT, 1816:104.

Querquedula cyanoptera: APLIN, 1894:200.

Distribución: CA, CL, MA, MO, RO, SJ, SO.

***Anas discors* LINNAEUS, 1766**

Anas discors LINNAEUS, 1766:205.

Querquedula discors: ESCALANTE & GÓMEZ-HAEDO, 1957:398.

Distribución: RO.

***Anas flavirostris flavirostris* VIEILLOT, 1816**

Anas flavirostris VIEILLOT, 1816:107.

Querquedula oxyptera: LICHTENSTEIN, 1854:102.

Distribución: UY.

***Anas georgica spinicauda* VIEILLOT, 1816**

Anas spinicauda VIEILLOT, 1816:135.

Dafila spinicauda: APLIN, 1894:201.

Distribución: UY.

***Anas platalea* VIEILLOT, 1816**

Anas platalea VIEILLOT, 1816:157.

Spatula platalea: APLIN, 1894:200.

Distribución: CA, LA, MA, MO, RO, SJ.

***Anas versicolor versicolor* VIEILLOT, 1816**

Anas versicolor VIEILLOT, 1816:109.

**Anas maculirostris* LICHTENSTEIN, 1823:84 (“Montevideo, Uruguay”).

Distribución: UY.

***Cairina moschata* (LINNAEUS, 1758)**

Anas moschata LINNAEUS, 1758:124.

Cairina moschata: TREMOLERAS, 1920:15.

Distribución: AR, †CA, CL, DU, †MO, PA, RI, RO, SA, TA, TT.

***Callonetta leucophrys* (VIEILLOT, 1816)**

Anas leucophrys VIEILLOT, 1816:156.

Querquedula torquata: APLIN, 1894:201.

Distribución: AR, CL, PA, RN, RO, SA, SO, TT.

‡*Chloephaga picta picta* (GMELIN, 1789)

Anas picta GMELIN, 1789:504.

Chloephaga picta: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:3.

Distribución: RO, TT.

***Coscoroba coscoroba* (MOLINA, 1782)**

Anas Coscoroba MOLINA, 1782:234,344.

Cygnus Chionis LICHTENSTEIN, 1854:101.

Distribución: CA, CL, CO, DU, MA, MO, RO, SJ, TA, TT.

***Cygnus melancoryphus* (MOLINA, 1782)**

Anas Melancoripha [sic] MOLINA, 1782: 234 (*Melancoripha*), 344 (*Melanocoripha*).

Cygnus melanocephalus LICHTENSTEIN, 1854:101.

Distribución: CA, CL, CO, MA, MO, RO, SJ, TT.

***Dendrocygna bicolor* (VIEILLOT, 1817)**

Anas bicolor VIEILLOT, 1817:136.

Dendrocygna fulva APLIN, 1894:200.

Distribución: AR, CA, CL, FA, MA, RI, RN, RO, SA, SJ, SO, TA, TT.

***Dendrocygna viduata* (LINNAEUS, 1766)**

Anas viduata LINNAEUS, 1766:205.

Dendrocygna viduata: TREMOLERAS, 1920:15.

Distribución: UY.

***Heteronetta atricapilla* (MERREM, 1841)**

Anas atricapilla MERREM, 1841:26.

Anas nigriceps LICHTENSTEIN, 1854:101.

Distribución: CA, FA, RO, SJ,TT.

***Mareca sibilatrix* (POEPPIG, 1829)**

Anas sibilatrix POEPPIG, 1829, col. 10.

Mareca sibilatrix: SALVADORI, 1895:238.

Distribución: CA, CL, CO, DU, FA, FS, LA, MA, MO,TA, RN, RO, SJ, SO, TT.

***Metopiana peposaca* (VIEILLOT, 1816)**

Anas peposaca VIEILLOT, 1816:132.

Anas albipennis LICHTENSTEIN, 1854:101.

Distribución. UY.

***Nomonix dominicus* (LINNAEUS, 1766)**

Anas dominica LINNAEUS, 1766:201.

Erismatura dominica: LICHTENSTEIN, 1854:103.

Distribución: AR, CA, MA, MO, PA, RO, SJ.

***Oxyura vittata* (PHILIPPI, 1860)**

Erismatura vittata PHILIPPI, 1860:26.

Erismatura ferruginea: APLIN, 1894:201 (no EYTON, 1838).

Distribución. CA, MO, RO, SJ, TT.

‡*Sarkidiornis sylvicola* IHERING & IHERING, 1907

Sarkidiornis sylvicola IHERING & IHERING, 1907:72.

Sarkidiornis melanotos: MEYER DE SCHAUENSEE, 1966:44 (no PENNANT, 1769).

Distribución: RO, TT.

ANHIMIDAE***Chauna torquata* (OKEN, 1816)**

Chaja torquata OKEN, 1816:“939” = 639.

Chauna chavaria: APLIN, 1894:200 (no *Parra Chavaria*, LINNAEUS, 1766).

Distribución: UY.

**PODICIPEDIFORMES
PODICIPEDIDAE*****Podiceps major major* (BODDAERT, 1783)**

**Colymbus major* BODDAERT, 1783:24.

**Colimbus bicornis* LICHTENSTEIN, 1823:88 (“Montevideo”).

Distribución: AR, CA, CL, CO, DU, FA, LA, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TA, TT.

***Podilymbus podiceps antarcticus* (LESSON, 1842)**

Podiceps antarcticus LESSON, 1842:209.

Podilymbus podiceps: TREMOLERAS, 1920:12.

Distribución: UY.

***Rollandia rolland chilensis* (LESSON, 1828)**

Podiceps chilensis LESSON, 1828:358.

Podiceps rollandi: LICHTENSTEIN, 1854:104.

Distribución: UY.

‡*Tachybaptus dominicus brachyrhynchus* (CHAPMAN, 1899)

Colymbus dominicus brachyrhynchus CHAPMAN, 1899:255.

Tachybaptus dominicus: DURNFORD, 1876:165.

Distribución: CA, MA, MO, RI, RO, TT.

**PROCELLARIIFORMES
DIOMEDEIDAE*****Diomedea epomophora* LESSON, 1825**

Diomedaea [sic] *epomophora* LESSON, 1825:95.

Diomedea epomophora: MURPHY, 1936:578.

Distribución: MA, MO, RO, OA.

***Diomedea exulans* LINNAEUS, 1758**

Diomedea exulans LINNAEUS, 1758:132.

Diomedea spadicea GMELIN, 1789:568.

Distribución: OA.

***Thalassarche chlororhynchos* (GMELIN, 1789)**

Diomedea chlororhynchos GMELIN, 1789:568. ACHAVAL, 1970:49-50.

Distribución: MA, RO, OA.

***Thalassarche chrysostoma* (FORSTER, 1785)**

Diomedea chrysostoma FORSTER, 1785:571.

Thalassogeron culminatus PAEFLER, 1914:272-278.

Distribución: OA.

***Thalassarche melanophris melanophris* (TEMMINCK, 1828)**

Diomedea melanophris TEMMINCK, 1828:456.

Thalassarche melanophrys: TREMOLERAS, 1920:12.

Distribución: RP, OA.

HYDROBATIDAE***Fregetta tropica* (GOULD, 1844)**

Thalassidroma tropica GOULD, 1844:366.

Fregetta tropica: ESCALANTE, 1970:85-86.

Distribución: CO.

***Oceanites oceanicus oceanicus* (KUHLMANN, 1820)**

Procellaria oceanica KUHLMANN, 1820b:136, lám. 10, fig. 1.

Thalassidroma oceanica: DARWIN, 1841:141.

Distribución: CA, RP, OA.

***Oceanodroma leucorhoa leucorhoa* (VIEILLOT, 1818)**

Procellaria leucorhoa VIEILLOT, 1818:422.

Oceanodroma leucorhoa: ESCALANTE, 1988:1-5.

Distribución: SJ.

***Pelagodroma marina marina* (LATHAM, 1790)**

Procellaria marina LATHAM, 1790:826.

Pelagodroma marina: APLIN, 1894:213.

Distribución: RP.

PELECANOIDIDAE***Pelecanoides urinatrix berard* (GAIMARD, 1823)**

Procellaria Berard GAIMARD, 1823:53.

Pelecanoides urinatrix: ESCALANTE, 1970:88.

Distribución: MA, RO.

PROCELLARIIDAE

Aphrodroma brevirostris (LESSON, 1831)

Procellaria brevirostris LESSON, 1831:611.

Pterodroma macroptera macroptera: CUELLO, 1975:5 (no SMITH, 1840).

Distribución: CA.

Calonectris diomedea borealis (CORY, 1881)

Puffinus borealis CORY, 1881:84.

Puffinus diomedea: GORE & GEPP, 1978:62.

Distribución: CA, RO, RP.

Daption capense capense (LINNAEUS, 1758)

Procellaria capensis LINNAEUS, 1758:132.

Daption capensis: APLIN, 1894:212.

Distribución: MA, RO, RP, OA.

Fulmarus glacialisoides (SMITH, 1840)

Procellaria glacialisoides SMITH, 1840, lám. 51.

Priocella antarctica: VAZ-FERREIRA, 1956:22.

Distribución: CO, MA, RO, OA.

Halobaena caerulea (GMELIN, 1789)

Procellaria caerulea GMELIN, 1789:560.

Halobaena caerulea: CUELLO, 1975:7.

Distribución: CA.

Macronectes giganteus (GMELIN, 1789)

Procellaria gigantea GMELIN, 1789:563.

Macronectes giganteus solandri: [sic] BARATTINI, 1945:14.

Distribución: CA, MA, MO, RO, OA.

‡*Macronectes halli* MATHEWS, 1912

Macronectes giganteus halli MATHEWS, 1912:187.

Macronectes halli: ESCALANTE, 1980:123-124.

Distribución: MA, OA.

Pachyptila belcheri (MATHEWS, 1912)

Heteroprion belcheri MATHEWS, 1912a:215.

Heteroprion desolatus Banksi: TREMOLERAS, 1920:12 (no *Pachyptila banksi* SMITH).

Distribución: MO, CA, MA, RO.

Pachyptila desolata banksi SMITH, 1840

Pachyptila banksi SMITH, 1840, lám. 55.

Pachyptila desolata georgia: OLROG, 1963:73.

Distribución: CA, MA, RO.

***Procellaria aequinoctialis aequinoctialis* LINNAEUS, 1758**

Procellaria aequinoctialis LINNAEUS, 1758:132. TREMOLERAS, 1920:12.

Distribución: RP,OA.

***Procellaria cinerea* GMELIN, 1789**

Procellaria cinerea GMELIN, 1789:563.

Profinus cinereus: MURPHY, 1914:318.

Distribución: OA.

‡*Procellaria conspicillata* GOULD, 1844

Procellaria conspicillata GOULD, 1844:362.

Procellaria aequinoctialis conspicillata: ARVALLO & CRAVINO, 1999:230.

Distribución: OA.

***Pterodroma incerta* (SCHLEGEL, 1863)**

Procellaria incerta SCHLEGEL, 1863b:9.

Pterodroma incerta: MEYER DE SCHAUENSEE, 1966:15.

Distribución: RO.

***Pterodroma mollis mollis* (GOULD, 1844)**

Procellaria mollis GOULD, 1844:363.

Pterodroma mollis mollis: HELLMAYR & CONOVER, 1948:82.

Distribución: RO.

***Puffinus gravis* (O'REILLY, 1818)**

Procellaria gravis O'REILLY, 1818:140, lám. 12, fig. 1. WETMORE, 1926:51.

Distribución: MA, RO, RP, OA.

***Puffinus griseus* (GMELIN, 1789)**

Procellaria grisea GMELIN, 1789:564.

Puffinus griseus: APLIN, 1894:212.

Distribución: MA, MO, RO, OA.

***Puffinus puffinus* (BRÜNNICH, 1764)**

Procellaria puffinus BRÜNNICH, 1764:29.

Puffinus puffinus puffinus: WETMORE, 1926:50.

Distribución: CA, MA, MO, OA, RO.

**SPHENISCIFORMES
SPHENISCIDAE**

***Aptenodytes patagonicus* MILLER, 1778**

Aptenodytes patagonicus MILLER, 1778, lám. 23. GONZÁLEZ & ACHAVAL, 1999:103-105.

Distribución: OA, RO.

***Eudyptes chrysocome chrysocome* (FORSTER, 1781)**

Aptenodytes chrysocome FORSTER, 1781:133,135.
Eudyptes chrysocome nigrivestris: TREMOLERAS, 1927:17.

Distribución: CA, MA, MO, OA, RO.

***Spheniscus magellanicus* (FORSTER, 1781)**

Aptenodytes magellanicus FORSTER, 1781:134,143, lám. 5.
Spheniscus magellanicus: APLIN, 1894:212.

Distribución: CA, MA, MO, OA, RO.

PELECANIFORMES ANHINGIDAE

***Anhinga aninga aninga* (LINNAEUS, 1766)**

Plotus aninga LINNAEUS, 1766:218.
Anhinga aninga aninga: GERZENSTEIN & MUÑO, 1958:4.

Distribución: AR, CA, DU, FA, FS, LA, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TA, TT.

FREGATIDAE

***Fregata magnificens* MATHEWS, 1914**

Fregata magnificens MATHEWS, 1914:120.
Fregata magnificens magnificens: VAZ-FERREIRA, 1952:237-238.

Distribución: CA, MA, MO, RO.

PHALACROCORACIDAE

***Phalacrocorax albiventer albiventer* (LESSON, 1831)**

Carbo albiventer LESSON, 1831:604.
Phalacrocorax albiventer: TREMOLERAS, 1927:17-18.

Distribución: MA, MO, SJ.

***Phalacrocorax brasilianus brasilianus* (GMELIN, 1789)**

Procellaria brasiliana GMELIN, 1789:564.
Phalacrocorax brasilianus: APLIN, 1894:197.

Distribución: UY.

SULIDAE

***Sula leucogaster* (BODDAERT, 1783)**

Pelecanus leucogaster BODDAERT, 1783:57.
Sula leucogaster: CUELLO, 1975:8-9.

Distribución: MO, RO, RP.

**CICONIIFORMES
ARDEIDAE**

***Ardea alba egretta* GMELIN, 1789**

Ardea Egretta GMELIN, 1789:629.

Egretta leuce: DARWIN, 1841:128.

Distribución: UY.

***Ardea cocoi* LINNAEUS, 1766**

Ardea cocoi LINNAEUS, 1766:237.

Ardea Soco: LICHTENSTEIN, 1854:89.

Distribución: UY.

***Botaurus pinnatus pinnatus* (WAGLER, 1829)**

Ardea pinnata WAGLER, 1829, col. 662.

Botaurus pinnatus: TREMOLERAS, 1920:14.

Distribución: AR, CA, CL, CO, MA, RO, SJ, TT.

***Bubulcus ibis ibis* (LINNAEUS, 1758)**

Ardea Ibis LINNAEUS, 1758:248.

Bubulcus ibis: GORE & GEPP, 1978:72.

Distribución: UY.

***Butorides striatus striatus* (LINNAEUS, 1758)**

Ardea striata LINNAEUS, 1758:144.

Butorides cyanurus: APLIN, 1894:198.

Distribución: UY.

‡*Egretta caerulea* (LINNAEUS, 1758)

Ardea caerulea LINNAEUS, 1758:143. BURMEISTER, 1860:265.

Distribución. CL, RO, SO.

***Egretta thula thula* (MOLINA, 1782)**

Ardea Thula MOLINA, 1782:235, 344.

Egretta thula: TREMOLERAS, 1920:14.

Distribución: UY.

***Ixobrychus involucris* (VIEILLOT, 1823)**

Ardea involucris VIEILLOT, 1823:1127.

Ardetta involucris: APLIN, 1894:199.

Distribución: AR, CA, CL, CO, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TT.

***Nycticorax nycticorax nycticorax* (LINNAEUS, 1758)**

Ardea Nycticorax LINNAEUS, 1758:142.

Nycticorax obscurus: APLIN, 1894:199 (no BONAPARTE, 1857).

Distribución: UY.

***Syrigma sibilatrix sibilatrix* (TEMMINCK, 1824)**

Ardea sibilatrix TEMMINCK, 1824, lám. 271.

Nycticorax sibilatrix: LICHTENSTEIN, 1854:90.

Distribución: UY.

***Tigrisoma lineatum marmoratum* (VIEILLOT, 1817)**

Ardea marmorata VIEILLOT, 1817: 415.

Tigrisoma marmoratum: DEVINCENZI, 1928: 367-368.

Distribución: UY (excepto MO).

CATHARTIDAE

***Cathartes aura ruficollis* SPIX, 1824**

Cathartes ruficollis SPIX, 1824:2.

Cathartes aura: DARWIN, 1839a:68.

Distribución: UY.

***Cathartes burrovianus urubitinga* PELZELN, 1861**

Cathartes urubitinga PELZELN, 1861:7.

Cathartes urubitinga: WETMORE, 1926:86-88.

Distribución: AR, CL, CO, LA, MA, RI, RO, SJ, TA, TT.

***Coragyps atratus* (BECHSTEIN, 1793)**

Vultur atratus BECHSTEIN, 1793:655.

Cathartes atratus: DARWIN, 1839a:68.

Distribución: UY.

CICONIIDAE

***Ciconia maguari* (GMELIN, 1789)**

Ardea Maguari GMELIN, 1789:623.

Ciconia Maguari: LICHTENSTEIN, 1854:90.

Distribución: UY.

‡*Jabiru mycteria* (LICHTENSTEIN, 1819)

Ciconia mycteria LICHTENSTEIN, 1819:163.

Mycteria mycteria: TREMOLERAS, 1920:15.

Distribución: AR, CL, RO, TT.

***Mycteria americana* LINNAEUS, 1758**

Mycteria americana LINNAEUS, 1758:140.

Tantalus loculator: APLIN, 1894:199.

Distribución: UY.

PLATALEIDAE***Harpiprion caerulescens* (VIEILLOT, 1817)**

Ibis caerulescens VIEILLOT, 1817:18.

Ibis plumbeus BURMEISTER, 1860:265.

Distribución: AR, CL, DU, FA, RI, RO, SA, TA, TT.

***Phimosus infuscatus infuscatus* (LICHTENSTEIN, 1823)**

Ibis infuscata LICHTENSTEIN, 1823:75.

Phimosus infuscatus: APLIN, 1894:199.

Distribución: UY.

***Platalea ajaja* LINNAEUS, 1758**

Platalea Ajaja LINNAEUS, 1758:140.

Ajaja rosea: APLIN, 1894:199.

Distribución: UY.

***Plegadis chihi* (VIEILLOT, 1817)**

Numenius chihi VIEILLOT, 1817:303.

Ibis guarauna: LICHTENSTEIN, 1823:75 (no *Scolopax guarauna* LINNAEUS, 1766).

Distribución: UY.

***Theristicus caudatus hyperorius* TODD, 1948**

Theristicus caudatus hyperorius TODD, 1948:50.

Theristicus caudatus: TREMOLERAS, 1920:15.

Distribución: AR, CL, CO, LA, PA, RI, RN, RO, SA, TA, TT.

**PHOENICOPTERIFORMES
PHOENICOPTERIDAE*****Phoenicopterus chilensis* MOLINA, 1782**

Phoenicopterus chilensis MOLINA, 1782:243, 344.

*Phoenicopterus ignipalliatu*s: APLIN, 1894:199.

Distribución: CA, CL, MA, RO.

**ACCIPITRIFORMES
ACCIPITRIDAE*****Accipiter bicolor pileatus* (TEMMINCK, 1823)**

Falco pileatus TEMMINCK, 1823, lám. 205.

Accipiter bicolor subsp. ZORRILLA DE SAN MARTÍN & CUELLO, 1961:105, 107.

Distribución: AR, CL, PA, RI, SA, TA, TT.

***Accipiter striatus erythronemius* (KAUP, 1850)**

Nisus vel Accipiter erythronemius KAUP, 1850:64.

Accipiter erythronemius: WETMORE, 1926:115.

Distribución: UY.

‡*Busarellus nigricollis leucocephalus* (VIEILLOT, 1816)

Circus leucocephalus VIEILLOT, 1816:465.

Busarellus nigricollis: GERZENSTEIN, 1965b:280.

Distribución: CL, RI, RN, TA.

***Buteo albicaudatus albicaudatus* VIEILLOT, 1816**

Buteo albicaudatus VIEILLOT, 1816:477.

Buteo albicaudatus albicaudatus: SWANN, 1922:86.

Distribución: UY (excepto MO).

***Buteo magnirostris pucherani* (J. & E. VERREAUX, 1855)**

Asturina Pucherani J. & E. VERREAUX, 1855:350.

Rupornis magnirostris pucherani: WETMORE, 1926:111-112.

Distribución: UY.

‡*Buteo polyosoma polyosoma* (QUOY & GAIMARD, 1824)

Falco polyosoma QUOY & GAIMARD, 1824:92, lám. 14.

Buteo erythronotus: APLIN, 1894:194.

Distribución:., FS, RO, SA, SJ, TA.

***Buteo swainsoni* BONAPARTE, 1838**

Buteo swainsoni BONAPARTE, 1838:3. BARATTINI & ESCALANTE, 1958:53,92.

Distribución: AR, CA, CL, CO, FA, MA, RI, RN, RO, SA, SJ, SO, TA.

***Buteogallus meridionalis rufulus* (VIEILLOT, 1816)**

Circus rufulus VIEILLOT, 1816:466.

Heterospizias meridionalis australis: GERZENSTEIN & MUÑO, 1958:6.

Distribución: AR, CL, DU, PA, RI, RN, RO, SA, SJ, SO, TA, TT.

***Buteogallus urubitinga urubitinga* (GMELIN, 1788)**

Falco Urubitinga GMELIN, 1788:265.

Morphnus urubitinga: ORBIGNY, 1835:85.

Distribución: AR, CL, MA, RN, RO, SA, SJ, PA, TT.

***Circus buffoni* (GMELIN, 1788)**

Falco buffoni GMELIN, 1788:277.

**Circus megaspilus* GOULD, 1837:10 ("Maldonado, Uruguay").

Distribución: UY.

***Circus cinereus* VIEILLOT, 1816**

Circus cinereus VIEILLOT, 1816:454. TREMOLERAS, 1920:17.

Distribución: UY.

‡*Elanoides forficatus yetapa* (VIEILLOT, 1818)*Milvus yetapa* VIEILLOT, 1818:564.*Elanoides forficatus yetapa*: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:3.**Distribución:** AR, CO, RO, SO.***Elanus leucurus leucurus* (VIEILLOT, 1818)***Milvus leucurus* VIEILLOT, 1818:“556” = 563.*Elanus leucurus*: APLIN, 1894:195.**Distribución:** UY.***Geranoaetus melanoleucus melanoleucus* (VIEILLOT, 1819)***Spizaetus melanoleucus* VIEILLOT, 1819:57.*Buteo aguia*: LICHTENSTEIN, 1854:3.**Distribución:** UY.***Geranospiza caerulescens flexipes* PETERS, 1935***Geranospiza caerulescens flexipes* PETERS, 1935:72. BARATTINI & ESCALANTE, 1958:68-69, 96.**Distribución:** AR, CA, CL, DU, P A, RI, RN, RO, SA, SJ, SO, TA, TT.**‡*Harpyhaliaetus coronatus* (VIEILLOT, 1817)***Harpyia coronata* VIEILLOT, 1817:237.*Harpyhaliaetus coronatus*: KOTHE, 1912:3.**Distribución:** UY?***Pandion haliaetus carolinensis* (GMELIN, 1788)***Falco carolinensis* GMELIN, 1788:263.*Pandion haliaetus*: ESCALANTE, 1960:138.**Distribución:** CA, CO, FA, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TT.***Parabuteo unicinctus unicinctus* (TEMMINCK, 1824)***Falco unicinctus* TEMMINCK, 1824:313.*Parabuteo unicinctus*: BARATTINI, 1945:27.**Distribución:** AR, CA, CO, FA, FS, LA, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TA.***Rostrhamus sociabilis sociabilis* (VIEILLOT, 1817)***Herpetotheres sociabilis* VIEILLOT, 1817:318.*Rostrhamus sociabilis*: APLIN, 1894:195.**Distribución:** UY.**FALCONIFORMES
FALCONIDAE*****Caracara plancus* (MILLER, 1777)**

Falco plancus MILLER, 1777, lám. 17.
Polyborus vulgaris: ORBIGNY, 1835:55-56.

Distribución: UY.

***Falco femoralis femoralis* TEMMINCK, 1822**

Falco femoralis TEMMINCK, 1822, lám. 121.
Falco fusco-caerulescens: BARATTINI, 1945:28.

Distribución: UY.

***Falco peregrinus cassini* SHARPE, 1873**

Falco Cassini SHARPE, 1873:221.
Falco peregrinus cassini: ESCALANTE, 1961:180.

Distribución: RO.

***Falco peregrinus tundrius* WHITE, 1968**

Falco peregrinus tundrius WHITE, 1968:183.
Falco peregrinus: APLIN, 1894:195.

Distribución: UY.

***Falco sparverius cinnamominus* SWAINSON, 1837**

Falco cinnamominus SWAINSON, 1837:281.
Tinnunculus cinnamominus: DALGLEISH, 1884:78.

Distribución: UY

***Milvago chimachima chimachima* (VIEILLOT, 1816)**

Polyborus chimachima VIEILLOT, 1816:259.
Milvago chimachima: TREMOLERAS, 1920:17.

Distribución: AR, CL, DU, LA, MA, PA, RI, RN, TA, SA, SO.

***Milvago chimango chimango* (VIEILLOT, 1816)**

Polyborus chimango VIEILLOT, 1816:260.
Milvago chimango: DARWIN, 1838:14.

Distribución: UY.

‡*Spizapteryx circumcincta* (KAUP, 1852)

Harpagus circumcinctus KAUP, 1852: 43.
Spizapteryx circumcinctus: ARBALLO & CRAVINO, 1999:410.

Distribución: PA.

**GRUIFORMES
 ARAMIDAE**

***Aramus guarauna guarauna* (LINNAEUS, 1766)**

Scolopax guarauna LINNAEUS, 1766:242.

Rallus gigas: LICHTENSTEIN, 1823:79.

Distribución: UY.

CARIAMIDAE

Cariama cristata (LINNAEUS, 1766)

Palamedea cristata LINNAEUS, 1766:232.

Cariama cristata: TREMOLERAS, 1920:14.

Distribución: AR, CL, FA, DU, LA, MA, PA, RI, RO, SA, TA, TT.

RALLIDAE

Aramides cajanea cajanea (MÜLLER, 1776)

Fulica cajanea MÜLLER, 1776:119.

Aramides chiricote: TREMOLERAS, 1920:11.

Distribución: UY.

Aramides ypecaha (VIEILLOT, 1819)

Rallus ypecaha VIEILLOT, 1819:568.

Aramides ypecaha: APLIN, 1894:204.

Distribución: UY.

Coturnicops notata (GOULD, 1841)

Zapornia notata GOULD, 1841, pág. 132, lám. 48.

Porzana notata: SCLATER, 1876:255.

Distribución: CO, DU, MA, MO, RO.

Fulica armillata VIEILLOT, 1817

Fulica armillata VIEILLOT, 1817:47. ALVAREZ, 1913:30.

Distribución: CA, CL, CO, FA, FS, LA, MA, MO, PA, RO, RN, SA, SJ, SO, TA, TT.

Fulica leucoptera VIEILLOT, 1817

Fulica leucoptera VIEILLOT, 1817:48.

**Fulica stricklandi* HARTLAUB, 1854:86 ("Santa Lucia, Uruguay").

Distribución: UY.

Fulica rufifrons (PHILIPPI & LANDBECK, 1861)

Tulica [sic] *rufifrons* PHILIPPI & LANDBECK, 1861:507.

**Fulica leucopyga* HARTLAUB, 1854:84 ("Montevideo, Uruguay").

Distribución: AR, CA, CL, CO, FA, LA, MA, MO, RI, RN, RO, SA, SJ, SO, TA, TT.

Gallinula chloropus galeata (LICHTENSTEIN, 1818)

Crex galeata LICHTENSTEIN, 1818:36.

Gallinula galeata: APLIN, 1894:204.

Distribución: UY.

***Gallinula melanops melanops* (VIEILLOT, 1819)**

Rallus melanops VIEILLOT, 1819:553.

Hydroicca melanops: LICHTENSTEIN, 1854:96.

Distribución: UY.

***Laterallus leucopyrrhus* (VIEILLOT, 1819)**

Rallus leucopyrrhus VIEILLOT, 1819:550.

Laterallus leucopyrrus: CUELLO & GERZENSTEIN, 1862:63.

Distribución: CA, CL, CO, FA, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TA, TT.

***Laterallus melanophaius melanophaius* (VIEILLOT, 1819)**

Rallus melanophaius VIEILLOT, 1819:549.

Crex lateralis: DARWIN, 1841:132.

Distribución: CA, CL, CO, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TT.

***Pardirallus maculatus maculatus* (BODDAERT, 1783)**

Rallus maculatus BODDAERT, 1783:48.

Ortygarchus variegatus: LICHTENSTEIN, 1854:96.

Distribución: CA, CL, CO, LA, MA, MO, RO, SA, TT.

***Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus* (SWAINSON, 1837)**

Rallus sanguinolentus SWAINSON, 1837:335.

Rallus rhytirhynchus: APLIN, 1894:203.

Distribución: UY.

***Porphyryla martinica* (LINNAEUS, 1766)**

Fulica martinica LINNAEUS, 1766:259.

Porphyryla martinica: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:415-16.

Distribución: AR, CA, CL, DU, FA, LA, MA, PA, RI, RO, SA, SJ, TA, TT.

***Porzana flaviventer flaviventer* (BODDAERT, 1783)**

Rallus flaviventer BODDAERT, 1783:52.

Porzana flaviventer flaviventer: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:14-15.

Distribución: CO, MA, RO.

***Porzana spiloptera* DURNFORD, 1877**

Porzana spiloptera DURNFORD, 1877:194, lám. 3. TORRES DE LA LLOSA, 1926:41.

Distribución: CA, MA, MO.

**CHARADRIIFORMES
CHARADRIIDAE**

***Charadrius collaris* VIEILLOT, 1818**

Charadrius collaris VIEILLOT, 1818:137.
Charadrius azarae LICHTENSTEIN, 1823:772.

Distribución: AR, CA, CO, DU, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TT.

***Charadrius falklandicus* LATHAM, 1790**

Charadrius falklandicus LATHAM, 1790:747.
Charadrius trifasciatus LICHTENSTEIN, 1823:71.

Distribución: CA, MA, MO, RN, RO, SJ.

****Charadrius modestus* LICHTENSTEIN, 1823**

**Charadrius modestus* LICHTENSTEIN, 1823:71 (“Montevideo, Uruguay”).

Distribución: CA, CO, LA, MA, MO, RO, SJ.

‡*Charadrius semipalmatus* BONAPARTE, 1825

Charadrius semipalmatus BONAPARTE, 1825:98. CUELLO, 1975:141-12.

Distribución: MA, RO, SJ.

****Oreopholus ruficollis* (WAGLER, 1829)**

**Charadrius ruficollis* WAGLER, 1829:653 (“Canelones, Uruguay”).

Distribución: CA, CO, FA, FS, MA, RO, SJ.

***Pluvialis dominica* (MÜLLER, 1776)**

Charadrius Dominicus MÜLLER, 1776: 116.
Charadrius dominicus: APLIN, 1894:206.

Distribución: AR, CA, CO, MA, MO, SJ.

***Pluvialis squatarola* (LINNAEUS, 1758)**

Tringa Squatarola LINNAEUS, 1758: 149.
Squatarola squatarola: ZORRILLA DE SAN MARTÍN & CUELLO, 1961:108.

Distribución: CA, MA, RO, SJ.

***Vanellus chilensis lampronotus* (WAGLER, 1827)**

Charadrius lampronotus WAGLER, 1827: sp. 48.
Vanellus cayennensis: HARTING, 1874a: 451, 457 (no *Parra cayennensis* GMELIN, 1789).

Distribución: UY.

CHIONIDIDAE***Chionis albus* (GMELIN, 1789)**

Vaginalis alba GMELIN, 1789:705.
Chionis alba: VAZ-FERREIRA, 1952:249.

Distribución: MA, MO, RO.

HAEMATOPODIDAE

‡Haematopus ater VIEILLOT & OUDART, 1825

Haematopus ater VIEILLOT & OUDART, 1825:88, lám. 230. SMITH, 1927:288.

Distribución: MA, RO.

Haematopus palliatus palliatus TEMMINCK, 1820

Haematopus palliatus TEMMINCK, 1820:532. APLIN, 1894:207.

Distribución: CA, MA, MO, RO, SJ.

JACANIDAE

Jacana jacana jacana (LINNAEUS, 1766)

Parra jacana LINNAEUS, 1766:259. APLIN, 1894:205.

Distribución: UY.

LARIDAE

Chlidonias niger surinamensis (GMELIN, 1789)

Sterna surinamensis GMELIN, 1789:604.

Chlidonias niger: ESCALANTE, 1983:20-21.

Distribución: MA.

Larus atlanticus OLRÖG, 1958

Larus belcheri atlanticus OLRÖG, 1958:8-9.

Larus belcheri: ZORRILLA DE SAN MARTÍN, 1959b:57.

Distribución: CA, MA, MO, RO, SJ.

Larus cirrocephalus cirrocephalus VIEILLOT, 1818

Larus cirrocephalus VIEILLOT, 1818:502. LICHTENSTEIN, 1854:98.

Distribución: CO, DU, MA, MO, RN, RO, SA, SJ, SO, TA.

Larus dominicanus dominicanus LICHTENSTEIN, 1823

Larus dominicanus LICHTENSTEIN, 1823:82. APLIN, 1894:210-211.

Distribución: CA, CO, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TT.

**Larus maculipennis* LICHTENSTEIN, 1823

**Larus maculipennis* LICHTENSTEIN, 1823:83. (“Montevideo, Uruguay”).

Distribución: UY.

***Phaetusa simplex* (GMELIN, 1789)**

Sterna simplex GMELIN, 1789:606.

Phaëtusa chloropoda: TREMLERAS, 1920:13.

Distribución: AR, CA, CO, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TT.

***Rynchops niger intercedens* SAUNDERS, 1859**

Rynchops intercedens SAUNDERS, 1859:26.

Rynchops nigra: DARWIN, 1841:143.

Distribución: AR, CA, CL, CO, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO.

***Sterna eurygnatha* SAUNDERS, 1876**

Sterna eurygnatha SAUNDERS, 1876:654, fig.1.

Thalasseus sandvicensis acuflavidus: SOSA, 1937:74 (no *Sterna sandvicensis* LATHAM, 1790; no *S. acuflavidus* CABOT, 1847).

Distribución: MA, MO, RO, SJ.

***Sterna hirundo hirundo* LINNAEUS, 1758**

Sterna hirundo LINNAEUS, 1758:137.

Sterna hirundo hirundo: CUELLO & GERZENSTEIN, 1962:87.

Distribución: MA, RO, SJ.

***Sterna hirundinacea* LESSON, 1831**

Sterna hirundinacea LESSON, 1831:621. APLIN, 1894:210.

Distribución: CA, MA, MO, RO, SJ.

***Sterna maxima maxima* BODDAERT, 1783**

Sterna maxima BODDAERT, 1783:58.

Thalasseus maximus: TREMLERAS, 1920:13.

Distribución: CA, MA, MO, RO, SJ.

***Sterna nilotica grönvoldi* (MATHEWS, 1912)**

Gelochelidon nilotica grönvoldi MATHEWS, 1912:331.

Gelochelidon nilotica: WETMORE, 1926:136.

Distribución: AR, DU, MO, PA, RN, RO, SA, TA.

***Sterna paradisaea* PONTOPPIDAN, 1763**

Sterna paradisaea PONTOPPIDAN, 1763:622.

Sterna paradisea: ESCALANTE, 1983:1-4.

Distribución: CA, MO.

***Sterna superciliaris* VIEILLOT, 1819**

Sterna superciliaris VIEILLOT, 1819:176. DURNFORD, 1877:201.

Distribución: AR, CA, CO, DU, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TA, TT.

***Sterna trudeaui* AUDUBON, 1838**

Sterna Trudeaui AUDUBON, 1838, lám. 409, fig. 2. DURNFORD, 1877:200.

Distribución: CA, CO, MA, MO, RO, SJ.

‡*Sterna vittata gaini* MURPHY, 1938

Sterna vittata gaini MURPHY, 1938:13.

Sterna vittata gaini: ESCALANTE, 1970:159.

Distribución: MO.

***Sterna vittata georgiae* REICHENOW, 1904**

Sterna vittata georgiae REICHENOW, 1904:47. TEAGUE, 1955:46-47.

Distribución: CA, MA, RO.

RECURVIROSTRIDAE***Himantopus mexicanus melanurus* VIEILLOT, 1817**

Himantopus melanurus VIEILLOT, 1817:42.

Himantopus brasiliensis: APLIN, 1894:207.

Distribución: UY.

ROSTRATULIDAE***Nycticryphes semicollaris* (VIEILLOT, 1816)**

Totanus semi-collaris VIEILLOT, 1816:402.

Rhynchoa semicollaris DARWIN, 1841:131.

Distribución: UY.

SCOLOPACIDAE***Actitis macularius* (LINNAEUS, 1766)**

Tringa macularia LINNAEUS, 1766:249.

Actitis macularia: GERZENSTEIN, 1965b:281, basado en PALERM (1972).

Distribución: CA, FA, MA, MO, RO.

***Arenaria interpres morinella* (LINNAEUS, 1766)**

Tringa Morinella LINNAEUS, 1766:249.

Arenaria interpres morinella: TEAGUE, 1955:17-18.

Distribución: CA, MA, MO, RO, SJ.

***Bartramia longicauda* (BECHSTEIN, 1812)**

Tringa longicauda BECHSTEIN, 1812: 453.

Actiturus bartramius: APLIN, 1894: 209.

Distribución: AR, CA, CO, DU, FS, MO, PA, RO, SA.

***Calidris alba* (PALLAS, 1764)**

Tryngra alba Pallas, 1764:7.

Calidris alba: TREMOLERAS, 1920:14.

Distribución: CA, CO, MA, MO, RO, SJ.

***Calidris bairdii* (COUES, 1861)**

Actodromas Bairdii COUES, 1861:194.

Erolia bairdii: SACCONI, 1961:121-125.

Distribución: CA, MA, RO, SJ.

***Calidris canutus rufus* (WILSON, 1813)**

Tringa rufa WILSON, 1813:43, lám. 57, fig. 5.

Calidris canutus rufus: TEAGUE, 1955:51-52.

Distribución: CA, MA, MO, RO, SJ.

***Calidris fuscicollis* (VIEILLOT, 1819)**

Tringa fuscicollis VIEILLOT, 1819:461.

**Tringa campestris* LICHTENSTEIN, 1823:74 (“Montevideo, Uruguay”) (no VIEILLOT, 1819).

Distribución: UY.

***Calidris melanotos* (VIEILLOT, 1819)**

Tringa melanotos VIEILLOT, 1819:462.

Tringa dorsalis: BURMEISTER, 1856:374.

Distribución: UY.

‡*Catoptrophorus semipalmatus inornatus?* (BREWSTER, 1887)

Symphemia semipalmata inornata BREWSTER, 1887:145.

Catoptrophorus semipalmatus: ARBALLO et al., 1987:18-19

Distribución: SJ?

***Gallinago paraguayiae magellanica* (KING, 1828)**

Scolopax magellanicus KING, 1828:93.

Scolopax (Telmatis) magellanicus: DARWIN, 1841:131.

Distribución: MA, MO, SJ.

***Gallinago paraguayiae paraguayiae* (VIEILLOT, 1816)**

Scolopax Paraguayiae VIEILLOT, 1816:356.

Scolopax (Telmatis) paraguayiae: DARWIN, 1841:131.

Distribución: UY.

***Gallinago undulata gigantea* (TEMMINCK, 1826)**

Scolopax gigantea TEMMINCK, 1826:68, lám. 403.

Gallinago lacunosa: LICHTENSTEIN, 1854:93.

Distribución: MO, SJ.

***Limosa haemastica* (LINNAEUS, 1758)**

Scolopax haemastica LINNAEUS, 1758: 147.

Limosa haemastica: TREMOLERAS, 1920: 13.

Distribución: AR, CA, MA, MO, RO, SJ.

***Micropalama himantopus* (BONAPARTE, 1828)**

Tringa himantopus BONAPARTE, 1828:157.

Micropalama himantopus: SHARPE, 1896:401.

Distribución: CA, CO, MA, RO, SJ.

†*Numenius borealis* (FORSTER, 1772)

Scolopax borealis FORSTER, 1772:411, 431.

**Numenius brevirostris* LICHTENSTEIN, 1823:75 (“Montevideo, Uruguay”).

Distribución: UY?

‡*Numenius phaeopus hudsonicus?* LATHAM, 1790

Numenius hudsonicus LATHAM, 1790:712.

Numenius phaeopus: HUERTAS, 1988:15.

Distribución: RO?

***Phalaropus tricolor* (VIEILLOT, 1819)**

Steganopus tricolor VIEILLOT, 1819:136. TEAGUE, 1955:27-28.

Distribución: CA, CO, MA, MO RO, SJ.

***Tringa flavipes* (GMELIN, 1789)**

Scolopax flavipes GMELIN, 1789:659.

Totanus flavipes: DARWIN, 1841:129.

Distribución: UY.

***Tringa melanoleuca* (GMELIN, 1789)**

Scolopax melanoleuca GMELIN, 1789:659.

Totanus melanoleucus: DARWIN, 1841:130.

Distribución: UY.

***Tringa solitaria cinnamomea* (BREWSTER, 1890)**

Totanus solitarius cinnamomeus BREWSTER, 1890:377.

Tringa solitaria cinnamomea: WETMORE, 1926:148.

Distribución: AR, CA, CO, RO, SJ.

***Tringa solitaria solitaria* WILSON, 1813**

Tringa solitaria WILSON, 1813:53, lám. 58, fig. 3.

Totanus macropterus: DARWIN, 1841:129.

Distribución: UY.

***Tryngites subruficollis* (VIEILLOT, 1819)**

Tringa subruficollis VIEILLOT, 1819:465.

Tringa rufescens: DARWIN, 1841:130.

Distribución: AR, CA, MA, RO, SJ.

STERCORARIIDAE

***Catharacta antarctica* (LESSON, 1831)**

Lestris antarcticus LESSON, 1831:616.

Catharacta skua antarctica: TEAGUE, 1955:31.

Distribución: CA, MA, MO, RO.

***Catharacta chilensis* (BONAPARTE, 1857)**

Stercorarius antarcticus b. chilensis BONAPARTE, 1857:207.

Catharacta skua chilensis: GERZENSTEIN, 1965a:242, basado en ABENTE & CARRERA (1972).

Distribución: MA.

***Stercorarius longicaudus* VIEILLOT, 1819**

Stercorarius longicaudus VIEILLOT, 1819:157. ESCALANTE, 1985:1-8.

Distribución: RO.

***Stercorarius parasiticus* (LINNAEUS, 1758)**

Larus parasiticus LINNAEUS, 1758:136.

Stercorarius parasiticus: ZORRILLA DE SAN MARTÍN, 1959a:55-56.

Distribución: CA, MA, MO, RO, SJ.

***Stercorarius pomarinus* (TEMMINCK, 1815)**

Lestris pomarinus TEMMINCK, 1815:514.

Stercorarius pomarinus: ESCALANTE, 1970:117-118.

Distribución: MA.

THINOCORIDAE

***Thinocorus rumicivorus rumicivorus* ESCHSCHOLTZ, 1829**

Thinocorus rumicivorus ESCHSCHOLTZ, 1829:2.

Thinocorus rumicivorus rumicivorus: WETMORE, 1926:172.

Distribución: CA CO, MA, MO, RO, SJ.

**COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE**

***Columba cayennensis sylvestris* VIEILLOT, 1818**

Columba sylvestris VIEILLOT, 1818:366.

Columba cayennensis sylvestris: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:31-33.

Distribución: MA, SO.

***Columba maculosa maculosa* TEMMINK, 1813**

Colmuba maculosa TEMMINCK, 1813:113, 450.

Columba maculipennis: LICHTENSTEIN, 1854:81.

Distribución: UY.

***Columba picazuro picazuro* TEMMINCK, 1813**

Columba picazuro TEMMINCK, 1813:111,149.

Columba loricata: LICHTENSTEIN, 1823:67.

Distribución: UY.

***Columbina picui picui* (TEMMINCK, 1813)**

Columba picui TEMMINCK, 1813:435, 498.

Columbina strepitans: DARWIN, 1841:116, no SPIX, 1825.

Distribución: UY.

***Columbina talpacoti talpacoti* (TEMMINCK, 1811)**

Columba talpacoti TEMMINCK, 1811: 22.

Columbigallina talpacoti talpacoti: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:3.

Distribución: AR, MO, RI, RO, SA, TT.

***Leptotila rufaxila reichenbachii* (PELZELN, 1870)**

Leptotila reichenbachii PELZELN, 1870:279, 337. SALVADORI, 1893:554.

Distribución: AR, CL, LA, PA, RI, RN, RO, SA, TA.

****Leptotila verreauxi chlorauchenia* (GIGLIOLI & SALVADORI, 1870)**

**Leptotila chlorauchenia* GIGLIOLI & SALVADORI, 1870:274 ("Estancia Trinidad, cerca de Montevideo, Uruguay").

Distribución: UY.

***Zenaida auriculata chrysauchenia* (REICHENBACH, 1847)**

Peristera chrysauchenia REICHENBACH, 1847:3.

Zenaida aurita: DARWIN, 1841:115 (no *Columba aurita* TEMMINCK, 1810).

Distribución: UY.

**PSITTACIFORMES
PSITTACIDAE**

†*Amazona pretrei* (TEMMINCK, 1830)

Psittacus pretrei TEMMINCK, 1830, lám. 492.

Chrysotis vernus: LICHTENSTEIN, 1854:70.

Distribución: AR, MO?, RI.

†Anodorynchus glaucus (VIEILLOT, 1816)

Macrocerus glaucus VIEILLOT, 1816:259. BURMEISTER, 1856:160.

Distribución: AR, SA.

Aratinga acuticaudata acuticaudata (VIEILLOT, 1817)

Psittacus acuticaudatus VIEILLOT, 1817:369.
Conurus acuticaudatus: SALVADORI, 1891:173.

Distribución: AR, CL, CO, RI, RO, SA.

Aratinga leucophthalma leucophthalma (MÜLLER, 1776)

Psittacus leucophthalmus MÜLLER, 1776:75.
Conurus leucophthalmus: APLIN, 1894:191.

Distribución: AR, DU, FA, PA, RI, SA, TA.

Cyanoliseus patagonus patagonus (VIEILLOT, 1817)

Psittacus patagonus VIEILLOT, 1817:367.
Cyanolyseus patagonus: ALVAREZ, 1913:81-82, fig. s/n.

Distribución: CA, CO, SJ, SO.

**Myiopsitta monachus monachus* (BODDAERT, 1783)

**Psittacus monachus* BODDAERT, 1783:48 (“Montevideo, Uruguay”), fide WETMORE, 1926:194.

Distribución: UY.

Nandayus nenday (VIEILLOT, 1823)

Psittacus nenday VIEILLOT, 1823:1400.
Nandayus nenday: ARBALLO & CRAVINO, 1999:29.

Distribución: CO.

Pyrrhura frontalis chiripepe (VIEILLOT, 1817)

Psittacus chiripepe VIEILLOT, 1817:361.
Pyrrhura vittata chiripepe: TREMOLERAS, 1920:18.

Distribución: CL, RO, TT.

CUCULIFORMES
CUCULIDAE

Coccyzus americanus americanus (LINNAEUS, 1758)

Cuculus americanus LINNAEUS, 1758:111.
Coccyzus americanus americanus: WETMORE, 1926:191.

Distribución: UY.

***Coccyzus cinereus* VIEILLOT, 1817**

Coccyzus cinereus VIEILLOT, 1817:272.
Micrococcyx cinereus: SANBORN, 1929:251.

Distribución: UY.

***Coccyzus melancoryphus* VIEILLOT, 1817**

Coccyzus melancoryphus VIEILLOT, 1817:271. WETMORE, 1926:190-191.

Distribución: UY.

***Crotophaga ani* LINNAEUS, 1758**

Crotophaga ani LINNAEUS, 1758:105. PEREYRA, 1941:36-37.

Distribución: PA, RI, SO.

***Crotophaga major* GMELIN, 1788**

Crotophaga major GMELIN, 1788:363. CUELLO, 1958:15.

Distribución: AR, PA, RN, SA.

***Guira guira* (GMELIN, 1789)**

Cuculus guira GMELIN, 1789:414.
Guira piririgua: GIBSON, 1885:282.

Distribución: UY

***Piaya cayana macroura* GAMBEL, 1849**

Piaya macroura GAMBEL, 1849:215.
Piaya cayana macroura: TREMOLERAS, 1920:18.

Distribución: UY.

***Tapera naevia chochi* (VIEILLOT, 1817)**

Coccyzus chochi VIEILLOT, 1817:272.
Diplopterus naevius: SHELLEY, 1891:423.

Distribución: UY.

STRIGIFORMES STRIGIDAE

***Aegolius harrisi iheringi* (SHARPE, 1899)**

Gisella iheringi SHARPE, 1899:40.
Aegolius harrisi iheringi BARLOW & CUELLO, 1964:517.

Distribución: TA.

***Asio flammeus suinda* (VIEILLOT, 1817)**

Strix suinda VIEILLOT, 1817:34.
Asio brachyotus: APLIN, 1894:193.

Distribución: UY.

***Athene cunicularia grallaria* (TEMMINCK, 1822)**

Strix grallaria TEMMINCK, 1822, lám. 146.
Speotyto cunicularia grallaria: CORY, 1918:39.

Distribución: CL

***Athene cunicularia partridge* OLROG, 1976**

Athene cunicularia partridge OLROG, 1976:107.
Pholeoptynx cunicularia: DALGLEISH, 1881:240.

Distribución: UY.

***Bubo virginianus nacurutu* (VIEILLOT, 1817)**

Strix nacurutu VIEILLOT, 1817:44.
Asio magellanicus: ALVAREZ, 1911:47, fig. 45 (no BRISSON, 1760; no LESSON, 1828).

Distribución: UY.

***Glaucidium brasilianum brasilianum* (GMELIN, 1788)**

Strix brasiliana GMELIN, 1788:289.
Glaucidium brasilianum brasilianum: WETMORE, 1926:200.

Distribución: UY.

***Otus choliba urugaii* HEKSTRA, 1982**

Otus choliba urugaii [sic] HEKSTRA, 1982:59.
Otus choliba: ALVAREZ, 1911:13, fig. 46.

Distribución: UY.

***Otus sanctaecatarinae* (SALVIN, 1897)**

Scops sanctaecatarinae SALVIN, 1897:37-38.
Otus atriapillus sanctaecatarinae: CUELLO, 1975:13-15.

Distribución: AR, CL, TA.

****Pseudoscops clamator midas* (SCHLEGEL, 1862)**

**Otus midas* SCHLEGEL, 1862:2 ("Montevideo, Uruguay").

Distribución: UY.

TYTONIDAE

***Tyto alba tuidara* (J. E. GRAY, 1829)**

Strix tuidara J. E. GRAY, 1829:45.
Strix flamea perlata: ALVAREZ, 1911 (1913):31, fig. 30.

Distribución: UY.

**CAPRIMULGIFORMES
CAPRIMULGIDAE**

***Caprimulgus longirostris patagonicus* OLROG, 1962**

Caprimulgus longirostris patagonicus OLROG, 1962:115.
Caprimulgus longirostris longirostris: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN 1961:3.

Distribución: CO, LA, MA, PA, RO, SJ.

***Caprimulgus parvulus parvulus* GOULD, 1837**

Caprimulgus parvulus GOULD, 1837:22.
Antrostomus parvulus: APLIN, 1894:188.

Distribución: UY.

***Chordeiles minor chapmani* COUES, 1888**

Chordeiles [sic] *popetue chapmani* COUES, 1888:37.
Chordeiles minor chapmani: CUELLO, 1966:301.

Distribución: UY.

***Hydropsalis torquata furcifera* (VIEILLOT, 1817)**

Caprimulgus furcifera VIEILLOT, 1817:242.
Hydropsalis furcifera: APLIN, 1894:188.

Distribución: UY.

***Nyctidromus albicollis derbyanus* GOULD, 1838**

Nyctidromus derbyanus GOULD, 1838:2.
Nyctidromus albicollis derbianus: AZPIROZ, 2001:65.

Distribución: CL.

***Podager nacunda nacunda* (VIEILLOT, 1817)**

Caprimulgus nacunda VIEILLOT, 1817:240.
Podager nacunda: DAGLEISH, 1881:241.

Distribución: UY.

NYCTIBIIDAE

***Nyctibius griseus griseus* (GMELIN, 1789)**

Caprimulgus griseus GMELIN, 1789:1029.
Nyctibius griseus cornutus: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:3.

Distribución: AR, SA.

**APODIFORMES
APODIDAE**

***Streptoprogne zonaris zonaris* (SHAW, 1796)**

Hirundo zonalis SHAW, 1796:100, lám. 55.

Streptoprogne zonalis zonalis: CUELLO & GERZENSTEIN, 1962:104.

Distribución: MO, TT.

TROCHILIFORMES TROCHILIDAE

Chlorostilbon lucidus lucidus (SHAW, 1812)

Trochilus lucidus SHAW, 1811 (1812):327.

Chlorostilbon aureiventris: GIBSON, 1885:281.

Distribución: UY.

Heliomaster furcifer (SHAW, 1812)

Trochilus furcifer SHAW, 1812:280.

Calliperidia furcifera: APLIN, 1894:185.

Distribución: AR, RO. SA.

Hylocharis chrysura (SHAW, 1812)

Trochilus chrysura SHAW, 1812:335.

Hylocharis ruficollis: TREMOLERAS, 1920:18.

Distribución: UY.

Leucochloris albicollis (VIEILLOT, 1818)

Trochilus albicollis VIEILLOT, 1818:426.

Leucochloris albicollis: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:40-41.

Distribución: UY.

‡*Lophornis chalybeus chalybeus* (VIEILLOT, 1823)

Trochilus chalybeus VIEILLOT, 1823:574.

Lophornis chalybeus: ARBALLO & CRAVINO, 1999:29.

Distribución: CA, CL.

Melanotrochilus fuscus (VIEILLOT, 1817)

Trochilus fuscus VIEILLOT, 1817:348.

Melanotrochilus fuscus: BARATTINI, 1945:33.

Distribución: CA, CL, MA, MO.

‡*Thalurania glaucopis* (GMELIN, 1788)

Trochilus glaucopis GMELIN, 1788:497.

Thalurania glaucopis: SOSA, 1937:75.

Distribución: AR, CL.

TROGONIFORMES TROGONIDAE

†*Trogon surrucura surrucura* VIEILLOT, 1817*Trogon surrucura* VIEILLOT, 1817:321.*Trogonurus surrucura*: TREMOLERAS, 1920:18.**Distribución:** CL.**CORACIIFORMES
ALCEDINIDAE***Ceryle torquatus torquatus* (LINNAEUS, 1766)*Alcedo torquata* LINNAEUS, 1766:180.*Ceryle torquata*: APLIN, 1894:190.**Distribución:** UY.*Chloroceryle amazona* (LATHAM, 1790)*Alcedo amazona* LATHAM, 1790:257.*Ceryle amazona*: APLIN, 1894:191.**Distribución:** UY.*Chloroceryle americana mathewsii* LAUBMANN, 1927*Chloroceryle americana mathewsii* LAUBMAN, 1927:126.*Ceryle americana*: APLIN, 1894:191.**Distribución:** UY.**PICIFORMES
PICIDAE***Campephilus leucopogon* (VALENCIENNES, 1826)*Picus leucopogon* VALENCIENNES, 1826:178.*Campephilus leucopogon*: HARGITT, 1891:466.**Distribución:** AR, PA, SA.*Colaptes campestris campestroides* (MALHERBE, 1849)*Geopicus (Colaptes) campestroides* MALHERBE, 1849:541.*Colaptes agricola*: APLIN, 1894:189.**Distribución:** UY.*Colaptes melanochloros leucofrenatus* LEYBOLD, 1873*Colaptes leucofrenatus* LEYBOLD, 1873:85.*Chrysoptilus chlorozostus*: LICHTENSTEIN, 1854:76 (“Montevideo”) (no *Picus chlorozostus* WAGLER, 1829).**Distribución:** UY.*Melanerpes cactorum* (ORBIGNY, 1840)*Picus cactorum* ORBIGNY, 1840, lám. 62(fig. 2); 1847:378.*Melanerpes cactorum*: HARGITT, 1891:160.

Distribución: RN, SO.

***Melanerpes candidus* (OTTO, 1796)**

Picus candidus OTTO, 1796: 191.

Leuconerpes candidus: CORY, 1919:433.

Distribución: UY.

***Picoides mixtus mixtus* (BODDAERT, 1783)**

Picus mixtus BODDAERT, 1783:47.

Dyctiopicus mixtus mixtus: CORY, 1919:483.

Distribución: AR, CO, PA, RN, SA, SO.

***Picumnus cirratus pilcomayensis* HARGITT, 1891**

Picumnus pilcomayensis HARGITT, 1891:606.

Picumnus cirratus: ROCHA, 2003:22, basado en CLARAMUNT (inédito).

Distribución: AR.

***Picumnus nebulosus* SUNDEVALL, 1866**

Picumnus nebulosus SUNDEVALL, 1866:103.

Picumnus iheringi: ZOTTA, 1950:166.

Distribución: CL, DU, LA, MA, RI, RO, TA, TT.

***Veniliornis spilogaster* (WAGLER, 1827)**

Picus spilogaster WAGLER, 1827:33.

Campias spilogaster: CABANIS & HEINE, 1863:156.

Distribución: UY.

**PASSERIFORMES
CONOPOPHAGIDAE**

***Conopophaga lineata vulgaris* MÉNÉTRIES, 1835**

Conopophaga vulgaris MÉNÉTRIES, 1835:534, lám. 14, fig. 1.

Conopophaga lineata vulgaris: ZOTTA, 1938:122.

Distribución: CL.

CORVIDAE

‡*Cyanocorax caeruleus* (VIEILLOT, 1818)

Pica caerulea VIEILLOT, 1818:126.

Cyanocorax caeruleus: ARBALLO & CRAVINO, 1999:31.

Distribución: CL.

***Cyanocorax chrisops chrisops* (VIEILLOT, 1818)**

Pica chrisops VIEILLOT, 1818:124.

Cyanocorax pileatus: BURMEISTER, 1860:258.

Distribución: AR, FA, PA, RN, RI, SA, SO, TA.

***Cyanocorax cyanomelas* (VIEILLOT, 1818)**

Pica cyanomelas VIEILLOT, 1818:127.

¿*Coronideus cyanomelas*: BURMEISTER, 1856:287.

Distribución: AR.

DENDROCOLAPTIDAE

***Drymornis bridgesii* (EYTON, 1849)**

Nasica bridgesii EYTON, 1849:130.

Drymornis brigesii: SCLATER, 1890:157.

Distribución: AR, CO, DU, FA, FS, LA, PA, RN, SA, SO.

***Lepidocolaptes angustirostris praedatus* (CHERRIE, 1916)**

Picolaptes angustirostris praedatus CHERRIE, 1916:187.

Picolaptes angustirostris: SCLATER, 1890:155.

Distribución: AR, CL, CO, DU, FA, PA, RN, SA, SJ, SO, TA.

****Lepidocolaptes falcinellus* (CABANIS & HEINE, 1859)**

**Tripobrotus falcinellus* CABANIS & HEINE, 1859:38 (“Montevideo” y “Buenos Aires”).

Distribución: CL, MO?

***Sittasomus griseicapillus sylviellus* (TEMMINCK, 1821)**

Dendrocolaptes sylviellus TEMMINCK, 1821 lám. 72, fig.1.

Sittasomus griseicapillus sylviellus: CLARAMUNT, 1998:3.

Distribución: CL.

EMBERIZIDAE

****Ammodramus humeralis xanthornus* DARWIN, 1839**

**Ammodramus xanthornus* DARWIN, 1839b:90, lám. 30 (“Maldonado, Uruguay”).

Distribución: UY.

***Coryphospingus cucullatus rubescens* (SWAINSON, 1825)**

Tachyphonus rubescens SWAINSON, 1825:64.

Coryphospingus cucullatus araguira: TREMOLERAS, 1920:24 (no *Fringilla araguira* VIEILLOT, 1806).

Distribución: AR, CL, MA, RI, SA.

***Cyanocompsa brissonii sterea* OBERHOLSER, 1901**

Cyanocompsa sterea OBERHOLSER, 1901:188.

Cyanocompsa cyanea sterea: CUELLO, 1975:24.

Distribucion: AR, CL, MA, RN, TT.

****Cyanoloxia glaucocerulea* (ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837)**

**Phyrrhula glauco-caerulea* ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:85 (“Maldonado, Uruguay”).

Distribución: UY.

***Diuca diuca minor* BONAPARTE, 1850**

Diuca minor BONAPARTE, 1850:476. GIBSON, 1885:277.

Distribución: SO.

***Donacospiza albifrons* (VIEILLOT, 1817)**

Sylvia albifrons VIEILLOT, 1817:276.

**Ammodramus longicaudatus* GOULD, 1839:90 (“Montevideo y Maldonado”).

Distribución: UY.

***Emberizoides herbicola herbicola* (VIEILLOT, 1817)**

Sylvia herbicola VIEILLOT, 1817:192.

Emberizoides herbicola: CHEBATAROFF & GERZENSTEIN, 1965:309.

Distribución: RI, SJ.

***Emberizoides ypiranganus* IHERING & IHERING, 1907**

Emberizoides macrourus ypiranganus IHERING & IHERING, 1907:390.

Emberizoides ypiranganus: GAMBAROTTA & CALIMARES, 2000:8.

Distribución: PA, RI, RO.

***Embernagra platensis platensis* (GMELIN, 1789)**

Emberiza platensis GMELIN, 1789:886.

**Emberizoides poliocephalus* GRAY, 1841:98 (“Maldonado, Uruguay”).

Distribución: UY.

***Gubernatrix cristata* (VIEILLOT, 1817)**

Coccothraustes cristata VIEILLOT, 1817:421.

Lophocorythus gubernatrix: LICHTENSTEIN, 1854:42.

Distribución: CL, CO, DU, FA, LA, MA, PA, RN, RO, SA, SO, TA, TT.

***Paroaria capitata capitata* (ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837)**

Tachyphonus capitata ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:29.

Paroaria capitata: BARATTINI, 1945:50.

Distribución: AR, PA.

***Paroaria coronata* (MILLER, 1776)**

Loxia coronata MILLER, 1776 lám. 2.

Fringilla cucullata: LICHTENSTEIN, 1823:22.

Distribución: UY.

‡*Phrygilus fruticeti fruticeti* (KITTLITZ, 1832)

Fringilla fruticeti KITTLITZ, 1832:18, lám. 23(fig. 1).
Phrygilus fruticeti: NAROSKY & YZURIETA, 1987:278.

Distribución: SA.

***Poospiza lateralis cabanisi* BONAPARTE, 1850**

Poospiza cabanisi BONAPARTE, 1850:473.
Poospiza assimilis: WETMORE, 1926:422.

Distribución: UY.

***Poospiza melanoleuca* (ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837)**

Emberiza melanoleuca ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:82.
Poospiza melanoleuca: BURMEISTER, 1860:254.

Distribución: AR, CO, PA, RN, SA, SJ, SO.

***Poospiza nigrorufa* (ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837)**

Emberiza nigro-rufa ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:81.
Pipilio personata: DARWIN, 1839b:98, lám. 35.

Distribución: UY.

***Saltator aurantirostris parkesi* SILVA, 1990**

Saltator aurantirostris parkesi SILVA, 1990:172-174.
Saltator aurantirostris: SCLATER, 1886:292.

Distribución: UY.

***Saltator coerulescens coerulescens* VIEILLOT, 1817**

Saltator coerulescens VIEILLOT, 1817:105. VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:54-55.

Distribución: AR, PA, RN, SA, SO.

***Saltator similis similis* ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837**

Saltator similis ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:36. BARATTINI, 1945:48.

Distribución: AR, CL, PA, RI, SA, TA.

***Saltatricula multicolor* (BURMEISTER, 1860)**

Saltator multicolor BURMEISTER, 1860:254.
Saltatricula multicolor: BARATTINI, 1945:48.

Distribución: PA.

***Sicalis flaveola pelzelni* SCLATER, 1872**

Sicalis pelzelni SCLATER, 1872:42.
Sycalis pelzelni: GIBSON, 1885:278.

Distribución: UY.

Sicalis luteola luteiventris* (MEYEN, 1834)Fringilla luteiventris* MEYEN, 1834:87, lám. 12(fig. 3).**Crithagra brevirostris* GOULD, 1839b:88 (“Maldonado”).**Distribución:** UY.***Sporophila bouvreuil pileata* (SCLATER, 1864)***Spermophila pileata* SCLATER, 1864:607. SCLATER, 1871:5; lám. 1(fig.3).**Distribución:** MO?, RI.***Sporophila caerulescens caerulescens* (VIEILLOT, 1823)***Pyrrhula caerulescens* VIEILLOT, 1823:1023.**Spermophila nigrogularis* GOULD, 1839:88 (“Montevideo, Uruguay”).**Distribución:** UY.***Sporophila cinnamomea* (LAFRESNAYE, 1839)***Pyrrhula cinnamomea* LAFRESNAYE, 1839:99.*Sporophila cinnamomea*: RUDOLF & UMPIÉRREZ, 1992:44.**Distribución:** AR, CA, CL. FA, PA, RI, RN, RO, TT.***Sporophila collaris melanocephala* (VIEILLOT, 1817)***Coccothraustes melanocephala* VIEILLOT, 1817:542.*Sporophila collaris melanocephala*: CUELLO & GERZENSTEIN, 1962:161.**Distribución:** CL, RO, SJ, TT.***Sporophila hypochroma* TODD, 1915***Sporophila hypochroma* TODD, 1915:79. ROCHA & CLARAMUNT, 2003:2.**Distribución:** AR, PA.****Sporophila hypoxantha* CABANIS, 1851****Sporophila hypoxantha* CABANIS, 1851:150 (“Montevideo”).**Distribución:** MO?, PA.***Sporophila palustris* (BARROWS, 1883)***Spermophila palustris* BARROWS, 1883:92.*Sporophila palustris*: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:55-56.**Distribución:** AR, RN, RO, TT.****Sporophila ruficollis* CABANIS, 1851****Sporophila ruficollis* CABANIS, 1851:150 (“Montevideo”).**Distribución:** AR, CO, MO?, PA, RN, SA, SO.**‡*Sporophila zelichi* NAROSKI, 1977**

Sporophila zelichi NAROSKI, 1977:345. CALIMARES, 2000:18, basado en AZPIROZ (2001).

Distribución: RO.

***Volatinia jacarina jacarina* (LINNAEUS, 1766)**

Tanagra jacarina LINNAEUS, 1766:314.

Volatinia jacarina jacarina: VAZ-FERREIRA et al., 1981:42.

Distribución: AR, MO, RI, RN, RO, SA.

***Zonotrichia capensis subtorquata* SWAINSON, 1837**

Zonotrichia subtorquata SWAINSON, 1837:288.

Zonotrichia matutina: DARWIN, 1839b:91.

Distribución: UY.

FRINGILLIDAE

***Carduelis magellanica magellanica* (VIEILLOT, 1805)**

Fringilla magellanica VIEILLOT, 1805, lám. 30

Chrysomitris magellanica: DARWIN, 1841:97.

Distribución: UY.

FURNARIIDAE

***Anumbius annumbi* (VIEILLOT, 1817)**

Furnarius annumbi VIEILLOT, 1817:117.

Anumbius anthoides: ORBIGNY, 1839:252.

Distribución: UY.

***Asthenes baeri baeri* (BERLEPSCH, 1906)**

Siptornis baeri BERLEPSCH, 1906:99. WETMORE, 1926:268.

Distribución: AR, CO, DU, FA, FS, PA, RI, RN, SA, SJ, SO, TA.

***Asthenes hudsoni* (SCLATER, 1874)**

Synallaxis hudsoni SCLATER, 1874:25.

Siptornis hudsoni: SCLATER, 1890:70.

Distribución: CO, DU, FS, PA, RN, RO, SA, SO.

***Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca* (VIEILLOT, 1817)**

Sylvia pyrrholeuca VIEILLOT, 1817:277.

Synallaxis sordida: GIBSON, 1885:281.

Distribución: AR, CO, PA, RN, RO, SA.

***Certhiaxis cinnamomeus russeolus* (VIEILLOT, 1817)**

Sylvia russeola VIEILLOT, 1817:217.

Certhiaxis cinnamomea russeola: ZORRILLA DE SAN MARTÍN & CUELLO, 1961:105, 109.

Distribución: AR, DU, RO, SO.

****Cinclodes fuscus fuscus* (VIEILLOT, 1818)**

**Anthus fuscus* VIEILLOT, 1818:490 (“Campos de Montevideo y Buenos Aires”).

Distribución: CA, CL, CO, FA, FS, MA, MO, RN, RO, SJ, TT.

***Coryphistera alaudina* BURMEISTER, 1860**

Coryphistera alaudina BURMEISTER, 1860:251. BARATTINI, 1945:38-39.

Distribución: AR, PA, RN, SA.

***Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia* (VIEILLOT, 1818)**

Dendrocops pyrrhophia VIEILLOT, 1818:118.

Synallaxis striaticeps: SCLATER, 1874:21.

Distribución: UY.

***Cranioleuca sulphurifera* (BURMEISTER, 1868)**

Synallaxis sulphurifera BURMEISTER, 1868:636.

Siptornis sulphurifera: WETMORE, 1926:264-265.

Distribución: CA, CL, CO, DU, MA, MO, PA, RN, RO, SJ, SO, TA, TT.

***Furnarius rufus rufus* (GMELIN, 1788)**

Merops rufus GMELIN, 1788:465.

Furnarius rufus: GOULD, 1839b:64.

Distribución: UY.

***Geositta cunicularia cunicularia* (VIEILLOT, 1816)**

Alauda cunicularia VIEILLOT, 1816:369.

Certhilauda cunicularia: ORBIGNY & LAFRESNAYE 1837:71.

Distribución: UY.

***Leptasthenura platensis* REICHENBACH, 1853**

Leptasthenura platensis REICHENBACH, 1853:163, lám. 519, fig. 3597. TREMOLERAS, 1920:19.

Distribución: AR, CA, CL, CO, DU, FA, FS, LA, MA, PA, RN, SA, SJ, SO, TA.

****Limnornis rectirostris* (GOULD, 1839)**

**Limnornis rectirostris* GOULD, 1839:80, lám. 26 (“Maldonado, Uruguay”).

Distribución: CA, CL, CO, LA, MA, MO, RI, RO, SJ, TT.

****Limnornis curvirostris* GOULD, 1839**

**Limnornis curvirostris* GOULD, 1839:81, lám. 25 (“Maldonado, Uruguay”).

Distribución: CA, CL, DU, MA, RI, RO, SJ, SO, TT.

***Lochmias nematura nematura* (LICHTENSTEIN, 1823)**

Myiothera nematura LICHTENSTEIN, 1823:43.

Lochmias nematura: TREMOLERAS, 1920:19.

Distribución: CL, DU, FA, LA, MA, RI, SJ, TA, TT.

***Phacellodomus erythrophthalmus ferrugineigula* (PELZELN, 1858)**

Anumbius ferrugineigula PELZELN, 1858:322.

Phacellodomus erythrophthalmus ferrugineigula: AZPIROZ, 2001:68, mapa 275, basado en CRAVINO & CLARAMUNT (inédito).

Distribución: RI.

***Phacellodomus ruber* (VIEILLOT, 1817)**

Furnarius ruber VIEILLOT, 1817:118.

Phacellodomus ruber: ROCHA, 2003:22, basado en CLARAMUNT (inédito).

Distribución: AR.

***Phacellodomus sibilatrix* SCLATER, 1879**

Phacellodomus sibilatrix SCLATER, 1879:461. GERZENSTEIN & CHEBATAROFF, 1963:107.

Distribución: CO, RN, SO.

***Phacellodomus striaticollis* (ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1838)**

Anumbius striaticollis ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1838:18. ORBIGNY, 1839:255.

Distribución: UY.

***Phleocryptes melanops melanops* (VIEILLOT, 1817)**

Sylvia melanops VIEILLOT, 1817:232.

Oxyurus dorsomaculatus: DARWIN, 1839b:82.

Distribución: UY.

***Pseudoseisura lophotes argentina* PARKES, 1960**

Pseudoseisura lophotes argentina PARKES, 1960:227.

Homorus lophotes: SCLATER, 1890:85.

Distribución: AR, CL, CO, DU, FA, LA, PA, RN, SA, SJ, SO.

***Schoeniophylax phryganophilus phryganophilus* (VIEILLOT, 1817)**

Sylvia phryganophila VIEILLOT, 1817:207.

Synallaxis phryganophila: SCLATER, 1874:17.

Distribución: UY.

***Spartonoica maluroides* (ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837)**

Synallaxis maluroides ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:22. GOULD, 1839b:77.

Distribución: CA, FA, MA, MO, PA, RO, SJ, TT.

***Synallaxis albescens australis* ZIMMER, 1935**

Synallaxis albescens australis ZIMMER, 1935:2.
Synallaxis albescens: GERZENSTEIN & CHEBATAROFF, 1963:107.

Distribución: AR, SA.

***Synallaxis cinerascens* TEMMINCK, 1823**

Synallaxis cinerascens TEMMINCK, 1823, lám. 227, fig. 3. ZORRILLA DE SAN MARTÍN & CUELLO, 1961:105,109.

Distribución: AR, CL, RO.

***Synallaxis frontalis frontalis* PELZELN, 1859**

Synallaxis frontalis PELZELN, 1859:117. ALVAREZ, 1913:21.

Distribución: AR, CA, CL, CO, DU, FA, FS, PA, RI, RN, SA, SO.

***Synallaxis spixi* SCLATER, 1856**

Synallaxis spixi SCLATER, 1856a:98. SCLATER, 1890:42.

Distribución: CA, CL, CO, DU, FA, LA, MA, MO, RI, RN, RO, SJ, TA, TT.

***Syndactyla rufosuperciliata acrita* (OBERHOLSER, 1901)**

Anabazenops acritus OBERHOLSER, 1901:187.
Anabazenops rufosuperciliatus TACZANOWSKI, 1884:158.

Distribución: UY.

***Upucerthia dumetaria dumetaria* GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1832**

Upucerthia dumetaria GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1832:394.
Upucerthia dumetaria: GERZENSTEIN & CHEBATAROFF, 1963:113.

Distribución: SJ.

HIRUNDINIDAE***Alopochelidon fucata* (TEMMINCK, 1822)**

Hirundo fucata TEMMINCK, 1822, lám. 161(fig.1).
Atticora fucata: APLIN, 1894:167, lám. 5(fig. 2).

Distribución: UY.

***Hirundo rustica erythrogaster* BODDAERT, 1783**

Hirundo erythrogaster BODDAERT, 1783:45.
Hirundo rustica erythrogaster: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:49-50.

Distribución: RO.

***Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota* (VIEILLOT, 1817)**

Hirundo pyrrhonota VIEILLOT, 1817:519. GIBSON, 1885:277.

Distribución: AR, CO, PA, RO, SJ, TT.

***Progne elegans* BAIRD, 1865**

Progne elegans BAIRD, 1865:275.

Progne furcata: TREMOLERAS, 1920:22.

Distribución: MA, RO.

***Progne chalybea macrorhamphus* BROKE, 1974**

Progne chalybea macrorhamphus BROKE, 1974:130.

Progne purpurea: GOULD, 1839:38.

Distribución: UY.

***Progne tapera fusca* (VIEILLOT, 1817)**

Hirundo fusca VIEILLOT, 1817:510.

Progne tapera: GIBSON, 1885:277.

Distribución: UY.

***Pygochelidon cyanoleuca cyanoleuca* (VIEILLOT, 1817)**

Hirundo cyanoleuca VIEILLOT, 1817:509. ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:68.

Distribución: UY.

***Pygochelidon cyanoleuca patagonica* (ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837)**

Hirundo patagonica ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:69.

Atticora cyanoleuca: APLIN, 1894:166.

Distribución: SJ.

***Stelgidopteryx ruficollis ruficollis* (VIEILLOT, 1817)**

Hirundo ruficollis VIEILLOT, 1817:523.

Stelgidopteryx ruficollis ruficollis: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:50-51.

Distribución: UY.

***Tachycineta leucorrhoa* (VIEILLOT, 1817)**

Hirundo leucorrhoa VIEILLOT, 1817:519.

Hirundo frontalis: GOULD, 1837:22 (no QUOY & GAIMARD, 1830).

Distribución: UY.

***Tachycineta meyeri* (CABANIS, 1850)**

Hirundo meyeri CABANIS, 1850:48.

Hirundo leucopyga: MEYEN, 1834:73 (no PALLAS, 1811).

Distribución: SJ.

‡*Riparia riparia riparia* (LINNAEUS, 1758)

Hirundo riparia LINNAEUS, 1758:192.

Riparia riparia: CUELLO, 1975:22.

Distribución: MO, RO.

ICTERIDAE

Agelaioides badius badius (VIEILLOT, 1819)

Agelaius badius VIEILLOT, 1819:535.

Icterus badius: ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1838:7.

Distribución: UY.

Amblyramphus holosericeus (SCOPOLI, 1786)

Xanthornus holosericeus SCOPOLI, 1786:88.

**Sturnus pyrrhocephalus* LICHTENSTEIN, 1823:18 ("Montevideo").

Distribución: CA, CL, DU, MO, RN, RO, SJ.

Cacicus chrysopterus (VIGORS, 1825)

Xanthornus chrysopterus VIGORS, 1825:190.

Cacicus chrysopterus: TREMOLERAS, 1920:24.

Distribución: AR, CL, DU, FA, PA, RI, RN, SA, TA.

Cacicus solitarius (VIEILLOT, 1816)

Cassicus solitarius VIEILLOT, 1816:364.

Amblycercus solitarius: APLIN, 1894:171.

Distribución: CO, PA, RN, SO.

Chrysomus ruficapillus ruficapillus (VIEILLOT, 1819)

Agelaius ruficapillus VIEILLOT, 1819:536.

Chrysomus frontalis: BURMEISTER, 1856:267 (no *Agelaius frontalis* VIEILLOT, 1819).

Distribución: UY.

Chrysomus thilius petersii (LAUBMANN, 1934)

Agelaius thilius petersii LAUBMANN, 1934:331.

Agelasticus chrysopterus: PELZELN, 1870:196.

Distribución: AR, CA, CL, FA, LA, MA, RO, SJ, TT.

Gnorimopsar chopi chopi (VIEILLOT, 1819)

Agelaius chopi VIEILLOT, 1819:537.

Gnorimopsar chopi: TREMOLERAS, 1920:24.

Distribución: AR, CL, PA, RI, RN, RO, SA, TT.

Icterus cayanensis pyrrhopterus (VIEILLOT, 1819)

Agelaius pyrrhopterus VIEILLOT, 1819:543.

Xanthornus pyrrhopterus: TREMOLERAS, 1920:24.

Distribución: UY.

***Molothrus bonariensis bonariensis* (GMELIN, 1789)**

Tanagra bonariensis GMELIN, 1789:898.
Molothrus bonariensis: GIBSON, 1885:278.

Distribución: UY.

***Molothrus rufoaxillaris* CASSIN, 1866**

Molothrus rufoaxillaris CASSIN, 1866:23. APLIN, 1894:172.

Distribución: UY.

***Pseudoleistes guirahuro* (VIEILLOT, 1819)**

Agelaius guirahuro VIEILLOT, 1819:545.
Leistes viridis: BONAPARTE, 1850:436 (no *Oriolus viridis* MÜLLER, 1776).

Distribución: AR, CL, LA, RI, RO, TT.

***Pseudoleistes virescens* (VIEILLOT, 1819)**

Agelaius virescens VIEILLOT, 1819:543.
 **Icterus anticus* LICHTENSTEIN, 1823:19. (“Montevideo, Uruguay”).

Distribución: UY.

****Sturnella defilippii* (BONAPARTE, 1850)**

**Trupialis defilippii* BONAPARTE, 1850:429 (“ex Bras. Parag. Montevideo”=Montevideo, Uruguay, fide HELLMAYR, 1937:207).

Distribución: †CA, CL, FS, PA, RO, SA, †SJ, TA.

***Sturnella superciliaris* (BONAPARTE, 1850)**

Trupialis superciliaris BONAPARTE, 1850:430.
Icterus militaris: ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1838:4 (no *Emberiza militaris* LINNAEUS, 1758).

Distribución: UY.

***Xanthopsar flavus* (GMELIN, 1788)**

Oriolus flavus GMELIN, 1788:389.
Icterus flavus ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:5.

Distribución: CL, MA, RN, RO, SJ, SO, TT.

MIMIDAE***Mimus saturninus modulator* (GOULD, 1836)**

Orpheus modulator GOULD, 1836:6.
Orpheus calandria: ORBIGNY, 1838:206, lám. 10(fig. 2).

Distribución: UY.

***Mimus triurus* (VIEILLOT, 1818)**

Turdus triurus VIEILLOT, 1818:275.

Mimus triurus: TREMOLERAS, 1920:22.

Distribución: AR, CA, CO, MA, MO, PA, RI, RN, RO, SA, SJ.

MOTACILLIDAE

Anthus chii chii VIEILLOT, 1818

Anthus chii VIEILLOT, 1818:490. ORBIGNY, 1838:225.

Distribución: UY.

Anthus correndera correndera VIEILLOT, 1818

Anthus correndera VIEILLOT, 1818:491.

Anthus rufus: BURMEISTER, 1860:252 (no *Alauda rufa* GMELIN, 1789).

Distribución: UY.

Anthus furcatus furcatus ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837

Anthus furcatus ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:27. WETMORE, 1926:360.

Distribución: UY.

Anthus hellmayri brasilianus HELLMAYR, 1921

Anthus hellmayri brasilianus HELLMAYR, 1921:190. HELLMAYR, 1935:101.

Distribución: UY.

PARULIDAE

Basileuterus culicivorus azarae ZIMMER, 1949

Basileuterus culicivorus azarae ZIMMER, 1949:44.

Basileuterus auricapillus auricapillus: WETMORE, 1926:368.

Distribución: UY.

**Basileuterus leucoblepharus lemorum* OLSON, 1975

**Basileuterus leucoblepharus lemorum* OLSON, 1975:101-104 ("Sierra de las Animas, Maldonado").

Basileuterus leucoblepharides leucoblepharides: WETMORE, 1926:369.

Distribución: UY.

Dendroica striata (FORSTER, 1772)

Muscicapa striata FORSTER, 1772:406,428.

Dendroica striata: PALERM, 1973a:175-176.

Distribución: SJ.

Geothlypis aequinoctialis velata (VIEILLOT, 1808 "1807")

Sylvia velata VIEILLOT, 1808 "1807":22, lám. 74.

Geothlypis velata: APLIN, 1894:165.

Distribución: UY.

***Parula pitiayumi pitiayumi* (VIEILLOT, 1817)**

Sylvia pitiayumi VIEILLOT, 1817:276.

Parula pitiayumi: APLIN, 1894:165.

Distribución: UY.

PHYTOTOMIDAE***Phytotoma rutila rutila* VIEILLOT, 1818**

Phytotoma rutila VIEILLOT, 1818:64. LICHTENSTEIN, 1854:14.

Distribución: CA, CO, FA, MA, MO, PA, RN, SJ, SO.

POLIOPTILIDAE***Polioptila dumicola dumicola* (VIEILLOT, 1817)**

Sylvia dumicola VIEILLOT, 1817:170.

Culicivora dumicola: BURMEISTER, 1860:252.

Distribución: UY.

THAMNOPHILIDAE***Thamnophilus caerulescens gilvigaster* PELZELN, 1868**

Thamnophilus gilvigaster PELZELN, 1868:76.

Thamnophilus caerulescens: SCLATER, 1890:200.

Distribución: UY.

***Thamnophilus ruficapillus ruficapillus* VIEILLOT, 1816**

Thamnophilus ruficapillus VIEILLOT, 1816:318.

Thamnophilus scalaris: BURMEISTER, 1860:251 (no WIED, 1831).

Distribución: UY.

THRAUPIDAE***Chlorophonia cyanea cyanea* (THUNBERG, 1822)**

Pipra cyanea THUNBERG, 1822:284, lám. 8(fig.1).

Chlorophonia cyanea cyanea: CLARAMUNT & CUELLO, este trabajo.

Distribución: RO.

***Euphonia cyanocephala aureata* (VIEILLOT, 1822)**

T.[anagra] aureata VIEILLOT, 1822:782.

Tanagra aureata: TREMOLERAS, 1920:23.

Distribución: CL.

***Pipraeidea melanonota melanonota* (VIEILLOT, 1819)**

Tangara melanonota VIEILLOT, 1819:407.

Aglia vittata: GOULD, 1841:98.

Distribución: AR, CA, CL, CO, FA, MA, RO, TA.

***Piranga flava flava* (VIEILLOT, 1822)**

S.[altator] Flavus VIEILLOT, 1822:791 (790).

Pyranga coccinea: BURMEISTER, 1861:479 (no *Tanagra coccinea* BODDAERT, 1783).

Distribución: UY.

***Stephanophorus diadematus* (TEMMINCK, 1823)**

Tangara diademata TEMMINCK, 1823, lám. 243.

Stephanophorus leucocephalus: SCLATER, 1856b:241.

Distribución: UY.

***Tangara preciosa* (CABANIS, 1850)**

C.[allispiza] preciosa CABANIS, 1850a:27.

Calliste pretiosa: SCLATER, 1856b:254.

Distribución: AR, CL, LA, MA, RI, RO, TA, TT.

***Thraupis bonariensis bonariensis* (GMELIN, 1789)**

Loxia bonariensis GMELIN, 1789:850.

Tanagra striata: ORBIGNY, 1839:273.

Distribución: UY.

***Thraupis sayaca sayaca* (LINNAEUS, 1766)**

Tangara sayaca LINNAEUS, 1766:316.

Tanagra cyanoptera: SCLATER, 1886:157 (no VIEILLOT, 1817).

Distribución: UY.

***Trichothraupis melanops* (Vieillot, 1818)**

Muscicapa melanops VIEILLOT, 1818:452.

Trichothraupis melanops: ARBALLO & CRAVINO, 1999:31.

Distribución: AR.

TROGLODYTIDAE

***Cistothorus platensis polyglottus* (VIEILLOT, 1819)**

Thryothorus polyglottus VIEILLOT, 1819:59.

Cistothorus platensis: CHEBATAROFF, 1937:58.

Distribución: FA, RI, SJ, TA, TT.

***Troglodytes musculus bonariae* HELLMAYR, 1919**

Troglodytes musculus bonariae HELLMAYR, 1919:2.

Troglodytes furvus: DALGLEISH, 1884:81 (no *Motacilla furva* GMELIN, 1789).

Distribución: UY.

***Troglodytes musculus chilensis* LESSON, 1830**

Troglodytes chilensis LESSON, 1830:665.

Troglodytes aëdon chilensis: PALERM, 1973b:175-177.

Distribución: SJ.

TURDIDAE***‡Platycichla flavipes flavipes* (VIEILLOT, 1818)**

Turdus flavipes VIEILLOT, 1818:277.

Platycichla flavipes: AZPIROZ, 1997:21, basado en GAMBAROTTA & CALIMARES (1998).

Distribución: RO.

***Turdus albicollis paraguayensis* (CHUBB, 1910)**

Merula albicollis paraguayensis CHUBB, 1910:608.

Turdus albicollis paraguayensis: CUELLO, 1975:23.

Distribución: CA, CL, DU, LA, MA, RI, RO, TA, TT.

***Turdus amaurochalinus* CABANIS, 1851**

Turdus amaurochalinus CABANIS, 1851:5.

Turdus leucomelas: SEEBOHM, 1881:213 (no VIEILLOT, 1818).

Distribución: UY.

***Turdus leucomelas leucomelas* VIEILLOT, 1818**

Turdus leucomelas VIEILLOT, 1818:238.

Turdus leucomelas leucomelas: AZPIROZ, 2001:73, mapa 359, basado en CRAVINO & CLARAMUNT (inédito).

Distribución: RI.

***Turdus rufiventris rufiventris* VIEILLOT, 1818**

Turdus rufiventris VIEILLOT, 1818:226. BURMEISTER, 1860:252.

Distribución: UY.

***Turdus subalaris* (SEEBOHM, 1887)**

Merula subalaris SEEBOHM, 1887:557.

Turdus nigriceps: GAMBAROTTA, 2000:24.

Distribución: CL, RI, RO.

TYRANNIDAE***Agriornis micropterus micropterus* GOULD, 1839**

Agriornis microptera GOULD, 1839:57.

Agriornis microptera microptera: HELLMAYR, 1927:3-4.

Distribución: CA.

‡*Alectrurus risora* (VIEILLOT, 1824)

Muscicapa risora VIEILLOT in VIEILLOT & OUDART, 1824:209, lám. 131.
Alectrurus guirayetapa: ORBIGNY, 1839:342.

Distribución: CO, PA, RN, SJ, SO.

***Camptostoma obsoletum obsoletum* (TEMMINCK, 1824)**

Muscicapa obsoleta TEMMINCK, 1824, lám. 275, fig. 1.
Camptostoma obsoletum obsoletum: BARLOW & CUELLO, 1964:515.

Distribución: UY.

***Casiornis rufus* (VIEILLOT, 1816)**

Thamnophilus rufa VIEILLOT, 1816:316.
Casiornis rufa: CLARAMUNT & GONZÁLEZ, 1999:4-5.

Distribución: AR.

***Culicivora caudacuta* (VIEILLOT, 1818)**

Muscicapa caudacuta VIEILLOT, 1818:455.
Culicivora caudacuta: AZPIROZ, 1997:33.

Distribución: RI.

***Elaenia albiceps chilensis* HELLMAYR, 1927**

Elaenia albiceps chilensis HELLMAYR, 1927:413-414.
Elainea albiceps: APLIN, 1894:179.

Distribución: MO, RI.

****Elaenia mesoleuca* (DEPPE, 1830)**

*[*Muscicapa*] *mesoleuca* DEPPE, 1830:2 (“Mexico” error, = “Montevideo, Uruguay”, fide VAN ROSSEM, 1934:350).

Distribución: CL, MO?, RI.

***Elaenia obscura sordida* ZIMMER, 1941**

Elaenia obscura sordida ZIMMER, 1941:16-17.
Elaenia obscura: ARBALLO & CRAVINO, 1999:30, basados en ROCHA (2000).

Distribución: CL, RI.

***Elaenia parvirostris* PELZELN, 1868**

Elainea parvirostris PELZELN, 1868:107, 178.
Elaenia parvirostris: TREMOLERAS, 1920:21.

Distribución: UY.

***Elaenia spectabilis* PELZELN, 1868**

Elainea spectabilis PELZELN, 1868:107, 176.
Elaenia spectabilis: CLARAMUNT & GONZÁLEZ, 1999:3.

Distribución: AR, RI.

***Empidonomus varius varius* (VIEILLOT, 1818)**

Muscicapa varia VIEILLOT, 1818:458.

Empidonomus varius varius: CUELLO & GERZENSTEIN, 1962:130, basados en PALERM, 1971a.

Distribución: AR, LA, RI, RN, RO, SA.

***Euscarthmus meloryphus meloryphus* WIED, 1831**

Euscarthmus meloryphus Wied, 1831:947.

Euscarthmus meloryphus meloryphus: VAZ-FERREIRA & GERZENSTEIN, 1961:47-48.

Distribución: AR, CA, CO, FA, PA, RN, SA, SO.

***Fluvicola albiventer* (SPIX, 1825)**

Muscicapa albiventer SPIX, 1825:21, lám. 30, fig.1.

Fluvicola albiventer: BARATTINI, 1945:41.

Distribución: CO, MO, RN, SJ, SO.

***Griseotyrannus aurantioatrocristatus aurantioatrocristatus*
(ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837)**

T[yrannus] aurantio-atrocristatus ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:45.

Empidonomus aurantio-atrocristatus: WETMORE, 1926:337.

Distribución: AR, CL, CO, PA, RI, RN, SA, TA.

***Hemitriccus margaritaceiventer margaritaceiventer*
(ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837)**

Todirostrum margaritaceiventer ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:46.

Hemitriccus margaritaceiventer: ARBALLO & CRAVINO, 1999:30, basados en LYONS (inédito).

Distribución: AR, SA.

***Heteroxolmis dominicanus* (VIEILLOT, 1823)**

Tyrannus dominicanus VIEILLOT, 1823:856.

Pepoaza dominicana: ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:62.

Distribución: CA, CL, DU, MA, PA, RN, RO, SJ, SO, TT.

****Hymenops perspicillatus perspicillatus* (GMELIN, 1789)**

**Motacilla perspicillata* GMELIN, 1789:969 "Montevideo, Uruguay"

Distribución: AR, CA, CL, CO, DU, FS, FA, MA, MO, RO, SJ, SO, TT.

***Hirundinea ferruginea bellicosa* (VIEILLOT, 1819)**

Tyrannus bellicosus VIEILLOT, 1819:74.

Hirundinea bellicosa bellicosa: SOSA, 1937:72-74.

Distribución: AR, CL, FA, LA, MA, PA, RI, TA, SA, TT.

Knipolegus cyanirostris* (VIEILLOT, 1818)Muscicapa cyanirostris* VIEILLOT, 1818:447.*Knipolegus cyanirostris*: SCLATER, 1888:46.**Distribución:** AR, CL, CO, DU, FA, FS, LA, MA, PA, RI, RO, SA, RN, SJ, SO, TA, TT.***Knipolegus lophotes* BOIE, 1828***Knipolegus lophotes* BOIE, 1828:317. HELLMAYR, 1927:67-68.**Distribución:** CA, CL, LA, MA, PA, RI, TA, TT.***Lathrotriccus euleri euleri* (CABANIS, 1868)***Empidochanes euleri* CABANIS, 1868:195.*Empidonax euleri*: WETMORE, 1926:335.**Distribución:** AR, CL, CO, LA, MA, PA, RI, RN, RO, SA, SO, TA, TT.***Lessonia rufa* (GMELIN, 1789)***Alauda rufa* GMELIN, 1789:792.*Centrites niger*: APLIN, 1894:178.**Distribución:** UY.***Machetornis rixosa rixosa* (VIEILLOT, 1819)***Tyrannus rixosus* VIEILLOT, 1819:85.*Machetornis rixosa*: GIBSON, 1885:279.**Distribución:** UY.***Muscisaxicola maclovianus maclovianus* (GARNOT, 1829)***Sylvia macloviana* GARNOT, 1829:540.*Muscisaxicola macloviana*: GERZENSTEIN & CHEBATAROFF, 1963:113.**Distribución:** MA, MO, PA, RO.***Myiarchus suainsoni swainsoni* CABANIS & HEINE, 1859***M [yiarchus]* CABANIS & HEINE, 1859:72.*Myiarchus sordidus*: WETMORE, 1926:336.**Distribución:** UY.***Myiodynastes maculatus solitarius* (VIEILLOT, 1819)***Tyrannus solitarius* VIEILLOT, 1819:88.*Myiodynastes solitarius*: TREMOLERAS, 1920:21.**Distribución:** UY.***Myiophobus fasciatus flammiceps* (TEMMINCK, 1822)***Muscicapa flammiceps* TEMMINCK, 1822, lám. 144(fig. 3).*Myiobius naevius*: APLIN, 1894:179 (no *Muscicapa naevia* BODDAERT, 1783).**Distribución:** UY.

****Neoxolmis rufiventris* (VIEILLOT, 1823)**

**Tyrannus rufiventris* VIEILLOT, 1823:856 (“Montevideo, Uruguay”).

Distribución: CA, CO, FA, FS, LA, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TA, TT.

***Pachyramphus polychopterus spixii* (SWAINSON, 1837)**

Pachyrhynchus Spixii SWAINSON, 1837:289.

Pachyrhamphus polychopterus: APLIN, 1894:181.

Distribución: UY.

***Pachyramphus validus validus* (LICHTENSTEIN, 1823)**

Lanius validus LICHTENSTEIN, 1823:50.

Pachyrhamphus validus validus: ARBALLO & CRAVINO, en prensa.

Distribución: CL.

***Pachyramphus viridis viridis* (VIEILLOT, 1816)**

Tityra viridis VIEILLOT, 1816:348.

Pachyrhamphus viridis viridis: CUELLO, 1975:19.

Distribución: CL, MA, RO, TA.

***Phylloscartes ventralis ventralis* (TEMMINCK, 1824)**

Muscicapa ventralis TEMMINCK, 1824, lám. 275, fig. 2.

Phylloscartes ventralis ventralis: HELLMAYR, 1927:350.

Distribución: UY.

***Pitangus sulphuratus argentinus* TODD, 1952**

Pitangus sulphuratus argentinus TODD, 1952:291.

Tyrannus sulphuratus: ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:42.

Distribución: UY.

***Polystictus pectoralis pectoralis* (VIEILLOT, 1817)**

Sylvia pectoralis VIEILLOT, 1817:210.

**Pachyrhamphus minimus* DARWIN, 1839b:51, lám. 15 (“Montevideo, Uruguay”).

Distribución: AR, CL, DU, PA, RI, RN, SA, SO, TA.

***Pseudocolopteryx flaviventris* (ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837)**

Alectrurus flaviventris ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:55.

Arundinicola flaviventris: ORBIGNY, 1839:335, lám. 36(fig. 1).

Distribución: AR, CA, CO, MA, MO, PA, RN, RO, SA, SJ, SO, TT.

‡*Pseudocolopteryx sclateri* (OUSTALET, 1892)

Anaeretes sclateri OUSTALET, 1892:217.

Pseudocolopteryx sclateri: HUERTAS, 1988:15.

Distribución: CL, MO, RO, SJ.

***Pyrocephalus rubinus rubinus* (BODDAERT, 1783)**

Muscicapa rubinus BODDAERT, 1783:42.

Muscipeta coronata LAFRESNAYE & ORBIGNY, 1837:47.

Distribución: UY.

***Satrapa icterophrys* (VIEILLOT, 1818)**

Muscicapa icterophrys VIEILLOT, 1818:458.

Fluvicola icterophrys ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:59.

Distribución: UY.

***Serpophaga munda* BERLEPSCH, 1893**

Serpophaga munda BERLEPSCH, 1893:12.

Serpophaga subcristata munda: PALERM, 1971b:58-61.

Distribución: CL, MO, TT.

***Serpophaga nigricans* (VIEILLOT, 1817)**

Sylvia nigricans VIEILLOT, 1817:204.

Tachuris nigricans: ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:55.

Distribución: UY.

***Serpophaga subcristata straminea* (TEMMINCK, 1822)**

Muscicapa straminea TEMMINCK, 1822, lám. 167, fig. 2.

**Serpophaga albo-coronata* GOULD, 1839:49 ("Maldonado, Uruguay").

Distribución: UY.

***Serpophaga* sp.**

Serpophaga griseiceps: ROCHA, 2003:23, basado en CLARAMUNT (inédito). Ver HERZOG & BARNETT, 2004.

Distribución: CO, RN, FA, SA.

***Sublegatus modestus brevirostris* (ORBIGNY & LAFRESNAYE 1837)**

Muscipecta brevirostris ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1837:49.

Sublegatus modestus modestus SANBORN, 1929:251.

Distribución: UY.

***Suiriri suiriri suiriri* (VIEILLOT, 1818)**

Muscicapa suiriri VIEILLOT, 1818:487.

Empidagra suiriri SCLATER, 1888:154.

Distribución: UY.

***Tachuris rubrigastra rubrigastra* (VIEILLOT, 1817)**

Sylvia rubigastra (error tipogr.) VIEILLOT, 1817:217.

Cyanotis omnicolor: DARWIN, 1839b:86.

Distribución: CA, CL, CO, MA, MO, PA, RN, RO, SJ, SO, TT.

***Todirostrum plumbeiceps plumbeiceps* LAFRESNAYE, 1846**

Todirostrum plumbeiceps LAFRESNAYE, 1846:361.

Todirostrum plumbeiceps plumbeiceps: CLARAMUNT, 1998. 2-3.

Distribución: CL.

***Tyrannus melancholicus melancholicus* (VIEILLOT, 1819)**

Tyrannus melancholicus VIEILLOT, 1819:48. APLIN, 1894:180.

Distribución: UY.

***Tyrannus savana savana* VIEILLOT, 1808 (1807)**

Tyrannus savana VIEILLOT, 1808 (1807):72, lám. 43.

Tyrannus violentus VIEILLOT, 1819:89.

Distribución: UY.

***Xolmis cinereus cinereus* (VIEILLOT, 1816)**

Tyrannus cinereus VIEILLOT, 1816:68.

Xolmis nengeta: DARWIN, 1839b:54.

Distribución: UY.

***Xolmis coronatus* (VIEILLOT, 1823)**

Tyrannus coronatus VIEILLOT, 1823:855.

Muscicapa vittigera: LICHTENSTEIN, 1823:54.

Distribución: AR, CA CO, MA, PA, RN, SA, SJ, SO.

***Xolmis irupero irupero* (VIEILLOT, 1823)**

Tyrannus irupero VIEILLOT, 1823:856.

**Muscicapa moesta* LICHTENSTEIN, 1823:54 (“Montevideo, Uruguay”).

Distribución: UY.

VIREONIDAE

***Cychlarhis gujanensis ochrocephala* TSCHUDI, 1845**

Cychlarhis ochrocephala TSCHUDI, 1845:362.

Cychlarhis guianensis: DARWIN, 1839b:58.

Distribución: UY.

***Vireo olivaceus diversus* ZIMMER, 1941**

Vireo olivaceus diversus ZIMMER, 1941:7.

Vireo chivi chivi: WETMORE, 1926:367.

Distribución: UY.

BIBLIOGRAFIA

- ABENTE, J., & D. CARRERA. 1972. Presencia de *Catharacta skua chilensis* (Bonaparte) en el Uruguay. Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, 2:5-7. Montevideo.
- ACHAVAL, F. 1970. Sobre la presencia de *Diomedea chlororhynchos* GMELIN, 1789 en la costa uruguaya. Neotrópica. 16(49):49-50. La Plata.
- ACHAVAL, F. 1989. Lista de especies de vertebrados del Uruguay. Parte 2. Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Pp. ii + 1-41. Facultad de Humanidades y Ciencias, Montevideo.
- ALVAREZ, T. 1911. Exterior de las aves uruguayas. Costumbres. Régimen alimenticio. Su utilidad del punto de vista agrícola. Estudios sobre Cultivos y Trabajos Experimentales de la División de Agricultura, 10:1-14, figs. 37-47. Imprenta La Rural, Montevideo.
- ALVAREZ, T. 1913. Exterior de las aves uruguayas. Costumbres. Régimen alimenticio. Su utilidad del punto de vista agrícola. Pp. 1-88, 1-81. Imprenta La Rural, Montevideo.
- ANÓNIMO. 1994. Forestación y conservación en el litoral oeste del Uruguay. Alerta, 1994(Abril):38-41, figs. Traffic Sudamérica, Montevideo.
- APLIN, O. V. 1894. On the birds of Uruguay. With an introduction and notes by P. L. SCLATER. The Ibis, (6)6:149-215, lám. 5(figs. 1-8), 1 mapa. London.
- ARBALLO, E., A. BARCA, J. CRAVINO & J. C. GAMBAROTTA. 1987. Primer registro del Playero Aliblanco [*Catoptrophorus semipalmatus*, Charadriiformes, Scolopacidae] para el Uruguay. Noticias de la Sociedad Zoológica del Uruguay, 18:[2]. Montevideo.
- ARBALLO, E. & J. CRAVINO. 1999. Aves del Uruguay. Manual Ornitológico. 1(Struthioniformes a Gruiformes): i-xxii + 1-466, mapas, figs., fotos. Editorial Hemisferio Sur, Montevideo.
- ARBALLO, E. & J. CRAVINO (en prensa). Aves del Uruguay. Manual ornitológico. Vol. 2. Editorial Hemisferio Sur, Montevideo.
- ARREDONDO, H. 1953. Ornitología del Uruguay. Pp. 1-387. Impresora Ligu, Montevideo. Separata de la Revista Nacional.
- *AUDUBON, J. J. 1838. The birds of America. Vol. 4, lám. 409, fig. 2.
- AZPIROZ, A. B. 1997. Aves del Uruguay. Lista, estatus y distribución. Pp. 1-52, fotos, mapas. PROBIDES, Rocha.
- AZPIROZ, A. B. 2001. Aves del Uruguay. Lista e introducción a su biología y conservación. Pp. 1-104, láms., figs., mapas. Aves Uruguay - GUPECA. Graphis Editorial, Montevideo.
- *BAIRD, S. F. 1864(1865). Review of American Birds. in the Museum of the Smithsonian Institution. Smithsonian Miscellaneous Collections, 181(1):1:vi + 1-478. Washington.

- BARATTINI, L. P. 1945. Las aves de Paysandú. Anales del Liceo Departamental de Paysandú, 1:1-53, 6 figs., 2 fotos. Paysandú.
- BARATINI, L. P. & R. ESCALANTE 1958. Catálogo de las aves uruguayas. Parte 1. Orden: Falconiformes. Pp. 1-102, láms. 1-16, fig. 1. Consejo Departamental de Montevideo, Museo Dámaso Antonio Larrañaga, Montevideo.
- BARLOW, J. C. & J. CUELLO. 1964. New record of Uruguayan birds. The Condor, 66:516-517. Berkeley.
- BARROWS, W. B. 1883. Birds of the lower Uruguay. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 8:82-94. London.
- *BECHSTEIN, J. M. 1793. in LATHAM: Allegemeine Uebersicht Vögel, 1, Anhang, p. 655.
- *BECHSTEIN, J. M. 1812. Kurze Übersischt Vögel, 2:453.
- *BERLEPSCH, H. VON. 1906. New neotropical birds. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 16:97-99. London.
- BERLEPSCH, H. VON. 1893. Diagnosen neuer südamerikanischer Vogelarten. Ornithlogische Monatsberichte, 1:11-12. Berlin.
- *BODDAERT, P. 1783. Tableau des Planches Enluminées d'Histoire naturelle de M. DAUBENTON, avec les dénominations de M. DE BUFFON. pp. xv + 1-58. Utrecht.
- *BOIE, F. 1828. Isis von Oken, 21:317.
- *BONAPARTE, C. L. 1825. Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 5(1):98.
- BONAPARTE, C. L. 1828. Further additions to the ornithology of the United States, and observations of the nomenclature of certain species. Annals of the Lyceum of Natural History of New York, 2(1):154-161.
- *BONAPARTE, C. L. 1838. A geographical and comparative list of the birds of Europe and North America. Pp. 7 + 1-67.
- *BONAPARTE, C. L. 1850. Conspectus generum avium. 1:1-543. E. J.Brill, Academiae Typographum, Lugduni Batavorum.
- *BONAPARTE, C. L. 1857. Conspectus generum avium. 2:1-232. E. J. Brill, Leiden.
- *BRANDT, J. F. 1837. Bulletin Sci. Acad. Sci. St. Pétersbourg, 2, col. 315.
- BREWSTER, W. 1887. Three new forms of North American birds. The Auk, 4(2):145-149. Lawrence.
- BREWSTER, W. 1890. A new subspecies of the solitary sandpiper. The Auk, 7:377-379. Lawrence.
- *BRISSON, M. J. 1760. Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, espèces et leurs variétés. Vols. 1-6. Imprimeur du Roi, Paris.

- BROOKE, R. K. 1974. Nomenclatural notes on and the type-localities of some taxa in the Apodidae and Hirundinidae (Aves). *Durban Museum Novitates*, 10(9):127-137.
- *BRÜNNICH, M. T. 1764. M. Th. Brännichii Ornithologia borealis sistens collectionem avium ex omnibus, Imperio Danico subjectis, provinciis inlulisque borealibus Hafniae factum, cum descriptionibus novarum, nominibus incolarum, locis Natalium et Icone. Pp. viii + 1-80, 1 lám. Hafniae.
- *BURMEISTER, H. 1856. Systematische Uebersicht der Thiere Brasiliens, welche während einer Reise durch die Provinzen von Rio de Janeiro und Minas Geraes gesammelt und beobachtet wurden. 3(Aves):xiv + 1-466. Berlin.
- BURMEISTER, H. 1860. Systematisches verzeichniss der in den La Plata Staaten beobachteten Vogelarten. *Journal für Ornithologie*, 8:241-268. Leipzig.
- BURMEISTER, H. 1861. Reise durch die La Plata Staaten, mit besonderer Rücksicht auf die physische Beschaffenheit und den Culturzustand der Argentinischen Republik. Ausgeführt in den Jahren 1857, 1858, 1859 und 1860. 1:vi + 1-503, 1 lám., 1 mapa; 2:v + 1-540, 1 mapa. H. W. Schmidt, Halle.
- BURMEISTER, H. 1868. Contributions to the ornithology of the Argentine Republic and adjacent lands. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 1869:633-636.
- *CABANIS, J. 1868. Neue Arten der südamerikanischen Gattung *Empidochanes* im Berliner Museum. *Journal für Ornithologie*, 16:194-196. Leipzig.
- *CABANIS, J. 1874. Uebersicht der von Herr CARL EULER im District Cantagallo, Provinz Rio de Janeiro, gesammelten Vögel. *Journal für Ornithologie*, 22:81-90, 225-231. Leipzig.
- *CABANIS, J. 1883. Ueber *Myiarchus ferocior* n. sp. *Journal für Ornithologie*, 31:214-216. Leipzig.
- *CABANIS, J. & F. HEINE. 1850-1863. Museum Heinianum. Verzeichnis der ornithologischen Sammlung der Oberamtmannt FERDINAND HEINE AUGUST ST. BURCHARD vor Halberstadt mit kritischen Anmerkungen und Beschreibung der neuen Arten. Systematisch bearbeitet von Dr. JEAN CABANIS erstem Custos Königlischen, zoologischen Sammlung zu Berlin und FERDINAND HEINE Stud. Philos. 1850-1851, 1 (Singvögel):viii + 1-234; 1859-1860, 2 (Schreibvögel):ii + 1-174; 1860, 3 (Schrillvögel):1-120; 1862-1863, 4(1, Klettervögel, Kuckucke und Faulvögel):1-230; 1863, (2, Spechte):1-180. Halberstadt.
- *CABOT, S. 1847. *Proceedings of the Boston Society of Natural History*, 2:257.
- CALIMARES, C. 2000. Observaciones de campo. *Achará*, 3:18. Montevideo.
- CALIMARES, C. & O. ALTEZ. 2001. Registro del Gaucho chico (*Agriornis murina*) en el Depto. de Rocha. *Achará*, 5:5, 21. Montevideo.
- *CASSIN, J. 1866. A study of the Icteridae. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 18:10-25.
- CHAPMAN, F. M. 1899. Description of two new subspecies of *Colymbus dominicus* LINN. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 12:255-256. New York.
- CHEBATAROFF, J. 1937. Una excursión botánica a la Sierra de Mahoma (Uruguay,

- Departamento de San José). Revista Sudamericana de Botánica, 4:54-58, 1 lám. Montevideo.
- CHEBATAROFF, J. 1963. Observaciones ecológicas sobre la ornitofauna de la Sierra Mahoma (Departamento de San José, Uruguay). Revista Nacional, (2)8(216):229-239 (1-11 del apartado). Montevideo.
- CHERRIE, G. K. 1916. Some apparently undescribed birds from the collection of the Roosevelt South American Expedition. Bulletin of the American Museum of Natural History, 35 (17):183-190. New York.
- *CHUBB, C. 1910. On the birds of Paraguay. The Ibis, 9(4):571-647. London.
- CLARAMUNT, S. J. 1998. *Todirostrum plumbeiceps* y *Sittasomus griseicapillus*, dos Passeriformes nuevos para Uruguay (Aves). Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo 12(189):1-4.
- CLARAMUNT, S. & E. M. GONZÁLEZ 1999. *Elaenia spectabilis* y *Casiornis rufa*, dos Tyrannidae nuevos para Uruguay (Aves: Passeriformes). Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 12(194):1-8.
- *CORY, C. B. 1881. Bulletin of the Nuttall Ornithologists' Club, 6:84. London.
- CORY, C. B. 1918. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent Islands. Field Museum of Natural History, (Zoological Series)13(2, 1):1-315, lám. 1. Chicago.
- CORY, C. B. 1919. Catalogue of the birds of the Americas and adjacent islands. Field Museum of Natural History, (Zoological Series)13(2, 2):317-607, lám. 1. Chicago.
- CORY, C. B. & C. E. HELLMAYR. 1925. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent Islands. Field Museum of Natural History, (Zoological Series)13(4):iv + 1-390, 1 lám. Chicago.
- CORY, C. B. & C. E. HELLMAYR. 1927. Catalogue of birds of the Americas and adjacent Islands. Field Museum of Natural History, (Zoological Series)13(5):vi + 1-517. Chicago.
- *COUES, E. 1861. A monograph of the Tringae of North America. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 170, 190, 194.
- COUES, E. 1888. New forms of Northamerican *Chordiles*. The Auk, 5(1):37. Lawrence.
- CUELLO, J. 1958. Sobre la presencia de *Crotophaga major* GMELIN en la avifauna uruguaya. Boletín de la Sociedad Taguató, 1(1):15-16. Montevideo.
- CUELLO, J. 1966. First specimens of *Buteo albicaudatus* and *Chordeiles minor* in Uruguay. The Condor, 68:301. Berkeley.
- CUELLO, J. 1975. Las aves del Uruguay (Suplemento I). Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 10(139):1-27. Montevideo.
- CUELLO, J. 1985. Lista de Referencia y Bibliografía de las Aves Uruguayas. Museo Dámaso Antonio Larrañaga, Serie de Divulgación, 1:1-116; 1 mapa. Montevideo.
- CUELLO, J. & E. GERZENSTEIN. 1962. Las aves del Uruguay. Lista sistemática, distribución

y notas. Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 6(93):1-191, 2 figs. Montevideo.

DALGLEISH, J. J. 1881. Notes on a collection of birds and eggs from central Uruguay. Proceedings of the Physical Society of Edinburgh, 6:232-254, láms. 7-8.

*DALGLEISH, J. J. 1883-1884. Notes a second collection of birds and eggs from central Uruguay. Proceedings of the Physical Society of Edinbungh, 8:77-78.

DARWIN, C. 1838-1841. Birds, in C. DARWIN: Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle, Part 3, 1838, pp. 1-16, láms. i-x; 1839b, pp. 17-32, láms. xi-xx; pp. 33-56, láms. xxi-xxx; pp. 57-96, láms. xxxi-xl; 1841, pp. 97-164, lám. xli. L. Smith, Elder and Co., London.

DARWIN, C. 1839a. Journal and remarks. 1832-1836, in Narrative of de surveying voyages of His Magesty' Ships Adventure and Beagle between the years 1826 and 1836, describing their examination of the southern shores of South America and the Beagle's circumnavigation of the Globe, 3:xvi + 1-615, 2 mapas. Colburn, London.

DAVID, N. & M. GOSSELIN. 2002a. Gender agreement of avian names. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 122(1):14-49. London.

DAVID, N. & M. GOSSELIN. 2002b. The grammatical gernder of avian genera. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 122(4):257-282. London.

*DEPPE, W. 1830. Preis-Verzeichniss Säugethiere Vögel, Amphibien, Fische und Kresbse, welche von den Herren DEPPE und SCHIEDE in Mexico gesammelt worden. Courant zu erhalten sind. Pp. 1-3. Berlin

DEVINCENZI, G. J. 1925. Aves del Uruguay. Catálogo descriptivo. Anales del Museo de Historia Natural de Montevideo, (2)2:129-200. Montevideo.

*DURNFORD, H. 1876. Ornithological notes from the neighbouhood of Buenos Aires. The Ibis, 1876:157-166. London.

*DURNFORD, H. 1877. Notes on the birds of the Province of Buenos Aires. The Ibis, 1877:166-203. London.

ESCALANTE, R. 1960. Ocurrance of the osprey in Uruguay. The Condor, 62:138.

ESCALANTE, R. 1961. Occurrence of the Cassin race of Peregrine Falcon in Uruguay. The Condor, 63:180. Berkeley.

ESCALANTE, R. 1970. Aves marinas del Río de la Plata y aguas vecinas del Océano Atlántico. Pp. 1-199, láms. 1-8. Barreiro & Ramos S. A., Montevideo.

ESCALANTE, R. 1980. Notas sobre tres Procellariidae en el Uruguay y Río de la Plata. (*Pterodroma brevirostris*, *Pachyptila belcheri*, *Macronectes halli*). Primeras Jornadas de Ciencias Naturales (Montevideo, 29.9-4.10.1980), Resúmenes, 1:123-124. Montevideo.

ESCALANTE, R. 1983. Dos nuevos láridos para Uruguay (*Sterna paradisea* y *Chlidonias niger*). Resúmenes Jornadas de Ciencias Naturales. Montevideo, 3:20-21. Montevideo.

- ESCALANTE, R. 1985. Los Salteadores Menores (*Stercorarius parasiticus* y *S. longicaudus*) en el Uruguay. Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 11(154):1-8.
- ESCALANTE, R. 1988. El petrel de las tormentas de Leach (*Oceanodroma leucorhoa*, Hydrobatidae) en Uruguay. Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 12(167):1-5.
- ESCALANTE, R. & E. GÓMEZ-HAEDO. 1957. Southernmost records of the Blue-winged Teal. The Condor, 59(6):398-399. Berkeley.
- *ESCHSCHOLTZ, J. F. 1829-1833. Zoologischer Atlas, enthaltend Abbildungen und Beschreibungen neuer Thierarten, während des Flottcapitains VON KOTZEBUE zweiter Reise um die Welt, auf der Russisch-Kaiserlichen Kriegsschlupp "Predpriatië" in den Jahren 1823-1826 beobachtet von Dr. FRIEDRICH. Folio Heft, 1(1829):iv, 1-17, láms. 1-5; 2(1829):1-13, láms. 6-10; 3(1829):1-18, láms. 11-15; 4(1831):1-19, láms. 16-20; 5(1833):.viii +1-28, láms 21-25, frontispiece. Berlin.
- *EYTON, T. C. 1838. A monograph on the Anatidae or duck-tribe, including the geese and swans. Pp. 1-178, láms. 1-24. Longman, Orme, Brown, Green, and Logman, London.
- *EYTON, T. C. 1849. Contribution to Ornithology. 1:130-131, lám. 38. London.
- *FORSTER, J. R. 1772. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 62(29):406-428.
- *FORSTER, J. R. 1781. Comment. Phys. Soc. Reg. Sci. Göttingen, 3(1780):133-135, 140-141, 143, láms. 3-4.
- *FORSTER, J. R. 1785. Mémoire sur les albatros. Mém. Math. Phys. Paris, 10:563-572 (571), láms. 13-15.
- *GAIMARD, J. P. 1823. Bulletin Général Universel Annonces Nouvelles Sciences, 3(7):53. Paris.
- GAMBAROTTA, J. C. 2000. Nueva especie de ave para el Uruguay. Registro del Zorzal Herrero (*Turdus nigriceps*) en el Dpto. de Rocha. Achará, 3:24. Montevideo.
- GAMBAROTTA, J. C. & C. CALIMARES. 1998. Confirmación del Petrel Collar Gris *Pterodroma mollis* (GOULD) 1844, Procellariidae, para Uruguay y una nueva especie para la avifauna uruguaya: Zorzal Azulado *Platycichla flavipes* (VIEILLOT), 1818, Turdidae. Achará, 2:19-21. Montevideo.
- GAMBAROTTA, J. C. & C. CALIMARES. 2000. Segundos registros del Coludo Chico (*Emberizoides ypiranganus*) y de la Ratonera Aperdizada (*Cistothorus platensis*) para Uruguay. Achará, 3:8-9. Montevideo.
- *GAMBEL, W. 1849. Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1(2):215.
- *GARNOT, P. 1829. Voyage autour du monde sur la Coquille pendant 1822-25. Zoologie. 1(2):540. Paris.
- *GEOFFROY SAINT-HILAIRE, I. 1832. Nouvelles Annales du Museum d'Histoire Naturelle, 1:392-394. Paris.

- GERZENSTEIN, E. 1965a. Aves de la costa marítima y orilla fluvial del Uruguay. El Hornero, 10(3):235-246. Buenos Aires.
- GERZENSTEIN, E. 1965b. Aves nuevas para el Uruguay. El Hornero, 10(3):280-282. Buenos Aires.
- GERZENSTEIN, E. 1967. Nuevos datos sobre la avifauna uruguaya. El Hornero, 10(4):454-458. Buenos Aires.
- GERZENSTEIN, E. & J. CHEBATAROFF. 1963. Notas sobre distribución y migración de aves en el Uruguay. Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias, 21:107-117. Montevideo.
- GERZENSTEIN, E., & J. L. MUÑOA. 1958. Aves cazadas y observadas en Espinillar (Dpto. de Salto). Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 4:1-14.
- GIBSON, E. 1885. Notes on the birds of Paysandú, Republic of Uruguay. The Ibis, (5)3(11):275-283. London.
- *GIGLIOLI, E. & T. SALVADORI. 1869. On some new Procellariidae collected during a voyage round the World in 1865-68 by H.I.M.'s Magenta. The Ibis, (new series)5:61-68.
- *GIGLIOLI, E. & T. SALVADORI. 1870. Altre nuove o poco note specie di Uccelli recolete durante il viaggio fatto in torno al Mondo dalla Pircorvetta Italiana Magenta negli anni 1865, 1866, 1867, 1868. Atti Reale Academia della Scienze di Torino, 5:273-276.
- GMELIN, J. F. 1788-1789. C. LINNÉ Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima tertia, aucta, reformata. 1(1):1-500; (2):501-1032. G. Emanuel Beer, Lipsiae.
- GONZÁLEZ, E. M., & F. ACHAVAL. 1999. El pingüino rey *Aptenodytes patagonicus* (Sphenisciformes, Spheniscidae) en Uruguay. Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, (2)10:103-105. Montevideo.
- GONZÁLEZ, E. M., S. CLARAMUNT & A. SOUTULLO. [en prensa]. Aves del noroeste de Artigas: relevamientos estivales en cuatro localidades. Relevamientos de Biodiversidad, 6. Montevideo.
- GORE, M. E. J. & A. R. M. GEPP. 1978. Las Aves del Uruguay. Pp. 1-283, 48 láms. Mosca Hnos., Montevideo.
- *GOULD, J. 1836. Proceedings of the Zoological Society of London, 4:6.
- *GOULD, J. 1837. Proceedings of the Zoological Society of London, 5:22.
- *GOULD, J. 1838. Icones Avium, or figures and descriptions of new and interesting species of birds from various parts of the globe. Part 2, lám. 11-12. London.
- GOULD, J. 1839-1841. Birds, in C. DARWIN: Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle, Part 3, 1839, pp. 17-32, láms. xi-xx; pp. 33-56, láms. xxi-xxx; pp. 57-96, láms. xxxi-xl; 1841, pp. 97-164, lám. xli. L. Smith, Elder and Co., London.

- GOULD, J. 1844. On the family Procellariidae, with descriptions of ten new species. *Annals and Magazine of Natural History*, (1)13:360-368. London.
- *GRAY, J. E. 1829. In GRIFFITH, E. (ed.): *CUVIER's The animal kingdom arranged in conformity with its organization*, 6:75. London.
- GRAY, J. E. 1841. In J. GOULD: *Birds*, in C. DARWIN: *Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle*, Part 3, pp. 97-164, lám. xli. L. Smith, Elder and Co., London.
- HARGITT, E. 1891. *Catalogue of the birds in the British Museum. Picariae, Scansores, Picidae*. 19:xv + 1-597, láms. 1-15. London.
- HARTING, J. E. 1874a. On the Lapwing of Chili. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 1874:449-454.
- HARTING, J. E. 1874b. On the eggs of some little-known Limicolae. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 1874:454-460.
- *HARTLAUB, D. G. 1854. *Journal für Ornithologie*, 1853, 1(Extraheft):84-86. Leipzig.
- HEINONEN, S. & J. C. CHÉBEZ. 1988. Registro ocular del playerito menor (*Calidris minutilla*, Charadriiformes, Scolopacidae) en Uruguay. *El Hornero*, 13(1):83-84. Buenos Aires.
- HEKSTRA, G. P. 1982. Description of twenty-four new subspecies of American *Otus* (Aves, Strigidae). *Bulletin Zoologisch Museum Universiteit van Amsterdam*, 9(7):49-63.
- *HELLMAYR, C. E. 1919. [Zwei neue neotropische Vogelformen]. *Anzeiger der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern*, 1(1):2-3. München.
- HELLMAYR, C. E. 1921. *Remarques sur les especes Neotropicales du genre Anthus*. *El Hornero*, 2(3):180-193. Buenos Aires.
- HELLMAYR, C. E. 1934-1938. *Catalogue of the birds of the Americas and the adjacent Islands*. *Field Museum of Natural History, (Zoological Series)* 1934, 13(7):vi + 1-531; 1935, 13(8):vi + 1-541; 1936, 13(9):v + 1-458; 1937, 13(10):v + 1-228.; 1938, 13(11):vi + 1-662. Chicago.
- HELLMAYR, C. E. & B. CONOVER. 1942-1949. *Catalogue of birds of the Americas and the adjacent Islands*. *Field Museum of Natural History, (Zoological Series)* 1942, 13(1, 1):vi + 1-636. 1948, 13(1, 2):vii + 1-434; 1949, 13(1, 4):vi + 1-358. Chicago.
- *HILSENBERG, H. 1822. *Froriep's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde*, Gesammelt, 3(5, 49):74. Erfurt & Weimar.
- HUERTAS, M. D. 1988. Nuevo aporte al conocimiento de las aves migratorias en el Uruguay. V Reunión Iberoamericana de Conservación y Zoología de Vertebrados (Montevideo, 25-30.7.1988), Programa y Publicación de Resúmenes, pág. 15. Montevideo.
- IHERING, H. VON & R. VON IHERING. 1907. *Catálogos da Fauna Brasileira*. 1. As aves do Brazil. Pp. xxxviii + 1-485, 1mapa. Typographia do Diario Official, São Paulo.
- *KAUP, J. J. 1850. *Monograph of Falconidae*, in Jardine: *Contribution to Ornithology*, 3:61-62, 64, 65, 76. London.

- KAUP, J. J. 1852. Descriptions of some new birds in the Museum of the Earl of Derby. Proceedings of the Zoological Society of London, 19:39-53.
- *KING, P. P. 1828. Extracts from a letter addressed by Capt. PHILLIP PARKER KING, R.N., F.R.S. and L.S., to N. A. VIGORS, Esq., on the animals of the Straits of Magellan. The Zoological Journal, 4 (13):91-105. London.
- KIRWAN, G. M. & R. S. R. WILLIAMS. 1999. Mantled hawk *Leucopternis polyonota* in Rio Grande do Sul, Brazil. Cotinga, 11:97. Sandy.
- *KITTLITZ, F. H. VON. 1833. Kupfertafeln zur Naturgeschichte der Vögel. 2:18, lám. 23, figs. 1-2. Frankfurt.
- KOTHE, K. 1912. Trennung der Gattungen *Harpyhaliaetus* und *Urubitornis*. Ornithologische Monatsberichte, 20(1):1-5. Berlin.
- *KUHL, H. 1820a. Nova Acta Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Germanica Naturae Curiosorum, 10:20-82. Nürnberg.
- *KUHL, H. 1820b. Beiträge zur Zoologie und vergleichenden Anatomie. 1:136, 142-143, 146, 148.
- *LAFRESNAYE, M. F. DE. 1839. Revue Zoologique, 2:96-100. Paris.
- *LAFRESNAYE, M. F. DE. 1846. Revue Zoologique, 9:361-363. Paris.
- LATHAM, J. 1790. Index ornithologicus, sive Systema Ornithologiae; complectens avium divisionem in classes, ordines, genera, species, ipsarumque varietates: adjectis synonymis, locis descriptionibus. 1:xviii + 1-466; 2:465-920. Leigh and Sotheby, Londini.
- *LAUBMAN, A. 1927. Verhandlungen der Ornithologische Gesellschaft in Bayern, 17(3):126. München.
- *LAUBMANN, A. 1934. Weitere Beiträge zur avifauna Argentiniens. Verhandlungen der Ornithologische Gesellschaft in Bayern, 20:249-336.
- *LESSON, R. P. 1825. Annales des Sciences Naturelles, 6:95. Paris.
- *LESSON, R. P. 1827-1830. Voyage autour du monde, exécuté par ordre du roi, sur la corvette de sa Majesté, la Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825. Zoologie, 1827, 1(2), Atlas: lám. 31(fig. 2); lám. 40-43; (8), lám. 15(fig. 3); 1828, 1(1):239,267; 1830, 1(2, 15):664-665, 681. Paris.
- *LESSON, R. P. 1830-1831. Traité d' Ornithologie ou Tableau Méthodique des ordres, sous-ordres, familles, tribus, genres, sous-genres et races d'oiseaux. 1830, 1:1-80; 2:81-160, 30 láms; 3:161-240, 15 láms; 4:241-320, 15 láms; 5:321-400, 15 láms.; 1831, 6:401-480, 15 láms; 7:481-560, 15 láms; 8:561-659, 15 láms. Strasbourg.
- *LESSON, R. P. 1842e. Revue Zoologique. Paris. 5, p. 209.
- *LEYBOLD, F. 1865. Beschreibung von vier neuen Vögelarten aus der Argentinischen Provinz Mendoza. Journal für Ornithologie, pp. 401-406. Leipzig.

- *LEYBOLD, F. 1873. Excursión a las Pampas Argentinas. Hojas de mi diario, Febrero de 1871. Pp. 1-107. Imprenta Nacional, Santiago.
- *LICHTENSTEIN, H. VON. 1818. Verzeichniss von ausgestopften Säugethieren und Vögel Berliner Zool. Mus. Berlin. p. 36.
- *LICHTENSTEIN, H. VON. 1819. Die Werke von Marcgrave und Piso über die Naturgeschichte Brasiliens. 2. Vögel. Abhandlungen der physikalischen Klasse der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1816-1817:155-178.
- *LICHTENSTEIN, H. VON. 1823. Verzeichniss Doubletten des Zoolologischen Museums der Königl. Universität zu Berlin nebst Beschreibung vieler bisher unbekannter Arten von Säugethieren, Vögeln, Amphibien und Fischen. Pp. x + 1-118, 1 lám. T. Trautwein, Berlin.
- LICHTENSTEIN, H. 1854. Nomenclator Avium Musei Zoologici Berolinensis Pp. viii + 1-107. Berlin.
- LINNAEUS, C. 1758. Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio Decima reformata. 1:1-824 + i -ii (Appendix). Laurenti Salvii, Holmiae.
- LINNAEUS, C. 1766. Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synnymis, locis. Editio Duodecima reformata. 1:1-532. Laurenti Salvii, Holmiae.
- *MALHERBE, A. 1849. Revue et Magasin de Zoologie, (2)1:538-542. Paris.
- *MATHEWS, G. M. 1911-1918. Birds of Australia . 1911, 1:271-286; 1912, 2:1-304,306-479; 1913, 2:480-503, 1914a, 3:114, 291, 386-512; 1915, 4:152-321; 1918, 7:416-430. Witherby, London.
- *MATHEWS, G. M. 1914b. On the species and subspecies of the genus *Fregata*. Austral Avian Records, 2:117-121. London.
- HERZOG, S. K. & J. M. BARNETT. 2004. On the validity and confused identity of *Serpophaga griseiceps* BERLIOZ 1959 (Tyrannidae). The Auk, 121(2):415-421.
- *MÉNÉTRIÉS, E. 1835. Monographie de la famille des Myiotherinae où sont décrites le espèces qui ornent le Musée de l'Académie Impériale des Sciences. Mémoires de l'Académie de Sciences de St. Pétersburg, (Sci. Nat.)(6)3(2):442-544, lám. 14, fig. 1.
- *MERREM, B. 1841. in ERSCH J. S. und J. G. GRUBER: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer folge von genannten Schriftstellern, 35:26-27, 42, 45. Leipzig.
- *MEYEN, F. J. F. 1834. Beiträge zur Zoologie, gasammelt auf einer Reise um die Erde von Dr. F. J. F. MEYEN. Vierte Abhandlung . Vögel. Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesarea Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum, 16(Suppl. 1):59-124, lám. 12, fig. 3. Vratislaviae et Bonnae.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1966. The species of birds of South America and their distribution. Pp. ix + 1-577. Academy of Natural Sciences of Philadelphia; Livingston Publishing Company, Narberth.

- *MILLER, J. F. 1776-1784. *Icones Animalium*. 1776, 1, lám. 2.; 1777, 3, lám. 17; 1778, 4, lám. 23; 1784, 9, lám. 49. London.
- *MOLINA, J. I. 1782. *Saggio sulla Storia Naturale del Chili*. Pp. 1-367. Nella Stamperia di S. Tommaso d'Aquino, Bologna.
- *MÜLLER, P. L. S. 1776. *Des Ritters C. VON LINNE vollstandiges Natursystems nach der zwolften Lateinischen Ausgabe und nach Anleitung des Hollandischen Houttuynischen Werks, mit einer ausführlichen Erklärung ausgefertigt von P. L. S. MÜLLER. Supplements*. Pp. 1-536.
- *MURPHY, R. C. 1914. A flock of Tubinares. *The Ibis*, (10)2:317-319. London.
- MURPHY, R. C. 1936. *Oceanic birds of South America*. 1:xx + 1-640, láms. 1-28 + 6, figs. 1-61; 2:vii + 641-1245, láms. 39-72 + 10, figs. 62-80. The Macmillan Company; American Museum of Natural History, New York.
- MURPHY, R. C. 1938. Birds collected during the Whitney South Sea Expedition. 37. On pan-antarctic terns. *American Museum Novitates*, 977:1-17, 1 fig. New York.
- NAROSKI, S. 1977. Una nueva especie del género *Sporophila* (Emberizidae). *El Hornero*, 1(5):345-348, 2 figs. Buenos Aires.
- NAROSKY, T. & D. YZURIETA 1987. *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. Pp. 1-337. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
- OBERHOLSER, H. C. 1901. Seven new birds from Paraguay. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 14:187-188.
- *O'REILLY, B. 1818. *Greenland Adjacent Seas North-West Passage*, p. 140, lám. 12, fig. 1.
- OGILVIE GRANT, W. R. 1893. *Catalogue of the Game birds (Pterocletes, Gallinae, Opisthocmi, Hemipodii) in the Collection of the British Museum*, 22:xvi + 1-585, láms. 1-8. London.
- *OKEN, L. 1816. *Okens Lehrbuch der Naturgeschichte*. 3(Zoologie). Pp. xxviii + 1-850; xvi + 1-1270, 40 láms. 1-40. A. Schmid u. Comp., Leipzig und Jena.
- OLROG, C. C. 1958. *Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo, Tucumán*. 3. *Acta Zoológica Lilloana*, 15:5-18, 1 lám. Tucumán.
- OLROG, C. C. 1962. *Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán) VI*. *Acta Zoológica Lilloana*, 18:111-120. Tucumán.
- OLROG, C. C. 1963. *Lista y distribución de las aves argentinas*. *Opera Lilloana*, 9:1-377. Tucumán.
- OLROG, C. C. 1976. Sobre una subespecie de *Athene cunicularis* (sic) de Argentina (Aves: Strigidae). *Neotropica*, 22 (68):107-108, 2 figs. La Plata.
- OLSON, S. L. 1975. *Geographic variation and other notes on Basileuterus leucoblepharus (Parulidae)*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 95(3):101-104. London.
- ORBIGNY, A. DE. 1835-1847. *Voyage dans l'Amérique méridionale*. (Le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la

République du Chili, la République de Bolivie, la République du Pérou). exécuté pendant les années 1826 á 1833. Oiseaux, 4(3):1-395; 1847, 9, Atlas, Oiseaux, láms. 1-66. Chez P. Bertrand, Édit., Strasbourg.

- *ORBIGNY, A. DE & M. F. DE LAFRESNAYE. 1837-1838. Synopsis Avium ab A. d'Orbignyi ejus per American meridionalem itinere collectarum et ab ipso viatore necnon de Lafresnaye in ordine redactarum. Magasin de Zoologie, 1837, 7, cl. 2:1-88, láms. 80-85; 1838, 8, cl. 2:1-34, lám. 86. Paris.
- *OTTO, 1796. Buffon's Naturgeschichte der Vögel. 23:191. Berlin.
- *OUSTALET, E. 1892. Nouvelles Archives du Museum d'Histoire Naturelle de Paris, (3)4:217.
- *PAEFLER, R. 1914. Beiträge zur Verbreitung der Seevögel. Journal für Ornithologie, 62:272-278. Leipzig.
- *PALLAS, P. S. 1764 . in Vroeg's Catalogue raisonné d'une collection d' oiseaux, quadrepèdes et d' insectes, Adumbr., Pp. 1-3, 6-7. Holland.
- PALERM, E. 1971a. El genero *Empidonomus* (Passeriformes, Tyrannidae), en el Uruguay, con la mención de una nueva especie para nuestro territorio. Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, 1:21-23. Montevideo.
- PALERM, E. 1971b. Las subespecies de *Serpophaga subcristata* (Passeriformes, Tyrannidae), con la mención de *Serpophaga subcristata munda* BERLEPSCH, en el Uruguay. Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, 1:58-61. Montevideo.
- PALERM, E. 1972. Presencia en el Uruguay del "chorlo manchado" *Actitis macularia* (L), (Charadriiformes-Scolopacidae). Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, 2:7-8. Montevideo.
- PALERM, E. 1973a. Dos nuevas especies de Passeriformes para la avifauna uruguaya. Trabajos del V Congreso Latino-americano de Zoología (Montevideo, 18-23.10.1971), 1:175-180, láms. 1-2. Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo.
- PALERM, E. 1973b. Una nueva subespecie de "ratonera" para el Uruguay *Troglodytes aërdon chilensis* LESSON, 1830 (Passeriformes, Troglodytidae). Revista de Biología del Uruguay, 1:175-177. Montevideo.
- PARKES, K. C. 1960. The brown cachalote, *Pseudoseisura lophotes*, in Bolivia. The Auk, 77:226-227. Lawrence.
- PAYNTER, JR., R. A. 1960. Family Troglodytidae, in J. L. PETERS: Check-list of birds of the World, 9:379-440. Cambridge.
- *PELZELN, A. VON. 1858. Neue und weniger bekannte Arten von Vögeln aus der Sammlung des k. k. zoologischen Hof-Cabinetes. Sitzungsberichte der Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, (mathematisch-naturwissenschaftliche Classe), 31:319-331.
- *PELZELN, A. VON. 1859. Sitzungsberichte der Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, (mathematisch- naturwissenschaftliche Classe), .34:117.

- PELZELN, A. VON. 1961. Sitzungsberichte der Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, (mathematisch- naturwissenschaftliche Classe), 44(1):7.
- *PELZELN, A. VON. 1868-1870. Zur Ornithologie Brasiliens. Resultate von JOHANN NATTERERS Reisen in den Jahren 1817 bis 1835. 1868, 1:1-68 + xxxi; 1869, 2:69-188 + xxxiii- xliii; 1870, 3:189-462. A. Pichler's Witwe & Sohn, Wien.
- *PENNANT, T. 1767. Indian zoology. Pp. 1-14, 12 láms. London.
- PEREYRA, J. A. 1941. Miscelánea ornitológica. El Hornero, 8:31-38. Buenos Aires.
- PETERS, J. L. 1935. A new hawk of the genus *Geranospiza*. Proceedings of the Biological Society of Washington, 48:71-72.
- *PHILIPPI, R. A. 1860. Über zwei vermuthlich neue Chilenische Enten und über *Fringilla barbata* MOL. Archiv für Naturgeschichte, 26(1):24-28. Berlin.
- *PHILIPPI, R. A. & L. LANDBECK. 1861. Sobre las especies chilenas del género *Tulica* (sic). Anales de la Universidad de Chile, 19:501-510. Santiago.
- *POEPPIG, E. F. 1829. Froriep's Notizen aus dem Gebinete der Natur- und Heilkunde, 25(1):10. Erfurt & Weimar.
- *PONTOPPIDAN, E. 1763. Den danske atlas elleger konge-riget Dannemark, med dets naturlige egenskaber, elementer, indbyggere, vaexter, dyr og andre affodninger, dets gamle tildrageisern of naervaerene omstaendigheder in alle provintzer, staeder, kirker, slotte of herregaarde. 1:622, 624. Copenhagen.
- *QUOY, J. R. C. & J. P. GAIMARD. 1824. in Freycinet, Voyage autour du monde entrepris par ordre du roi, exécuté sur les corvettes de S.M. L'Uranie et La Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820 pour la partie Nautique M. L. FREYCINET. Zoologie, 3:91, 92, 93-94, 98-99, 104, 109-110, láms. 13-16, 19, 24; 4:129, 133-136, lám. 34. Paris.
- *REICHENBACH, H. G. L. 1847. Synopsis Avium. Columbariae. p. 3.
- *REICHENBACH, H. 1853. Handbuch der speciellen Ornithologie. Scansoriae A. Sittinae, p. 163, lám. 69, fig. 3. Dresden & Leipzig.
- REICHENOW, A. 1904. Neue Arten des Südpolargebiets. Ornithologische Monatsberichte, 12(3):46-47. Berlin.
- ROCHA, G. 2000. Primeros registros de viudita oscura (*Elaenia obscura*) para Uruguay. Achará, 3:9. Montevideo.
- ROCHA, G. 2003. Aves del Uruguay. El país de los pájaros pintados. Pp. 1-143, figs. Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo.
- ROCHA, G. & S. CLARAMUNT. 2003. Grassland surveys find threatened species. World Birdwatch, 25(2):2. Cambridge.
- ROTHSCHILD, W. & C. CHUBB. 1914. On a new form of *Rhea*. Novitates Zoologicae, 21:223. Tring.
- RUDOLF, J. C., & S. UMPIÉRREZ. 1992. Comunidades de aves de la localidad de tres bocas (Departamento de Río Negro, Uruguay) y medidas para su conservación. Boletín

- de la Sociedad Zoológica del Uruguay, (2)7:43-44. Montevideo.
- SACCONE, R. 1961. Contribución al Conocimiento de los Charadriiformes del Uruguay. Boletín de la Sociedad Taguató, 1(4):112-136. Montevideo.
- SALVADORI, T. 1891. Catalogue of birds in the British Museum. Psittaci, or Parrots. 20:xvii +1-658, láms. 1-18. London.
- SALVADORI, T. 1893. Catalogue of birds in the British Museum. Columbæ, or Pigeons. 21:xvii + 1-676, láms. 1-15. London.
- SALVADORI, T. 1895. Catalogue of the birds in the British Museum. Chenomorphae (Palamedeae, Phoenicopterii, Anseres). 27:xv +1-493, láms. 1-5. London.
- SALVIN, O. 1897. [Descriptions of new species, including *Scops roraimae*]. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 6(44):37-38. London.
- SANBORN, C. C. 1929. Some Uruguayan records. The Auk, 46:251. Lawrence.
- SAPPA, A., & C. PRIGIONI .1988. Sobre un avistamiento de la lechuza de anteojos (*Pulsatrix perspicillata*) (Aves: Strigidae: Buboninae). Acta Zoológica Platense, 1(1):1-4. Treinta y Tres.
- SAUNDERS, H. 1876. On the Sterninae, or Terns, with descriptions of three new species. Proceedings of the Zoological Society of London, 1876:638-672, fig. 1.
- *SAUNDERS, H. 1859. On *Rhynchops*. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 4(25):xxvi. London.
- SCLATER, P. L. 1856a. Synopsis avium Tanagrarum. A descriptive catalogue of the known species of Tanagers. Part 3. containing the genera *Spindalis*, *Tanagra*, *Dubusia*, *Compsocoma*, *Buthraupis*, *Stephanophorus*, *Poecilothraupis*, *Iridrnis*, *Calliste*, *Diva*, *Pipridea*, *Chlochrysa*, *Tanagrella*, *Glossiptila*, *Chlorophonia*, and *Euphonia*. Proceedings of the Zoological Society of London, 24:230-281.
- SCLATER, P. L. 1856b. On some new or imperfectly-known species of *Synallaxis*. Proceedings of the Zoological Society of London, 1856:97-99.
- *SCLATER, P. L. 1864. Descriptions of seven new species of birds discovered by the late Dr. JOHN NATTERER in Brazil. Proceedings of the Zoological Society of London, 1864:605-611.
- *SCLATER, P. L. 1871. The Ibis, p. 5, lám. 1, fig. 3. London.
- *SCLATER, P. L. 1872. A revision of the species of the Fringillinae genus *Sicalis*. The Ibis, (3)2:39-48; láms. 2-3. London.
- SCLATER, P. L. 1874. On the species of the genus *Synallaxis* of the family Dendrocolaptidae Proceedings of the Zoological Society of London, 1874:2-28.
- SCLATER, P. L. 1876. [*Coturnicus notata*]. Proceeding of the Zoological Society of London 1876:255.
- SCLATER, P. L. 1879. On a collection of birds forwarded by Dr. ADOLF DOERING, of the University of Cordoba, Argentine Republic. Proceedings of the Zoological Society of London, 1879:460-461.

- SCLATER, P. L. 1886. Catalogue of the birds in the British Museum. Fringilliformes: Part 2, containing the families Coerebidae, Tanagridae, and Icteridae. 11:xvii + 1-431, láms. 1-18. London.
- SCLATER, P. L. 1888. Catalogue of birds in the British Museum. Oligomyodae, or the families Tyrannidae, Oxyrhamphidae, Pipridae, Cotingidae, Phytotomidae, Phileptidae, Pittidae, Xenicidae, and Eurylaemidae. 14:xix + 1-494, láms. 1-26. London.
- SCLATER, P. L. 1890. Catalogue of birds in the British Museum. Tracheophonae, or the families Dendrocolaptidae, Formicariidae, Conopophagidae, and Pteroptochidae. 15:xvii + 1-371, láms. 1-20. London.
- *SCHLEGEL, H. 1862-1863a. Revue méthodique et critique des collections déposées dans cet établissement. Mus. Pays- Bays. Oti. p.2, nota 2. Striges.
- *SCHLEGEL, H. 1863b. Muséum d'histoire naturelle des Pays-Bas, livr.4, Procellariae. Pp. 9-10, 16.
- *SCOPOLI, G. A. 1786. Deliciae florum et faunae insubricae seu novae, aut minus cognitae species plantarum et animalium quas in Insubrica Austriaca tam spontaneas, quam exoticas vidit. 2:ii + 1-115. Ticini.
- SEEBOHM, H. 1881. Catalogue of the birds in the British Museum. *Cichlomorphae*. Part 2, containing the family Turdidae. 5:xvi + 1-426, láms. 1-18. London.
- SEEBOHM, H. 1887. Description of a supposed new species of the genus *Merula* from South America. Proceedings of the Zoological Society of London, 1887:557.
- SHARPE, R. B. 1873. On the Peregrine Falcon of the Magellan Straits. Annals and Magazine of Natural History, (4)11:220-224. London.
- SHARPE, R. B. 1896. Catalogue of the birds in the British Museum. Limicolae. 24:xii + 1-794, láms. 1-6. London.
- *SHARPE, R. B. 1899. On a new species of owl from São Paulo, Brazil. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 8:39-40. London.
- *SHAW, G. 1796. in J. F. MILLER's: *Cimelia Physica*. p. 100, lám. 55. London.
- *SHAW, G. 1811-1812. General zoology or systematic natural history. Aves. 8 (1):280, 327, 335. London.
- SHELLEY, G. E. 1891. Catalogue of birds in the British Museum. Indicatoridae, Capitoninae, Cuculidae, and Musophagidae. 19:xii + 1-484, láms. 1-13. London.
- SILVA, J. M. C. DA. 1990. Description of a new subspecies of *Saltator aurantiirostris*, with comments on *S. maxillosus*. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 110(4):171-175. London.
- *SMITH, A. 1840. Illustrations of the zoology of South Africa; consisting chiefly of figures and descriptions of the objects of natural history collected during an expedition into the interior of South Africa in the years 1834, 1835, and 1836; fitted out by "The Cape of Good Hope Association for exploring Central Africa". Part 2, Aves, láms. 51-52, 55. London.

- SMITH, H. M. 1927. The Uruguayan fur-seal islands. *Zoologica*, 9(6):271-294, figs. 294-300. New York.
- SOSA, J. M. 1937. Tres especies de aves no señaladas para el Uruguay. *Archivos de la Sociedad de Biología de Montevideo*, 8(1):72-76. Montevideo.
- *SPIX, J. B. DE. 1824-1825. *Avium species novae quais in itinere per Brasiliam. Annis 1817-1820 collegit et descripsit.* 1824, 1:1-137, láms., figs.; 1825, 2:1-85, láms., figs. Monachii.
- *SUNDEVALL, C. J. 1866. *Conspectus Avium Picinarum.* Pp. xiv + 1-116. Samson and Willin Co., Stockholm.
- *SWANN, H. K. 1922. A synopsis of the Accipitres. 2:86.
- *SWAINSON, W. 1837. *Animals in menageries.* Lardner's Cabinet Cyclopaedia 98. Pp. vi + 1-373. Longman, Rees, Orme, Broww, Green, Longman, and J. Taylor, London.
- *SWAINSON, W. 1825. *Quarterly Journal of Science, Literature and Arts, Royale Institution*, 20(39):64-65. London.
- *TACZANOWSKI, L. 1884-1886. *Ornithologie du Pérou.* 1884, 1:vii + 1-541; 2:1-566; 1886, 3:1-522, 1 mapa. Obertur, Paris.
- TEAGUE, G. W. 1955. Aves del litoral uruguayo. Observaciones sobre aves indígenas y migratorias del orden Charadriiformes (Chorlos, Gaviotas y sus congéneres) que frecuentan las costas y esteros del litoral del Uruguay. *Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo*, 4(72):1-55, 9 figs.
- *TEMMINCK, C. J. & M. LAUGIER DE CHARTROUSE. 1820-1839. *Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux, pour servir de suite et de complement aux planches enluminées de BUFFON.* 1820, (1), láms. 3, 5; (2), láms. 7, 9, 11 (figs. 1-2), 12 (figs. 1-2); (3), lám. 17 (figs. 1-2); (5), láms. 25, 28 texto; 1821, (6), lám. 36 (figs. 1-2); (7), láms. 37, 42 (figs. 1-2); (8), lám. 48; (9), lám. 54 (fig. 3); (10), láms. 56 (fig. 10), 59 (fig. 1); 11, láms. 61, 63-64, 66 (fig. 1); 1822, (12), lám. 72 (figs. 1-2); (16), lám. 94; (12); (14), lám. 79; 16, láms. 91-92; (18), láms. 103, 104, 107; (19), lám. 114 (figs. 1-2); (20), láms. 116, 120; (21), lám. 121; (22), láms. 132, 139; (24), láms. 141, 144 (figs. 1-3); (25), láms. 145-146, 150 (fig. 2); (27), lám. 161 (fig. 1); (28), lám. 167 (figs. 1-3); (29), láms. 171, 172 (figs. 1-2), 173 (figs. 1-2); 1823, (30), láms. 177, 179 (figs. 1-3); (31), láms. 182, 184; (34), láms. 198, 203 (fig. 1); (35), lám. 205; (37), lám. 219; (38), lám. 227 (figs. 1-3); (40), láms. 234 -235, 237 (fig. 2), 238 (fig. 2); (41), lám. 243; 1824, (43), lám. 299 (fig. 3); (45), lám. 264; (46), lám. 271; (49), lám. 293 (figs. 1-2); (51) lám. "301"=302; (52), láms. 306, 311 (fig. 2); (53), lám. 313; 1825, (57), láms. 341 (fig. 1), 342; (59), láms. 348, 353 (figs. 1-2); (62), láms. 323 (fig. 1), 369, 371 y texto, 371 (fig. 1); (63), lám. 373; 1826, (67), lám. 397; (68), lám. 403; 1827, (74), lám. 437; 1828, (77), lám. 456; 1830, (83), láms. 491-492; (85), esp. 11; (86), láms. 502, 509, 511. 1831, (87), lám. 523; 1835, (99), lám. 587; 1839, (102), lám. 598. Paris, Amsterdam.
- *TEMMINCK, C. J. 1809-1811. in Temminck & Knip, *Les Pigeons.* Vol. I. Colombigallines, pp. 18, 22, 48, lám. 10; 18; 67, lám. 29, 125-127, láms. 57-59, lám. 24; p. 87, lám. 41. London.
- TEMMINCK, C. J. 1813-1815. *Histoire naturelle générale des pigeons et des gallinacés.* 1813, 1:1-499; 2:457-477; 1815, 3:1-757, láms. iv-xi. J. C. Sepps et Fils,

Amsterdam; G.Dufour, Paris.

*THUNBERG, C. P. 1822. Mémoires de l'Académie de Sciences St. Pétersbourg, 8:283-287, lám. 8, figs. 1-2.

TODD, W. E. C. 1915. Preliminary diagnoses of apparently new South American birds. Proceedings of the Biological Society of Washington, 28:79-82.

TODD, W. E. C. 1948. A new booby and new ibis from South America. Proceedings of the Biological Society of Washington, 61:49-50.

TODD, W. E. C. 1952. New tyrant flycatchers from South America. Annals of the Carnegie Museum, 32(5): 291-304. Pittsburgh.

TORRES DE LA LLOSA, C. A. 1926. Informaciones y catálogo sistemático de las especies zoológicas existentes al 31 diciembre de 1925. Revista del Jardín Zoológico Municipal de Montevideo, 1:1-80, fotos. Montevideo.

TREMOLERAS, J. 1920. Lista de aves uruguayas. El Hornero, 2(1):10-25. Buenos Aires.

TREMOLERAS, J. 1927. Adiciones y correcciones a la "Lista de aves uruguayas". El Hornero, 4(1):16-22. Buenos Aires.

TSCHUDI, J. J. VON 1845. Archiv fur Naturgeschichte, 11(1): 632. Berlin.

*VALENCIENNES, A. 1826. in Dictionnaire des Sciences Naturelles. 40:170, 178. Ed. Levrault, Paris.

VAN ROSSEM, A. J. 1934. Notes on some types of North American birds. Transactions of the San Diego Society of Natural History, 7(30):347-362, lám. 27.

VAZ-FERREIRA, R. 1952. Observaciones sobre las Islas de Torres y Castillo Grande. Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias, 9:237-258, figs. 1-15. Montevideo.

VAZ-FERREIRA, R. 1956. Características generales de las Islas uruguayas habitadas por Lobos marinos. Servicio Oceanográfico y de Pesca. Trabajos sobre Islas de Lobos y Lobos marinos. 1:1-23, 13 figs. Montevideo.

VAZ-FERREIRA, R., & E. GERZENSTEIN. 1961. Aves nuevas o poco conocidas de la Republica Oriental del Uruguay. Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 5(92):1-73, láms. 1-3. Montevideo.

VAZ-FERREIRA, R., E. PALERM, F. ACHAVAL, A. GEPP, J. GONZÁLEZ & M. HUERTAS. 1981. Notas sobre algunas aves del área de Salto Grande (Margen Uruguaya). Resúmenes de Comunicaciones de las Segundas Jornadas de Ciencias Naturales (Montevideo, 29.9.-4.10.1981), 2:41-42.

VENZAL, J. M. & A. STAGI. 2001. Estatus y conservación de la avifauna del Uruguay. Achará, 5:17-21. Montevideo.

VERREAUX, J & E. VERRAUX. 1855. Revue et Magasin de Zoologie (2)7:350. Paris.

*VIEILLOT, L. J. P. 1805-1806. Histoire Naturelle des Oiseaux Chanteurs Zône Torr. p. 52, lám. 28. Paris.

- *VIEILLOT, L. J. P. 1807. Histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique septentrionale. 1:72, lám. 43. Paris.
- *VIEILLOT, L. P. J. 1816-1819. in Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle. Nouvelle édition. 1816, 1:1-552; 2:1-592; 3:1-560; 4:1-602; 5:1-614; 6:1-570; 7:1-586; 1817, 8:1-602; 9:624; 10:1-592; 11:1-602; 12:1-608; 13:1-568; 14:1-627; 15:1-546; 16:1-596; 17:1-622; 18:1-542; 1818, 19:1-620; 20:1-536; 21:1-612; 22:1-618; 23:1-612; 24:1-578; 25:1-610; 26:1-1-587; 27:1-586; 1819; 28:1-570; 29:1-576; 30:1-592; 31:1-573; 32, :1-596; 33:1-568; 34:1-578; 35:1-572. Deterville, Paris.
- *VIEILLOT, L. J. P. 1820-1823. Ornithologie, in BONNATERRE & VIEILLOT: Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature. 1820, (livr. 89):321-528; 1822, 2(livr.91):529-848; 1823, 2 (livr.93):849-1460. Paris.
- *VIEILLOT, L. J. P. & P. L. OUDART. 1820-1826. La Galerie des Oiseaux du Cabinet d'Histoire naturelle du Jardin du Roi. 1820, 1:23, lám. 36; 1822, 1(2, livr. 20):61, lám. 54; 1823, 3(livr. 93): 849-1460; 1824, 1(2):296, lám. 180, pp. 209, lám. 131; 211, lám. 132; 271, lám. 106; 255; 1825, 2:14, 88, 146, 148, 156, 170, 209, láms. 230, 248, lám. 154, 251, láms. 255, 258, 262, 267, 283; 1826, 2:194, lám. 2. Paris.
- *VIGORS, N. A. 1825. The Zoological Journal. 2(6):190-192, Suppl., lám. 9. London.
- *WAGLER, J. G. 1827. Systema Avium. *Lypornix*, sp. 2; *Pteroglossus*, spp. 4-5, 10-12, 48, 59; *Picus* spp. 3, 51. Stuttgart & Tübingen.
- WAGLER, J. G. 1829. Beiträge und Bemerkungen zu dem ersten Bande seines Systema Avium (Fortsetzung I). Isis von Oken, 22 (7):645-664. Jena.
- *WAGLER, J. G. 1830. Revisio generis *Penelope*. Isis von Oken, 23:1109-1112. Jena.
- WETMORE, A. 1926. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay, and Chile. Bulletin United States National Museum, 133:iv +1-448, 20 láms. Washington.
- *WIED, MAXIMILIAN, PRINZ ZU. 1831. Beiträge zur Naturgeschichte von Brasilien, von Maximilian, Prinzen zu Wied. 1831, 3(2):xii + 637- 1277. Weimar.
- *WILSON, A. 1813. American Ornithology; or the Natural History of the Birds of the United States. 7:43, lám. 57(fig. 5); 53, lám. 58(fig. 3). Philadelphia.
- WITHE, C. M. 1968. Diagnosis and relationships of the North American Tundra-inhabiting Peregrine Falcons. The Auk, 85(2):179-191. Lawrence.
- ZIMMER, J. T. 1935. Studies of Peruvian birds. 18. Diagnoses of new species and subspecies of Furnariidae from Perú and other parts of South America. American Museum Novitates, 819:1-8. New York.
- ZIMMER, J. T. 1941. Studies of Peruvian birds. 39. The genus *Vireo*. American Museum Novitates, 1127:1-20. New York.
- ZIMMER, J. T. 1949. Studies of Peruvian birds. 54. The families Catamblyrhynchidae and Parulidae. American Museum Novitates, 1428:1-59. New York.
- ZORRILLA DE SAN MARTÍN, J. C. 1959a. Nuevo aporte para el conocimiento de la fauna


uruguaya *Stercorarius prasioticus*. Boletín de la Sociedad Taguató, 1(2):55-56. Montevideo.

ZORRILLA DE SAN MARTÍN, J. C. 1959b. Ampliación de la distribución de *Larus belcheri* hasta territorio uruguayo. Boletín de la Sociedad Taguató 1(2):57-60. Montevideo.

ZORRILLA DE SAN MARTÍN, J. C. & J. CUELLO. 1961. Notas ornitológicas I. Cuatro aves nuevas y cinco nuevos hallazgos para la fauna uruguaya. Boletín de la Sociedad Taguató, 1(4):105-111. Montevideo.

[ZOTTA, A. R.] 1938. Lista sistemática de las aves argentinas. El Hornero, 7(1):89-124. Buenos Aires.

ZOTTA, A. R. 1950. Dos aves nuevas para el Paraguay y una para el Uruguay. El Hornero, 9(2):165-166. Buenos Aires.



Mapa 1. Abreviaturas más frecuentes utilizadas en el texto. **AR**, Artigas; **CA**, Canelones; **CL**, Cerro Largo; **CO**, Colonia; **DU**, Durazno; **FA**, Florida; **FS**, Flores; **LA**, Lavalleja; **MA**, Maldonado; **MO**, Montevideo; **OA**, Océano Atlántico, aguas territoriales uruguayas; **PA**, Paysandú; **RI**, Rivera; **RN**, Río Negro; **RO**, Rocha; **RP**, Río de la Plata; **SA**, Salto; **SJ**, San José; **SO**, Soriano; **TA**, Tacuarembó; **TT**, Treinta y Tres; **UY**, Uruguay (todo el país).

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Y ANTROPOLOGÍA
CASILLA DE CORREO 399
11.000 MONTEVIDEO, URUGUAY
FAX: +598-2 917-0213
E-MAIL: MNHN@INTERNET.COM.UY
HTTP://WWW.MEC.GUB.UY/NATURA/

Comisión del Papel - Edición amparada en el Decreto 218/996

Edición de 1.200 ejemplares

Setiembre 2004

Impreso en Multigráfica S. A.

Depósito Legal N° 332.062/04