



ANALES

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Y ANTROPOLOGIA

(2ª Serie) Vol. 10, Nº 5

2003

Diversidad de la Biota Uruguaya

ARANEAE

ROBERTO M. CAPOCASALE & ANDREA PEREIRA *

ABSTRACT: This paper deals with 177 Araneae species that occur in the Rep. O. del Uruguay indicated until December 31, 2001. These species are distributed in 36 families. *Argyrodes altissimus* (Mello-Leitão) is indicated for the first time in Uruguay. The item "Distribución" confirms the geographic departments in which some of the mentioned species were collected. The information offered was based on the specimens deposited in the Museo de Historia Natural y de Antropología and Sección Entomología, Faculty of Sciences, Collections from Uruguay and in the literature.

Key words: Araneae, Uruguay, spiders taxonomy, spiders

Palabras clave: Araneae, Uruguay, taxonomía de Araneae, arañas

Introducción

Estudiar la Biodiversidad Alfa de una región impone que se tenga un conocimiento más o menos completo de todos los táxones que integran esa región. En América del Sur, por ahora, eso es casi una utopía, si se considera la carencia cada vez mayor de sistematas y de especialistas en cada grupo zoológico. Por

* Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Dep. Zoología Experimental. Av. Italia 3318, 11.600 Montevideo, Uruguay. E-mail: rmc@iibce.edu.uy

supuesto, Uruguay no escapa a dicha realidad. En la República O. del Uruguay desde 1833, fecha en la cual PERTY indicó la primera especie de araña para el país (*Actinopus tarsalis*), hasta la década del 70 del siglo pasado, nunca antes había existido un artículo que contuviese una lista exclusiva para Uruguay que abarcara todas las especies indicadas más la mayoría de las existentes en las colecciones nacionales.

Este es el último artículo de una serie iniciada en la séptima década del siglo XX (CAPOCASALE, 1973) La lista de las especies de Araneae que se da más adelante para Uruguay intenta amortiguar la carencia de información en términos de Biodiversidad, en dicho grupo. Aquí se consideran todas las especies que fueron citadas para el país hasta el 31 de diciembre de 2001, incluida una nueva unidad biológica hasta ahora no citada. Para eso se partió de las listas y catálogos anteriores que mencionaron las especies exclusivamente para el país (CAPOCASALE, 1979, 1982a, 1990a y 1993) y, fundamentalmente, del trabajo de PLATNICK (2003) gracias al cual una parte de la tarea se vio muy facilitada, particularmente, en lo referente a nomenclatura, sinonimias y homonimias.

Este artículo se elaboró con el propósito de que la información dada aquí sea útil al estudioso de la Biodiversidad. En tal sentido, se consideró importante que exista información sobre las colecciones científicas públicas de Araneae y que, quien no sea especialista en el tema, sepa cuál es la bibliografía que debe consultar. Se supone que eso facilitará hacer los estudios comparados cuando sea necesario.

Además esa forma de trabajar ajusta al paradigma científico que postula la verificación fáctica como principio básico en las Ciencias Naturales, haciendo que la tarea del taxónomo tenga un perfil científico válido.

Sería importante que esta labor que menciona ciento setenta y siete unidades biológicas distribuidas en treinta y seis familias, sea continuada y actualizada periódicamente por los futuros investigadores interesados en el tema ya que, actualmente, es incompleta. Por lo menos así parece indicarlo el numeroso material a veces clasificado, pero no determinado, de varias familias que existe en las colecciones estudiadas. Aunque quizá, lo más importante no sea poseer una colección de ejemplares determinados, a veces aproximadamente, sino disponer de especímenes comparados con la unidad biológica típica.

Los táxones que se mencionan más adelante se ordenan alfabéticamente y atendiendo, únicamente, a dos categorías taxonómicas: familia y especie.

En el ítem "Distribución" se indican exclusivamente las unidades biológicas depositadas en las dos colecciones públicas científicas más importantes del país: Museo Nacional de Historia Natural y Antropología y Sección Entomología de la Facultad de Ciencias. Con respecto al último lugar referido, actualmente existen especies allí depositadas, las cuales al decidirse aquí una fecha límite para concluir este trabajo, no se mencionan; inclusive hay familias determinadas hasta el nivel especie que no se citan.

Cuando a la abreviatura del departamento le sigue una "b" (que significa: según la bibliografía) quiere decir que la especie indicada para Uruguay: (a) no

fue descripta, (b) no fue ilustrada, (c) no tiene ejemplares en alguna de las dos colecciones mencionadas anteriormente, (d) únicamente tiene ejemplares en una colección del exterior, o (e) se ignora si la cita está apoyada en especímenes depositados en alguna colección. Las referencias bibliográficas no consultadas van precedidas de un asterisco (*).

Agradecimientos. Agradecemos al Dr. MIGUEL SIMÓ y Dra CRISTINA SCIOSCIA, por la información bibliográfica proporcionada sobre algunas especies, al Lic. ALVARO MONES, por las sugerencias de diferente índole y a la Lic. Jimena Sosa, por colaborar en las reiteradas lecturas de control de los primeros manuscritos de este trabajo; esa ayuda contribuyó a perfeccionar este trabajo.

Familias y especies de Araneae del Uruguay

ACTINOPODIDAE

**Actinopus liodon* (AUSSERER, 1875)

**Pachyloscelis liodon* AUSSERER, 1875:142 ("Uruguay").

Distribución: URb.

**Actinopus longipalpis* C. L. KOCH, 1842

**Actinopus longipalpis* C. L. KOCH, 1842:102 ("Südamerika, Montevideo").

Distribución: MOb.

Actinopus tarsalis PERTY, 1833

Actinopus tarsalis PERTY, 1833:198. C.L. KOCH, 1842:101 ("Brasilien, Montevideo").

Distribución: MOb.

AGELENIDAE

Tegenaria domestica (CLERCK, 1757)

Araneus domesticus CLERCK, 1757:76.

**Tegenaria modesta* KEYSERLING, 1878:594 ("Uruguay").

Distribución: CA, MO, SA.

AMPHINECTIDAE

Metaltella iheringi (KEYSERLING, 1891)

Amaurobius Iheringii KEYSERLING, 1891:154. CAPOCASALE, 1982a:15 ("Lavalleja")

Distribución: CA, LA, MA, MO, TA, TT.

Metaltella simoni (KEYSERLING, 1877)

Amaurobius Simoni KEYSERLING, 1878:585 ("Uruguay").

Distribución: CA, CO, LA, MA, MO, RI, RO, SJ, TT.

ANYPHAENIDAE

Acanthoceto acupictus (NICOLET, 1849)

Clubiona acupicta NICOLET, 1849:420.

Acanthoceto acupictus: RAMÍREZ, 1997:186 ("Uruguay. Rocha").

Distribución: ROb.

Ayscha prospera KEYSERLING, 1891

Ayscha prospera KEYSERLING, 1891:129. MELLO-LEITÃO, 1933:55 ("Uruguay").

Distribución: MO, SJ

Gayenna fuscotaeniata KEYSERLING, 1891

Gayenna fuscotaeniata KEYSERLING, 1891:140. MELLO-LEITÃO, 1943a:235 ("Montevideo").

Distribución: MOb.

**Gayenna maculatipes* (KEYSERLING, 1878)

**Anyphaena maculatipes* KEYSERLING, 1878:603 ("Uruguay").

Distribución: URb.

Monapia angusta (MELLO-LEITÃO, 1944)

Arachosia angusta MELLO-LEITÃO, 1944:355.

Monapia angusta: RAMÍREZ, 1999:422 ("Rocha").

Distribución: ROb.

**Monapia charrua* RAMÍREZ, 1999

**Monapia charrua* RAMÍREZ, 1999:420 ("Rocha").

Distribución: ROb.

**Monapia guenoana* RAMÍREZ, 1999

**Monapia guenoana* RAMÍREZ, 1999:421 ("Rocha").

Distribución: ROb.

Oxysoma bergi (SIMON, 1880)

Phidyle bergi SIMON 1880a:345.

Oxysoma cf. *bergi*: PÉREZ et al., 1999:79 ("Montevideo").

Distribución: MO.

ARANEIDAE

Acacesia hamata (HENTZ, 1847)

Epeira hamata HENTZ, 1847:474.

Acacesia foliata: MELLO-LEITÃO, 1933:33 ("Uruguay").

Distribución: MO.

***Actinosoma pentacanthum* (WALCKENAER, 1842)**

Plectana pentacanthae WALCKENAER, 1842:170.

Actinosoma pentacanthum: CAPOCASALE, 1979:10 ("Artigas").

Distribución: AR, CO, SO, TT,

***Alpaida grayi* (BLACKWALL, 1863)**

Epeira Grayii BLACKWALL, 1863:34. KEYSERLING, 1865:809 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

***Alpaida latro* (FABRICIUS, 1793)**

Aranea latro FABRICIUS, 1793:412.

Epeira latro: KEYSERLING, 1892:197 ("Uruguay").

Distribución: CA, DU, FA, MA, MO, RO, SA, TT.

***Alpaida leucogramma* (WHITE, 1841)**

Epeira (Singa) leucogramma WHITE, 1841:474.

Alpaida alticeps: VIERA, 1983:112 ("Montevideo").

Distribución: MO.

***Alpaida quadrilorata* (SIMON, 1897)**

Araneus quadriloratus SIMON, 1897b:5.

Alpaida octomaculata: CAPOCASALE, 1982a:6 ("Artigas, Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres").

Distribución: AR, LA, MA, TT.

****Alpaida trispinosa* (KEYSERLING, 1892)**

**Epeira trispinosa* KEYSERLING, 1892:78 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

****Alpaida truncata* (KEYSERLING, 1865)**

**Epeira truncata* KEYSERLING, 1865:807 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

***Alpaida veniliae* (KEYSERLING, 1865)**

Epeira veniliae KEYSERLING, 1865:817.

**Cercidia versicolor* KEYSERLING 1877b:86 ("Uruguay, Montevideo").

Distribución: MOb.

***Alpaida versicolor* (KEYSERLING, 1877)**

Cercidia versicolor KEYSERLING, 1877b:86.

Alpaida versicolor: LEVI, 1988:411 ("Montevideo, Artigas").

Distribución: MO, AR.

***Araneus blumenau* LEVI, 1991**

Araneus blumenau LEVI, 1991:200 ("Uruguay, Río Negro").

Distribución: RNb.

***Araneus lathyrinus* (HOLMBERG, 1874)**

Epeira lathyrina HOLMBERG, 1874:283.

**Epeira montevidensis* KEYSERLING, 1878:571 ("Uruguay").

Distribución: CA, LA, MA, MO, RO, SJ, SO, TT.

***Araneus uniformis* (KEYSERLING, 1879)**

Epeira uniformis KEYSERLING, 1879:307.

Araneus candidus: CAPOCASALE, 1982a:6 ("Treinta y Tres, Artigas, Tacuarembó").

Distribución: AR, LA, TA, TT.

***Argiope argentata* (FABRICIUS, 1775)**

Aranea argentata FABRICIUS, 1775:433.

Argiope argentata: CAPOCASALE, 1979:10 ("Lavalleja, Artigas, Treinta y Tres, Rivera, Maldonado, Rocha, Durazno, Montevideo, Tacuarembó, Florida").

Distribución: AR, CA, DU, FA, LA, MA, MO, PA, RI, RN, RO, TA, TT.

***Argiope trifasciata* (FORSKÅL, 1775)**

Aranea trifasciata FORSKÅL, 1775:86.

Argiope trifasciata: CAPOCASALE, 1982a:7 ("Artigas, Rivera, Tacuarembó").

Distribución: AR, RI, SA, TA.

***Eustala minuscula* (KEYSERLING, 1892)**

Epeira minuscula KEYSERLING, 1892:140.

Mangora minuscula: CAPOCASALE, 1982a:7 ("Rivera").

Distribución: RI.

****Eustala saga* (KEYSERLING, 1893)**

**Epeira saga* KEYSERLING, 1893:253 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

***Eustala taquara* (KEYSERLING, 1892)**

Epeira taquara KEYSERLING, 1892:143.

Eustala taquara: MELLO-LEITÃO, 1933:37 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

***Gasteracantha cancriformis* (LINNAEUS, 1758)**

Aranea cancriformis LINNAEUS, 1758:624.

Gasteracantha cancriformis: CAPOCASALE, 1982a:7 ("Artigas").

Distribución: AR, SA.

***Gea heptagon* (HENTZ, 1850)**

Epeira heptagon HENTZ, 1850:20.
Gea heptagon: PÉREZ et al., 1999:77 ("Montevideo").

Distribución: MO.

****Larinia bivittata* KEYSERLING, 1885**

**Larinia bivittata* KEYSERLING, 1885:526 ("Maldonado").

Distribución: MAb.

***Mastophora extraordinaria* HOLMBERG, 1876**

Mastophora extraordinaria HOLMBERG, 1876:20. CANALS, 1931:17 ("Montevideo").

Distribución: AR, CA, MO, TA.

***Mastophora gasteracanthoides* (NICOLET, 1849)**

Epeira gasteracanthoides NICOLET, 1849:485. CANALS, 1931:19 ("Uruguay").

Distribución: AR, CA, RI, RO, RN.

***Mastophora satan* CANALS, 1931**

Mastophora satan CANALS, 1931:25. CAPOCASALE, 1973:16 ("Artigas").

Distribución: AR.

***Mecynogea bigibba* SIMON, 1903**

Mecynogea bigibba SIMON, 1903:25. LEVI, 1997:222 ("Uruguay, Piriápolis").

Distribución: MAb.

***Mecynogea erythromela* (HOLMBERG, 1876)**

Zilla erythromela HOLMBERG, 1876:80.
Mecynogea tucumana: CAPOCASALE, 1979:11 ("Lavalleja").

Distribución: LA.

***Metazygia gregalis* (O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1889)**

Epeira gregalis O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1889:22; CAPOCASALE, 1982a:7 ("Treinta y Tres").

Distribución: CO, MA, TT.

***Metepeira gressa* (KEYSERLING, 1892)**

Epeira gressa KEYSERLING, 1892:166.
Metepeira gressa: LEVI, 2001:54 ("Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Treinta y Tres").

Distribución: MO, CA, TT.

***Metepeira labyrinthea* (HENTZ, 1847)**

Epeira labyrinthea HENTZ, 1847:471. CAPOCASALE, 1979:11 ("Canelones, Durazno, Artigas, Maldonado, Montevideo").

Distribución: AR, CA, DU, MA, MO, TA.

***Micrathena furcata* (HAHN, 1822)**

Epeira furcata HAHN, 1822:2.

Micrathena furcata: LEVI, 1985:568 ("Canelones, Lavalleja, San José").

Distribución: CA, LA, SJ.

***Micrathena furva* (KEYSERLING, 1892)**

Acrosoma furvum KEYSERLING, 1892:7.

Micrathena furva: LEVI, 1985:476 ("San José, Tacuarembó, Artigas, Colonia, Canelones, Rivera, Treinta y Tres, Salto").

Distribución: AR, CA, CO, LA, RI, SA, SJ, TA, TT.

***Micrathena nigrichelis* STRAND, 1908**

Micrathena fissispina nigrichelis STRAND, 1908a:4.

Micrathena swainsoni: CAPOCASALE, 1979:12 ("Maldonado").

Distribución: MA, LA, TT.

***Micrathena patruelis* (C. L. KOCH, 1839)**

Acrosoma patruale C. L. KOCH, 1839:130.

Micrathena patruelis: MELLO-LEITÃO, 1933:45 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

***Micrathena triangularis* (C. L. KOCH, 1836)**

Acrosoma triangulare C. L. KOCH, 1836:78.

Micrathena sordida: MELLO-LEITÃO, 1933:45 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

***Neoscona nautica* (L. KOCH, 1875)**

Epeira nautica L. KOCH, 1875:17.

Neoscona nautica: MELLO-LEITÃO, 1933:40 ("Montevideo").

Distribución: MO.

***Ocrepeira venustula* (KEYSERLING, 1879)**

Epeira venustula KEYSERLING, 1879:308.

Araneus venustus: CAPOCASALE, 1979:10 ("Artigas, Durazno").

Distribución: AR, DU.

***Parawixia audax* (BLACKWALL, 1863)**

Epeira audax BLACKWALL, 1863:29. KEYSERLING, 1892:85 ("Uruguay").

Distribución: AR, CA, CL, CO, DU, LA, MA, MO, RO, SA, SO, TT.

***Parawixia undulata* (KEYSERLING, 1892)**

Mahadeva undulata KEYSERLING, 1892:67.

Verrucosa undulata: CAPOCASALE, 1979:13 ("Rocha, Montevideo, Lavalleja, Treinta y Tres, Artigas, Cerro Largo, Durazno, Soriano, Colonia, Maldonado").

Distribución: AR, CA, CL, DU, FA, LA, MA, MO, RI, TT.

***Zigiella x-notata* (CLERCK, 1757)**

Araneus x-notatus CLERCK, 1757:46.
Zilla Bösenbergii KEYSERLING, 1878:575 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

CAPONIIDAE

Caponina notabilis (MELLO-LEITÃO, 1939)

Bruchnops notabilis MELLO-LEITÃO, 1939a:629. SCHIAPELLI & GERSCHMAN DE PIKELIN, 1963:38 ("San José").

Distribución: SJ.

CORINNIDAE

Apochinomma armatum MELLO-LEITÃO, 1922

Apochinomma armatum MELLO-LEITÃO, 1922:48. SCHIAPELLI & GERSCHMAN DE PIKELIN, 1963:38 ("San José, Rocha, Artigas").

Distribución: ARb, ROb, SJb.

Corinna loricata (BERTKAU, 1880)

Hypsinotus loricatus BERTKAU, 1880:54.
Corinna loricata: MELLO-LEITÃO, 1933:58 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

Corinna nitens (KEYSERLING, 1891)

Hypsinotus nitens KEYSERLING, 1891:57.
Corinna nitens: MELLO-LEITÃO, 1933:58 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

**Creugas lisei* BONALDO, 2000

**Creugas lisei* BONALDO, 2000:106 ("Soriano").

Distribución: SOb.

Falconina gracilis (KEYSERLING, 1891)

Hypsinotus gracilis KEYSERLING, 1891:56.
Corinna cf. *vertebrata*: PÉREZ et al. 1999:77 ("Montevideo").

Distribución: MO.

Meriola arcifera (SIMON, 1886)

Trachelas arcifer SIMON, 1886a:171.
Meriola arcifera: PÉREZ et al., 1999:77 (Montevideo").

Distribución: MO.

Meriola cetiformis (STRAND, 1908)

Trachelas cetiformis STRAND, 1908b:241.
Meriola cetiformis: PÉREZ et al., 1999:77 ("Montevideo").

Distribución: MO.

***Meriola teresita* PLATNICK & EWING, 1995**

Meriola teresita PLATNICK & EWING, 1995:22. PÉREZ et al., 1999:77 ("Montevideo").

Distribución: MO.

***Trachelopachys cingulipes* (SIMON, 1886)**

Trachelas cingulipes SIMON, 1886b:569.

Trachelopachys cingulipes: CAPOCASALE, 1982a:13 ("Artigas, Rivera, Lavalleja, Treinta y Tres").

Distribución: ARb, LAb, Rib, TTb.

CTENIDAE

***Asthenoctenus borellii* SIMON, 1897**

Asthenoctenus borellii SIMON, 1897b:7. SIMÓ & D. VON EICKSTEDT, 1987:831 ("Lavalleja, Maldonado, Canelones, Rocha").

Distribución: AR, CA, CO, LA, MA, MO, RO, SA, SJ, TA, TT.

***Ctenus longipes* KEYSERLING, 1891**

Ctenus longipes KEYSERLING, 1891:150.

Ctenus vertebratus: MELLO-LEITÃO: 1933:48 ("Uruguay").

Distribución: TT.

***Ctenus taeniatus* KEYSERLING, 1891**

Ctenus taeniatus KEYSERLING, 1891:151. SIMÓ & D. VON EICKSTEDT, 1987:831 ("San José, Lavalleja").

Distribución: LA, MA, MO, SJTT.

***Phoneutria nigriventer* (KEYSERLING, 1891)**

Ctenus nigriventer KEYSERLING, 1891:144.

Phoneutria nigriventer: MOWSOWICZ, 1971:82 ("Ejemplares hallados en cachos de bananas; procedencia del fruto: Brasil, São Paulo, Atibaia").

Distribución: Hallada en MO, pero como consecuencia de ser introducida en bananas importadas desde Brasil.

DESIDAE

***Badumna longinqua* (L. KOCH, 1867)**

Amaurobius longinquus L. KOCH, 1867:196.

Ixeuticus martius: COSTA, 1993:258 ("Montevideo, Canelones").

Distribución: CA, LA, MO, SJ.

DICTYNIDAE

****Dictina similis* KEYSERLING, 1878**

**Dictina similis* KEYSERLING, 1878:589 ("Uruguay").

Distribución: URb.

DYSDERIDAE

Dysdera crocata C. L. KOCH, 1838

Dysdera crocata C. L. KOCH, 1838:81. CAPOCASALE, 1979:6 ("Lavalleja, Treinta y Tres, Artigas, Montevideo, Maldonado").

Distribución: AR, CA, LA, MA, MO, TT.

**Dysdera magna* KEYSERLING, 1877

**Dysdera magna* KEYSERLING, 1877c:230 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

FILISTATIDAE

Kukulcania hibernalis (HENTZ, 1842)

Filistata hibernalis HENTZ, 1842:227. CAPOCASALE, 1979:19 ("Artigas, Montevideo").

Distribución: AR, CL, MO.

GNAPHOSIDAE

Apopyllus iheringi (MELLO-LEITÃO, 1943)

Zelotes iheringi MELLO-LEITÃO, 1943c:262.

Apopyllus iheringi: PÉREZ et al.: 1999:77 ("Montevideo").

Distribución: MO.

Apopyllus silvestrii (SIMON, 1905)

Melanophora silvestrii SIMON, 1905:4.

Apopyllus silvestrii: SIMÓ et al.: 2000:35 ("cerro Arequita y de los Cuervos").

Distribución: LA, TT.

Eilica modesta KEYSERLING, 1891

Eilica modesta KEYSERLING, 1891:30.

**Laronia variegata* SIMON, 1893:458 ("Banda oriental del Uruguay").

Distribución: MO.

Moreno morenoi MELLO-LEITÃO, 1940

Moreno morenoi MELLO-LEITÃO, 1940:47. CAPOCASALE, 1982a:11 ("San José").

Distribución: SJ.

Urozelotes rusticus (L. KOCH, 1872)

Prothesima rustica L. KOCH, 1872:309.

**Prothesima pallida* KEYSERLING, 1878:602 ("Uruguay").

Distribución: MA.

Zelotes zonatus (HOLMBERG, 1876)

Pythonisa zonata HOLMBERG, 1876:33.
Zelotes zonatus: CAPOCASALE, 1982a:11 ("Maldonado").

Distribución: MA.

IDIOPIDAE

**Idiops clarus* (MELLO-LEITÃO, 1946)

**Juambeltzia clara* MELLO-LEITÃO, 1946:6 ("Florida").

Distribución: CL, FA, MA, MO, TT.

Neocteniza australis GOLOBOFF, 1987

Neocteniza australis GOLOBOFF, 1987:44. PÉREZ, 2001:57 ("Treinta y Tres").

Distribución: TT.

LINYPHIIDAE

**Oedothorax montevidensis* (KEYSERLING, 1878)

**Erigone montevidensis* KEYSERLING, 1878:582 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

**Pseudotiphistes pennatus* BRIGNOLI, 1972

**Pseudotiphistes pennatus* BRIGNOLI, 1972:371 ("Lavalleja").

Distribución: LAb.

Sphecozone modesta (NICOLET, 1849)

Theridion modestum NICOLET, 1849:526.
Ceratinopsis modesta: CAPOCASALE, 1979:9 ("Maldonado").

Distribución: MAb.

Sphecozone nigriana (KEYSERLING, 1886)

Erigone nigriana KEYSERLING, 1886:138.
Ceratinopsis nigriana: SCHIAPELLI & GERSCHMAN DE PIKELIN, 1963:38 ("San José, Rocha").

Distribución: ROb, SJb.

LYCOSIDAE

Aglaoctenus lagotis (HOLMBERG, 1876)

Ocyale lagotis HOLMBERG, 1876:26.
Porrmosa lagotis: CAPOCASALE, 1982b:154 ("Maldonado, Tacuarembó, Lavalleja, Canelones, Salto").

Distribución: CA, LA, MA, SA, TA.

Allocosa brasiliensis (PETRUNKEVITCH, 1910)

Moenkhausiana brasiliensis PETRUNKEVITCH, 1910:223.
Allocosa brasiliensis: CAPOCASALE, 1990b:133 ("Montevideo, Paysandú, Canelones, Soriano, Río

Negro, Colonia, Rocha, San José, Maldonado).

Distribución: CA, CO, MA, MO, PA, RN, RO, SJ, SO.

****Diapontia sacra* (C. L. KOCH, 1847)**

**Dolomedes sacer* C. L. KOCH, 1847:115 ("Sudamerika, Montevideo").

Distribución: MOB.

****Diapontia uruguayensis* KEYSERLING, 1877**

**Diapontia uruguayensis* KEYSERLING, 1877a:675 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

****Geolycosa raptatorides* (STRAND, 1909)**

**Tarentula raptatorides* STRAND, 1909:282 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

****Geolycosa uruguayaca* (STRAND, 1909)**

**Tarentula uruguayaca* STRAND, 1909:278 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

****Hogna sanisabel* (STRAND, 1909)**

**Tarentula sanisabel* STRAND, 1909:281 ("San Isabel").

Distribución: TAb.

****Lycosa carbonelli* COSTA & CAPOCASALE, 1984**

**Lycosa carbonelli* COSTA & CAPOCASALE, 1984:426 ("Montevideo").

Distribución: CA, MO.

***Lycosa erythrognatha* LUCAS, 1836**

Lycosa erythrognatha LUCAS, 1836:522.

**Lycosa (Tarantula) rufimana* C.L. KOCH, 1848:160 ("Montevideo").

Distribución: AR, MO, SA.

***Lycosa pampeana* HOLMBERG, 1876**

Lycosa (Tarantula) pampeana HOLMBERG, 1876:176.

Lycosa pampeana: MELLO-LEITÃO, 1933:17 ("Montevideo").

Distribución: Mob.

***Lycosa pintoï* MELLO-LEITÃO, 1931**

Lycosa pintoï MELLO-LEITÃO, 1931:12. PÉREZ, 1988:2 ("Salto: isla del Paredón").

Distribución: SA.

****Lycosa poliostoma* (C. L. KOCH, 1847)**

**Tarantula poliostoma* C. L. KOCH, 1847:152 ("Sudamerika, Montevideo").

Distribución: AR, CA, CL, CO, DU, LA, MA, MO, PA, RI, RO, SA, SJ, TA.

***Lycosa thorelli* (KEYSERLING, 1877)**

Tarentula Thorellii KEYSERLING, 1877a:650.

Lycosa thorelli: CAPOCASALE, 1980:65 ("Uruguay").

Distribución: AR, CA, CL, CO, DU, LA, MA, MO, PA, RI, RO, SA, SJ, TA.

***Schizocosa malitiosa* (TULLGREN, 1905)**

Lycosa malitiosa TULLGREN, 1905:57. CAPOCASALE & COSTA, 1975:2 ("Canelones").

Distribución: AR, CA, CO, LA MA, MO.

****Trochosa oblonga* (C. L. KOCH, 1847)**

**Dolomedes oblongus* C. L. KOCH, 1847:114 ("Sudamerika, Montevideo").

Distribución: MOB.

MECICOBOTHRIIDAE

***Mecicobothrium thorelli* HOLMBERG, 1882**

Mecicobothrium thorellii HOLMBERG, 1882:163; PÉREZ et al. 1993:5 ("Maldonado").

Distribución: MA.

MICROSTIGMATIDAE

****Xenonemesia platensis* GOLOBOFF, 1988**

**Xenonemesia platense* GOLOBOFF, 1988:362 ("Colonia y Lavalleja ").

Distribución: CO, LA.

MITURGIDAE

***Cheiracanthium inclusum* (HENTZ, 1847)**

Clubiona inclusa HENTZ, 1847:451.

Chiracanthium subflavum: CAPOCASALE, 1982a:12 ("Rocha, Rivera, Montevideo, Artigas").

Distribución: AR, MO, RI, RO.

***Teminius agalenoides* (BADCOCK, 1932)**

Syrisca agalenoides BADCOCK, 1932:32.

Philisca filixnotata: CAPOCASALE, 1982a:4 ("Treinta y Tres, Artigas").

Distribución: AR, TT.

***Teminius insularis* (LUCAS, 1857)**

Drassus insularis LUCAS, 1857:79.

Syrisca maesta: MELLO-LEITÃO, 1933:58 ("Uruguay").

Distribución: MO.

NEMESIIDAE

****Acanthogonatus tacuariensis* (PÉREZ & CAPOCASALE, 1982)**

**Pycnothelopsis tacuariensis* PÉREZ & CAPOCASALE, 1982:2 ("Cerro Largo").

Distribución: CL, PA, RI, TT.

***Pycnothele auronitens* (KEYSERLING, 1891)**

Trechona auronitens KEYSERLING, 1891:18.

**Psalistops auripilus* MELLO-LEITÃO, 1946:8 ("Florida").

Distribución: FL, LA, MA.

***Pycnothele modesta* (SCHIAPELLI & GERSCHMAN, 1942)**

Pycnothelopsis modestus SCHIAPELLI & GERSCHMAN, 1942:320.

Pycnothelopsis modestus: CAPOCASALE & PÉREZ, 1979:4 ("Salto, Artigas").

Distribución: AR, CL, SA.

****Stenoterommata crassistyla* GOLOBOFF, 1995**

**Stenoterommata crassistylum* GOLOBOFF, 1995:72 ("Maldonado").

Distribución: MA, MO.

PALPIMANIDAE***Notiothops birabeni* (ZAPFE, 1961)**

Fernandezina birabeni ZAPFE, 1961:141.

Otiothops birabeni: SIMÓ et al. 2000:35 ("Arequita, Cerro de los Cuervos").

Distribución: LA, TT.

PHILODROMIDAE***Cleocnemis rosea* MELLO-LEITÃO, 1944**

Cleocnemis roseus MELLO-LEITÃO, 1944:362. CAPOCASALE, 1979:17 ("Soriano").

Distribución: SO.

PHOLCIDAE***Pholcus phalangioides* (FUESSLIN, 1775)**

Aranea phalangioides FUESSLIN, 1775:61.

Pholcus phalangioides: KEYSERLING, 1877c:209 ("Uruguay").

Distribución: MO.

****Psilochorus bruneocyaneus* MELLO-LEITÃO, 1941**

**Psilochorus bruneocyaneus* MELLO-LEITÃO, 1941a:117 ("Salto: isla Volantín").

Distribución: SAb.

PISAUROIDAE***Ancylometes bogotensis* (KEYSERLING, 1877)**

Ctenus bogotensis KEYSERLING, 1877a:684.

Ancylometes bogotensis: CAPOCASALE, 1979:14 ("San José").

Distribución: CO, SA, SJ.

***Thaumasia decemguttata* MELLO-LEITÃO, 1945**

Thaumasia decemguttata MELLO-LEITÃO, 1945:245. CAPOCASALE, 1982a:9 ("Artigas").

Distribución: AR.

SALTICIDAE

****Akela ruricola* GALIANO, 1999**

**Akela ruricola* GALIANO, 1999:1("Rocha").

Distribución: ROb.

****Aphirape flexa* GALIANO, 1981**

**Aphirape flexa* GALIANO, 1981:104 ("Rocha").

Distribución: ROb.

****Ashtabula cuprea* MELLO-LEITÃO, 1946**

**Ashtabula cuprea* MELLO-LEITÃO, 1946:9 ("Maldonado").

Distribución: MAb.

****Dendryphantes mordax* (C. L. KOCH, 1846)**

**Hyllus mordax* C. L. KOCH, 1846:165 ("Montevideo").

Distribución: MOb.

***Euophrys sutrix* HOLMBERG, 1874**

Euophrys sutrix HOLMBERG, 1874:296.

Plaxxipus luteoestriatus KEYSERLING, 1878:612 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

****Icius dishonestus* KEYSERLING, 1878**

**Icius dishonestus* KEYSERLING, 1878:621("Uruguay").

Distribución: UYb.

****Sitticus flabellatus* GALIANO, 1989**

**Sitticus flabellatus* GALIANO, 1989:261 ("Rocha").

Distribución: ROb.

***Sitticus leucoproctus* (MELLO-LEITÃO, 1944)**

Cerionesta leucoprocta MELLO-LEITÃO, 1944:380.

Sitticus leucoproctus: GALIANO, 1989:259 ("Montevideo").

Distribución: MOb.

****Sumampattus hudsoni* GALIANO, 1996**

**Sumampattus hudsoni* GALIANO, 1996:157 (Rocha").

Distribución: ROb.

***Tullgrenella quadripunctata* (MELLO-LEITÃO, 1944)**

Akeloides quadripunctatus MELLO-LEITÃO, 1944:374.

Tullgrenella quadripunctatus: Galiano; 1970:344 ("Uruguay: Chui").

Distribución: ROb.

SCYTODIDAE***Scytodes globula* NICOLET, 1849**

Scytodes globula NICOLET, 1849:347.

Scytodes maculata: MELLO-LEITÃO, 1933:22 ("Uruguay").

Distribución: AR, CA, MA, MO, PA, SJ, TA.

SEGESTRIIDAE****Ariadna boesenbergi* KEYSERLING, 1877**

**Ariadna. bösenbergii* KEYSERLING, 1877c:223 ("Uruguay").

Distribución: CA, CL, CO, LA, MA, MO, RI, RN, SO, TA.

***Ariadna caerulea* KEYSERLING, 1877**

Ariadna caerulea KEYSERLING, 1877c:227. MELLO-LEITÃO, 1943a:233 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

***Ariadna mollis* (HOLMBERG, 1876)**

Segestria mollis HOLMBERG, 1876:25.

Ariadna mollis: MELLO-LEITÃO: 1933:12 ("Montevideo").

Distribución: AR, DU, FA, FL, MA, MO, PA, RO, SA, SJ, TT.

***Segestria ruficeps* GUÉRIN, 1832**

Segestria ruficeps GUÉRIN, 1832:8. KEYSERLING, 1877c:221 ("Uruguay").

Distribución: CA, DU, MO.

SELENOPIIDAE***Selenops spixi* PERTY, 1833**

Selenops spixii PERTY, 1833:195. CAPOCASALE, 1993:5 ("Montevideo, Canelones").

Distribución: AR, CA, CL, LA, MA, MO, RO.

SICARIIDAE***Loxosceles laeta* (NICOLET, 1849)**

Scytodes laeta NICOLET, 1849:349.
Loxosceles ruficeps: KEYSERLING 1877c:214 ("Uruguay").

Distribución: CO, MO.

SPARASSIDAE

**Olios striatus* (GIEBEL, 1863)

**Ocypete striata* GIEBEL, 1863:317 ("Banda Orientale").

Distribución: UYb.

Polybetes germaini SIMON, 1897

Polybetes germaini SIMON, 1897a:486. CAPOCASALE, 1979:16 ("Montevideo").

Distribución: MO, pero en rigor, introducida por ese departamento.

Polybetes pallidus MELLO-LEITÃO, 1941

Polybetes pallidus MELLO-LEITÃO, 1941d:217. CAPOCASALE, 1979:16 ("Montevideo, Canelones, Artigas").

Distribución: AR, CA, MO, RI, SJ.

Polybetes punctulatus MELLO-LEITÃO, 1944

Polybetes punctulatus MELLO-LEITÃO, 1944:361. PÉREZ, 1983:50 ("San José").

Distribución: SJ.

Polybetes pythagoricus (HOLMBERG, 1875)

Ocypete pythagorica HOLMBERG, 1874:287.
**Voconia maculata* KEYSERLING, 1880:232 ("Uruguay").

Distribución: AR, CA, CL, CO, DU, FA, LA, MA, MO, PA, RI, RN, RO, SA, SJ, TA, TT.

Polybetes rapidus (KEYSERLING, 1880)

Sparassus rapidus KEYSERLING, 1880:257.
Polybetes rapidus: CAPOCASALE, 1979:17 ("Soriano").

Distribución: SO.

THERAPHOSIDAE

Acanthoscurria sternalis POCOCK, 1903

Acanthoscurria sternalis POCOCK, 1903:86. MELLO-LEITÃO, 1939b:283 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

**Acanthoscurria suina* POCOCK, 1903

**Acanthoscurria suina* POCOCK, 1903:87 ("Uruguay").

Distribución: MA, MO, TT.

Aphonopelma rubropilosum (AUSSERER, 1871)

Eurypelma rubropilosa AUSSERER, 1871:213.
Eurypelma rubropilosa: BOERIS, 1889:126 ("Montevideo").

Distribución: MOB.

****Avicularia alticeps* (KEYSERLING, 1878)**

**Ischnocolus alticeps* KEYSERLING, 1878:609 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

****Avicularia anthracina* (C. L. KOCH, 1842)**

**Mygale anthracina* C. L. KOCH, 1842:77 ("Sudamerika, Montevideo").

Distribución: MOB.

****Avicularia parva* (KEYSERLING, 1878)**

**Ischnocolus parvus* KEYSERLING, 1878:611 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

****Avicularia tigrina* (POCOCK, 1903)**

**Pterinopelma tigrinum* POCOCK, 1903:109 ("Montevideo").

Distribución: UYb.

***Eupalaestrus weijenberghi* (THORELL, 1894)**

Lasiadora weijenberghii THORELL, 1894:31
 **Pterinopelma saltator* POCOCK, 1903:108 ("Soriano").

Distribución: MA, MO, RO, SO.

****Grammostola alticeps* (POCOCK, 1903)**

**Citharoscelus alticeps* POCOCK, 1903:100 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

***Grammostola grossa* (AUSSERER, 1871)**

Lasiocnemus grossus AUSSERER, 1871:210.
 **Grammostola pulchripes pulchripes* BÜCHERL, 1951:115 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

****Grammostola mollicoma* (AUSSERER, 1875)**

**Eurypelma mollicomum* AUSSERER, 1875:198 ("Uruguay").

Distribución: MA, TT.

****Homoeomma uruguayense* (MELLO-LEITÃO, 1946)**

**Hapalotremus uruguayensis* MELLO-LEITÃO, 1946:7. ("Montevideo, Florida").

Distribución: FL, MA, MO, TT.

****Lasiadora saeva* (WALCKENAER, 1837)**

**Mygale saeva* WALCKENAER, 1837:222 ("Montevideo").

Distribución: MOB.

***Oligoxystre argentinense* (MELLO-LEITÃO, 1941)**

Cenobiopelma argentinensis MELLO-LEITÃO, 1941c:104.

Oligoxystre argentinensis: COSTA et al., 2000:131 ("Maldonado").

Distribución: MA

***Plesiopelma longisternale* (SCHIAPELLI & GERSCHMAN, 1942)**

Ceropelma longisternalis SCHIAPELLI & GERSCHMAN, 1942:317. SCHIAPELLI & GERSCHMAN DE PIKELIN, 1970:233 ("Maldonado").

Distribución: MA, MO, TT.

****Plesiopelma myodes* POCOCK, 1901**

**Plesiopelma myodes* POCOCK, 1901:554 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

***Plesiopelma semiaurantiacum* (SIMON, 1897)**

Cyclosternum semiaurantiacum SIMON, 1897b:4.

Ceropelma semiaurantiacum: SCHIAPELLI & GERSCHMAN DE PIKELIN, 1970:237 ("Maldonado").

Distribución: MA.

THERIDIIDAE

***Achaearanea pinguis* (KEYSERLING, 1886)**

Theridium pingue KEYSERLING, 1886:235.

Achaearanea pingue: LEVI, 1963:228 ("Uruguay").

Distribución: CA.

***Achaearanea tepidariorum* (C. L. KOCH, 1841)**

Theridium tepidariorum C. L. KOCH, 1841:75.

Theridion tepidatorium: KEYSERLING, 1878:579 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

***Anelosimus studiosus* (HENTZ, 1850)**

Theridion studiosum HENTZ, 1850:274.

Anelosimus studiosus: CAPOCASALE, 1982a:4 ("Montevideo").

Distribución: MO.

****Argyrodes altissimus* (MELLO-LEITÃO, 1941)**

**Rhomphaea altissima* MELLO-LEITÃO, 1941b:249.

Distribución: AR.

***Argyrodes obscurus* KEYSERLING, 1884**

Argyrodes obscurus KEYSERLING, 1884:194. CAPOCASALE, 1982a:4 ("Durazno").

Distribución: DU.

***Latrodectus mirabilis* (HOLMBERG, 1876)**

Theridium mirabile HOLMBERG, 1876:34.

Latrodectus mactans: MELLO-LEITÃO, 1933:26 ("Uruguay").

Distribución: AR, CA, CL, DU, FA, LA, MA, RI, SA, SJ, TA, TT.

***Steatoda ancorata* (HOLMBERG, 1876)**

Theridium ancoratum HOLMBERG, 1876:72.

Lithyphantes anchoratus: MELLO-LEITÃO, 1943a:168 ("Uruguay").

Distribución: LA, TT.

***Steatoda grossa* (C. L. KOCH, 1838)**

Aranea nocturna SCHRANK, 1781:528.

Steatoda pusulosa KEYSERLING, 1878:579 ("Uruguay").

Distribución: MO, TT.

***Theridion calcynatum* HOLMBERG, 1876**

Theridium calcynatum HOLMBERG, 1876:72.

Theridion calcynatum: CAPOCASALE, 1979:9 ("Durazno").

Distribución: DU.

***Tidarren haemorrhoidale* (BERTKAU, 1880)**

Theridium haemorrhoidale BERTKAU, 1880:78.

Tidarren fordum: MELLO-LEITÃO, 1943a:171 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

THOMISIDAE

***Epicadus heterogaster* (GUÉRIN, 1829)**

Thomisius heterogaster GUÉRIN, 1829:6.

Hepicadus heterogaster MELLO-LEITÃO, 1933:51 ("Uruguay").

Distribución: UYb.

****Misumenops bivittatus* (KEYSERLING, 1880)**

**Misumena bivittata* KEYSERLING, 1880:99 ("Uruguay").

Distribución: AR, MO, TA.

***Misumenops callinurus* MELLO-LEITÃO, 1929**

Misumenops callinurus MELLO-LEITÃO, 1929:234. CAPOCASALE, 1982a:13 ("Rivera", *lapsus calami*).

Distribución: LA.

***Misumenops pallens* (KEYSERLING, 1880)**

Misumena pallens KEYSERLING, 1880:96.

Misumenops pallens: CAPOCASALE, 1982a:13 ("Tacuarembó, Lavalleja, Montevideo, Rivera").

Distribución: LA, MO, RI, TA.

****Plancinus brevipes* SIMON, 1886**

**Plancinus brevipes* SIMON, 1886a:175 ("Banda oriental del Uruguay").

Distribución: UYb.

****Plancinus cornutus* SIMON, 1886**

**Plancinus cornutus* SIMON, 1886a:175 ("Banda oriental del Uruguay").

Distribución: UYb.

****Plancinus runcinioides* SIMON, 1886**

**Plancinus runcinioides* SIMON, 1886a:174 ("Banda oriental del Uruguay").

Distribución: UYb.

***Sidymella sigillata* (MELLO-LEITÃO, 1941)**

**Sidyma sigillata* MELLO-LEITÃO, 1941a:126 ("Ilha Volantim").

Distribución: SAb.

TITANOECIDAE***Goeldia luteipes* (KEYSERLING, 1891)**

Goeldia luteipes KEYSERLING, 1891:156. SIMÓ, 1999:41 ("Canelones").

Distribución: CA.

TRECHALEIDAE***Dossenus longipes* MELLO-LEITÃO, 1941**

Dossenus longipes MELLO-LEITÃO, 1941d:203. CAPOCASALE, 1982a:9 ("Salto").

Distribución: AR, SA.

***Trechalea keyserlingi* F. O. PICKARD CAMBRIDGE, 1903**

Trechalea keyserlingi F. O. PICKARD CAMBRIDGE, 1903:163. CAPOCASALE, 1982a:9 ("Artigas, Salto").

Distribución: AR, SA.

***Trechalea ornata* MELLO-LEITÃO, 1943**

Trechalea ornata MELLO-LEITÃO, 1943b:107. CAPOCASALE, 1982a:9 ("Treinta y Tres, Paysandú").

Distribución: MA, PA, SA, TT.

ZODARIIDAE

***Cybaeodamus ornatus* MELLO-LEITÃO, 1938**

Cybaeodamus ornatus MELLO-LEITÃO, 1938:93; JOCQUÉ, 1991:52 ("Canelones, Marindia").

Distribución: CAb.

BIBLIOGRAFÍA

- AUSSERER, A. 1871. Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae THORELL (Mygalidae Autor). Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 21:117-224.
- AUSSERER, A. 1875. Zweiter Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae THORELL (Mygalidae Autor). Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 25:125-206.
- BADCOCK, A. D. 1932. Reports of an expedition to Paraguay and Brazil in 1926-1927 supported by the trustees of the Percy Sladen Memorial Fund, and the executive committee of the Larnegie Trust for the Universities of Scotland. Arachnida from the Paraguayan Chaco. Journal of the Linnean Society of London, (Zoology)38:1-48.
- BERTKAU, P. 1880. Verzeichniss der von Prof. ED. VAN BENEDEN auf seiner im Auftrage der Belgischen Regierung unternommenen wissenschaftlichen. Reise nach und La Plata in Jahren 1872-73 gesammelten Arachniden. Mémoires couronnés et Mémoires des Savants étrangers, publiés par l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique., 43:1-120. Bruxelles.
- BLACKWALL, J. 1863. Description of newly discovered spiders captured in Rio de Janeiro, by John Gray and the rev. Hamlet Clark (continued). Annals and Magazine of Natural History, (3)11:29-45. London.
- BLACKWALL, J. 1867. Description of several species of East Indian spiders, apparently to be new or little known to arachnologists. Annals and Magazine of Natural History, (3)19:387-394. London.
- BOERIS, G. 1889. Aracnidi raccolti nel Sud America dal Dott. VINCENZO RAGAZZI. Atti della Società dei Naturalisti in Modena, Memorie, 3:123-135.
- BONALDO, A. B. 2000. Taxonomia da subfamilia Corinninae (Araneae, Corinnidae) nas regiões Neotropica e Neartica. Iheringia, (Zoologia)89:3-148. Porto Alegre.
- BRIGNOLI, P. M. 1972. Sur quelques araignées cavernicoles d'Argentine, Uruguay, Brésil et Venezuela récoltees par le Dr. P. STRINATI (Arachnida, Araneae). Revue Suisse de Zoologie, 79:361-385. Genève.
- BÜCHERL, W. 1951. Estudio sobre a biología e a sistemática do género *Grammostola* SIMON. Monografias do Instituto Butantan, 1:1-203. São Paulo.
- CANALS, J. 1931. Las arañas del genero *Mastophora* HOLMBERG en la Argentina. Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, 37:17-28.
- CAPOCASALE, R. M. 1973. Arañas del Uruguay, I. El género *Mastophora* en la República (Araneae, Argiopidae). Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, 2:12-17. Montevideo.
- CAPOCASALE, R. M. 1979. Arañas del Uruguay, III. Catálogo sistemático de especies. Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 10(142):1-20.

- CAPOCASALE, R. M. 1980. Comentarios sobre dos especies gemelas de arañas de la familia Lycosidae. Resúmenes, I Jornadas de Ciencias Naturales (Montevideo, 29.9-4.10.1980), 1:65-66.
- CAPOCASALE, R. M. 1982a. Arañas del Uruguay, V. Suplemento del "Catálogo sistemático de especies" (1979). Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 11(148):1-19.
- CAPOCASALE, R. M. 1982b. Las especies del género *Porrmosa* Roewer, 1959 (Araneae, Hippasinae). Journal of Arachnology, 10(2):145-156.
- CAPOCASALE, R. M. 1990a. An annotated checklist of Uruguayan spiders. Aracnología, 11-12:1-23. (Montevideo).
- CAPOCASALE, R. M. 1990b. Las especies de la subfamilia Hippasinae de América del Sur (Araneae, Lycosidae). Journal of Arachnology, 18:131-141.
- CAPOCASALE, R. M. 1993. Arañas del Uruguay, VII. Las familias Amaurobiidae, Corinnidae, Clubionidae, Dictynidae, Hahniidae, Mecicobothriidae, Miturgidae, Pisauridae, Segestriidae, Selenopidae y Trechaleidae. Aracnología, Suplemento, 7:1-8. Montevideo.
- CAPOCASALE, R.M. & F. COSTA. 1975. Descripción de los biótopos y caracterización de los hábitats de *Lycosa malitiosa* TULLGREN (Araneae, Lycosidae) en Uruguay. Vie et Milieu, (C)25(1):1-15. Paris.
- CAPOCASALE, R. M. & F. PÉREZ. 1979. Arañas del Uruguay II. Nuevos aportes al género *Pycnothelopsis* SCHIAPPELLI Y GERSCHMAN, 1942 (Araneae, Pycnothelidae). Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 10(14):1-9.
- *CLERCK, C. 1757. Aranei suecici, descriptionibus et figuris oeneis illustrati, ad genera subalterna redacti speciebus ultra LX determinati. Svenska spindlar, uti sina hufvud-slagret indelte samt. Stockholmiae, 154 pp.
- COSTA, F. 1993. 1993. Cohabitation and copulation in *Ixeuticus martius* (Araneae, Amaurobiidae). Journal of Arachnology, 21:258-260.
- COSTA, F. G. & CAPOCASALE, R. M. 1984. *Lycosa carbonelli*, sp. nov.; una etoespecie simpátrida, sibilina de *Lycosa thorelli* (Keyserling) (Araneae, Lycosidae). Journal of Arachnology, 11:423-431.
- COSTA, F. G. , F. PÉREZ & S. CORTE. 2000. Which spermatheca is inseminated by each palps in Theraphosidae spiders?: a study of *Oligoxystre argentinense* (Iscnocolinae). Journal of Arachnology, 28:131-132.
- *FABRICIUS, J. C. 1775. Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis, synonymis, locis descriptionibus observationibus. 832 pp. Flensburg und Lipsiae. (Aranea, pp. 431-441).
- *FABRICIUS, J. C. 1793. Entomologiae systematica. 2:407-428. Hafniae.
- *FORSKÖEL, P. 1775. Descriptiones animalium avium, amphibiorum, piscium, insectorum, vermium, quae in itinere orientali observavit PETRUS FORSKÅL. Haniae. (Araneae, pp. 85-86).
- *FUSSLIN, J. C. 1775. Verzeichnis der ihm bekannten schweizer ischen Insekten, miteiner ausgemahlten Kupfertafel: nebst der Ankündigung eines neuen Insekten Werkes. 62 pp. Zürich und Winterthur. (Araneae, pp. 60-61).

- GALIANO, M. E. 1970. 1970. Revisión del género *Tulgrenella* MELLO-LEITÃO, 1941 (Araneae, Salticidae). *Physis*, 29(79):323-355. Buenos Aires.
- GALIANO, M. E. 1981. Revisión del género *Aphirape* C. L. KOCH, 1851 (Araneae, Salticidae). *Comunicaciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, (Entomología)*1:93-111. Buenos Aires.
- GALIANO, M. E. 1989. Las especies de *Sitticus* del grupo *leucoproctus* (Araneae, Salticidae) *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina*, 45:257-269. Buenos Aires.
- GALIANO, M. E. 1996. Descripción de dos nuevas especies de Salticidae (Araneae) de la Argentina: *Aphirape gamas* sp. n. y *Sumampattus hudsoni* sp. n. *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina*, 55:153-159. Buenos Aires.
- GALIANO, M. E. 1999. Descripción de *Akela ruricola*, nueva especie (Araneae, Salticidae). *Physis*, (C)55:1-4. Buenos Aires.
- GIEBEL, C. G. 1863. Drei und zwanzig neue und einige bekannte Spinnen der Hallischen Sammlung. *Zeitschrift für die Gesamten Naturwissenschaften*, 21:306-328. Berlin.
- GOLOBOFF, P. 1987. El género *Neocteniza* Pocock, 1895 (Araneae, Mygalomorphae, Idiopidae) en la Argentina y Paraguay. *Journal of Arachnology*, 15(1):29-50.
- GOLOBOFF, P. A. 1988. *Xenonemesia*, un nuevo género de Nemesiidae (Araneae, Mygalomorphae). *Journal of Arachnology*, 16:357-363.
- GOLOBOFF, P. A. 1995. A revision of the South American spiders of the family Nemesiidae (Araneae, Mygalomorphae) Part I: species from Peru, Chile, Argentina and Uruguay. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 244:1-189. New York.
- *GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1829. *Iconographie du Règne Animal de CUVIER, ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux*. 2: lám. 1-2. Paris. (Araneae, pp. 5-9).
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. Description of *Segestria ruficeps*. *Magasin de Zoologie, de GUÉRIN-MÉNEVILLE*, 2 (classe VIII): pl. 1-2. Paris.
- HAHN, C. W. 1822. *Monographie der Spinnen*. 3:1-2. Nürnberg.
- HENTZ, N. M. 1842. Descriptions and figures of the araneides of the United States. *Boston Journal of Natural History*, 4:54-57; 223-231.
- HENTZ, N. M. 1847. Descriptions and figures of the araneides of the United States. *Boston Journal of Natural History*, 5:443-478.
- HENTZ, N. M. 1850. Descriptions and figures of the araneides of the United States. *Boston Journal of Natural History*, 6:18-35; 271-295.
- HOLMBERG, E. L. 1874. Descriptions et notices d'arachnides de la République Argentine. *Periódico Zoológico*, 1:283-302. *Sociedad Entomológica Argentina*, Buenos Aires.
- HOLMBERG, E. L. 1876. Arácnidos argentinos. *Anales de Agricultura de la República Argentina* 4:1-198. Buenos Aires.

- HOLMBERG, E. L. 1882. Observations à propos du sous-ordre des Araignées Territélaires (Territelariae), spécialement du genre Nord-Américain *Catadysas* HENTZ et de la sous-famille *Mecicobothrioidae*, Holmberg. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, 4:153-174.
- JOCQUÉ, R. 1991. A generic revision of the spiders family Zodariidae (Araneae). Bulletin of the American Museum of Natural History, 201:1-160. New York.
- KEYSERLING, E. 1865. Beiträge zur Kenntniss der Orbitelae Latrl. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 15:799-856.
- KEYSERLING, E. 1877a. Ueber amerikanische Spinnenarten der Unterordnung Citigradae. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 26:609-708.
- KEYSERLING, E. 1877b. Einige Spinnen von Madagascar. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 27:85-96.
- KEYSERLING, E. 1877c. Amerikanische Spinnenarten aus den Familien der Pholcidae, Sytoidae und Dysderoidae. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 27:205-234.
- KEYSERLING, E. 1878. Spinnen aus Uruguay und einigen anderen gegenden Amerikas. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 27:571-624.
- KEYSERLING, E. 1879. Neue Spinnen aus Amerika. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 29:293-349.
- KEYSERLING, E. 1880. Die Spinnen Amerikas, I. Laterigradae. 1:1-283. Nürnberg.
- KEYSERLING, E. 1884. Die Spinnen Amerikas, II. Theridiidae. 1:1-222. Nürnberg.
- KEYSERLING, E. 1885. Neue Spinnen aus Amerika, VI. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 34:489-534.
- KEYSERLING, E. 1886. Die Spinnen Amerikas. Theridiidae. 2:1-295. Nürnberg.
- KEYSERLING, E. 1891. Die Spinnen Amerikas. Brasilianische Spinnen. 3:1-278. Nürnberg.
- KEYSERLING, E. 1892. Die Spinnen Amerikas. Epeiridae. 4:1-208. Nürnberg.
- KEYSERLING, E. 1893. Die Spinnen Amerikas. Epeiridae. 4:209-377. Nürnberg.
- KOCH, C. L. 1836. Die Arachniden. 3:1-104. Nürnberg.
- KOCH, C. L. 1838. Die Arachniden. 4:1-144. Nürnberg.
- KOCH, C. L. 1839. Die Arachniden. 5:1-158. Nürnberg.
- KOCH, C. L. 1841. Die Arachniden. 8:1-131. Nürnberg.
- KOCH, C. L. 1842. Die Arachniden. 9:1-108. Nürnberg.
- KOCH, C. L. 1846. Die Arachniden. 13:1-234. Nürnberg.
- KOCH, C. L. 1847. Die Arachniden. 14:1-210. Nürnberg.
- KOCH, C. L. 1847. Die Arachniden. 15:1-136. Nürnberg.

- KOCH, C. L. 1848. Die Arachniden. 14:1-210. Nürnberg.
- KOCH, C. L. 1867. Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden, II. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 17:173-250.
- KOCH, L. 1872. Beitrag zur Kenntniss der Arachnidenfauna. Tirols. Zweite Abhandlung. Zeitschrift des Ferdinandeum für Tirol und Voralberg, (3)17:239-328. Innsbrück.
- KOCH, L. 1875. Aegyptische und abyssinische Arachniden gesammelt von Hern C. JICKELI. Pp. 1-96. Nürnberg.
- LEVI, H. W. 1963. American spiders of the genus *Achaearana* and the new genus *Echinotheridion* (Araneae, Theridiidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, 129(3):187-240. Cambridge.
- LEVI, H. W. 1985. The spini orb-weaver genera *Micrathena* and *Chaetacis* (Araneae: Araneidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, 150(8):429-618. Cambridge.
- LEVI, H. W. 1988. The neotropical orb-weaving spiders of the genus *Alpaida* (Araneae: Araneidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, 151(7):365-487. Cambridge.
- LEVI, H. W. 1991. The neotropical and Mexican species of the orb-weaver genera *Araneus*, *Dubiepeira*, and *Aculepeira* (Araneae: Araneidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, 152(4):167-315. Cambridge.
- LEVI, H. W. 1997. The American orb weavers of the genera *Mecynogea*, *Manogea*, *Kapogea*, and *Cyrtophora* (Araneae: Araneidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, 155(5):215-255. Cambridge.
- LEVI, H. W. 2001. The systematics of neotropical orb-weaving spiders in the genus *Metepeira* (Araneae: Araneidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, 157(1):1-92. Cambridge.
- LINNAEUS, C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species cum characteribus differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata. 1:1-824. Laurentii Salvii, Holmiae. (Aranea, pp. 619-624).
- LUCAS, H. 1836. Notice sur une nouvelle espèce d'araneide appartenant au genre *Lycose*. Annales de la Société Entomologique de France, 5:521-526. Paris.
- *LUCAS, H. 1857. Aragnides, in R. DE LA SAGRA (ed.): Historia física, política y natural de la Isla de Cuba. Secunda parte, 7:24-30. Paris.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1922. Novas Clubionidas do Brasil. Archivos da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, 6:17-56.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1929. Aphantochilidas e thomisidas do Brasil. Archivos do Museu Nacional, 31:9-359. Rio de Janeiro.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1931. Arachnidos do Rio Grande do Sul. Boletim Biologico, 17:10-14. Rio de Janeiro.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1933. Catálogo das Aranhas Argentinas. Archivos da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, 10(1):3-63.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1938. Algunas arañas nuevas de la Argentina. Revista del Museo de

- La Plata, (Nueva Serie)1:89-118.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1939a. Les Arachnides et la zoogéographie de l'Argentine. *Physis*, 17:601-630. Buenos Aires.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1939b. Aracnídeos. Anexo I ao relatório da excursão científica do Instituto Oswaldo Cruz realizada na zona da E.F.N.O.B., em outubro de 1938. *Boletim Biológico*, (Nova Série)4(2):281-294. Rio de Janeiro.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1940. Arañas de la provincia de Buenos Aires y de las gobernaciones de la Pampa, Neuquén, Rio Negro y Chubut. *Revista del Museo de La Plata*, (Nueva Serie, Zoología)2:3-62.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1941a. Notas sobre a sistemática das aranhas com descrição de algumas novas especies sul americanas. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 13:103-127. Rio de Janeiro.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1941b. Aranhas do Paraná. *Archivos do Instituto Biologico de São Paulo*, 11:235-257.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1941c. Las arañas de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy colectadas por los profesores BIRABÉN. *Revista del Museo de La Plata*, (Nueva Serie, Zoología)2:99-198.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1941d. Las arañas de la Provincia de Santa Fe colectadas por el profesor Birabén. *Revista del Museo de La Plata*, (Nueva Serie, Zoología)2:199-225.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1943a. Catálogo das Aranhas do Rio Grande do Sul. *Arquivos do Museu Nacional*, 37:147-245. Rio de Janeiro.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1943b. Arañas nuevas de Mendoza, La Rioja y Córdoba colectadas por el profesor MAX BIRABÉN. *Revista del Museo de La Plata*, (Nueva Serie, Zoología)3:101-121.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1943c. Araneologica varia brasiliana. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 15:255-265. Rio de Janeiro.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1944. Arañas de la provincia de Buenos Aires. *Revista del Museo de La Plata* (Nueva Serie, Zoología)3:311-393.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1945. Arañas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. *Revista del Museo de La Plata*, (Nueva Serie, Zoología)4:213-302.
- MELLO-LEITÃO, C. F. 1946. Nuevos arácnidos sudamericanos de las colecciones del Museo de Historia Natural de Montevideo. *Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo*, 2(35):1-10.
- MOWSZOWICZ, M. 1971. Introducción de *Phoneutria nigriventer* en cachos de banana. Resúmenes del V Congreso Latinoamericano de Zoología (Montevideo, 18-23.10.1971), pág. 82.
- NICOLET, A. C. 1849. Arácnidos in C. GAY (ed.): *Historia física y política de Chile según documentos adquiridos en esta República durante doce años de residencia en ella*. *Zoología*, 3:319-543. Paris.
- PÉREZ, F. 1983. Análisis de las relaciones dimensionales entre artejos homolaterales de *Polybetes punctulatus* Mello-Leitão, 1944 (Araneae, Heteropodidae). Resúmenes y Comunicaciones, 3as Jornadas de Ciencias Naturales (Montevideo,

19-24.9.1983), 3:50-52.

- PÉREZ, F. 1988. Araneofauna de la zona de influencia de la represa de Salto Grande (Uruguay). *Aracnología*, 9:1-5. Montevideo.
- PÉREZ, F. 2001. *Neocteniza australis* Goloboff 1987 (Idiopidae) y Microstigmatidae Roewer 1942, en la fauna de arañas Mygalomorphae del Uruguay. Publicación Especial de la Sociedad Zoológica del Uruguay, Pp. 1-71. Montevideo.
- PÉREZ, F. & R. M. CAPOCASALE. 1982. Arañas del Uruguay, IV. Hallazgo de una tercera especie del género *Pycnothelopsis*: *Pycnotheopsis tacuariensis* sp. nov. (Araneae, Pycnothelidae). *Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo*, 1(147):1-7.
- PÉREZ, F., F. COSTA & E. GUDYNAS. 1993. Ecología de una comunidad de Mygalomorphae criptozoicas de la Sierra de las Animas, Uruguay (Arachnida, Araneae). *Aracnología*, 17-18:1-22. Montevideo.
- PÉREZ, F., M. SIMÓ, C. TOSCANO & G. USETA. 1999. La comunidad de Araneae criptozoicas del cerro de Montevideo, Uruguay: un ambiente rodeado por urbanización. *Physis*, (C)57(132-133):73-87. Buenos Aires.
- *PERTY, M. 1833. Arachnides Brasilienses, in J. B. DE SPIX, & F. P. MARTIUS, (ed.): *Delectus animalium actuatorum quae in itinere per Braziliam. Ann. 1817 et 1820 colligerunt*, pp. 191-209. Monachii.
- PETRUNKOVITCH, A. 1910. Some new or little known American spiders. *Annals of the New York Academy of Science*, 19:205-224.
- PICKARD-CAMBRIDGE, O. 1889. Arachnida. Araneidae. 1:1-56 in *Biologia Centrali-Americana, Zoology*. London.
- PICKARD-CAMBRIDGE, F. O. 1903. On some new species of spiders belonging to the families Pisauridae and Senoculidae with characters of a new genus. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 1903(1):151-168.
- PLATNICK, N. 2003. The world spider catalog. Version 3.5. American Museum of Natural History, online at: <http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/81-87/index.html>
- PLATNICK, N. & C. EWING. 1995. A revision of the Tracheline spiders (Araneae, Corinnidae) of southern South America. *American Museum Novitates*, 3128:1-41. New York.
- POCOCK, R. I. 1901. Some new and old genera of South American Aviculariidae. *Annals and Magazine of Natural History*, (7) 8:540-555. London.
- POCOCK, R. I. 1903. On some genera and species of South American Aviculariidae. *Annals and Magazine of Natural History*, (7)11:81-115. London.
- RAMÍREZ, M. J. 1997. Revisión y filogenia de los géneros *Ferrieria* y *Acanthoceto* (Araneae, Anyphaenidae, Amaurobioideinae). *Iheringia, (Zoología)*82:173-203. Porto Alegre.
- RAMÍREZ, M. J. 1999. New species and cladistic reanalysis of the spider genus *Monapia* (Araneae, Anyphaenidae, Amaurobioideinae). *Journal of Arachnology*, 27:415-431.
- SCHIAPELLI, R. D. & B. S. GERSCHMAN. 1942. Arañas argentinas (1ª Parte). *Anales del*

- Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", 40:317-332. Buenos Aires.
- SCHIAPELLI, R. D. & B. GERSCHMAN DE PIKELIN. 1963. Algunas nuevas citas en un pequeño lote de arañas uruguayas. *Physis*, 24:37-38. Buenos Aires.
- SCHIAPELLI, R. D. & B. GERSCHMAN DE PIKELIN. 1970. El género *Ceropelma* MELLO-LEITÃO, 1932. *Physis*, (B)30:225-239. Buenos Aires.
- SCHRANK, F. VON P. 1781. *Enumeratio insectorum austriacae indigenorum*. Augustae Vindelicorum, 552 pp. (Araneae, pp. 526-534).
- SIMÓ, M. Y V. R. DESSIMONI VON EICKSTEDT. 1987. Nota preliminar sobre os Ctenídeos do Uruguay (Araneae). *Ciência e Cultura*, Suplemento, 1, 39(7):831. São Paulo.
- SIMÓ, M., F. PÉREZ, R. PONCE DE LEÓN, F. ACHAVAL & M. MENEGHEL. 1994. Relevamiento de fauna de la Quebrada de los Cuervos; área natural protegida (Dpto. Treinta y Tres-Uruguay). *Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, Publicación Anexa*, (2ª época)2:1-20. Montevideo.
- SIMÓ, M. 1999. Titanocidae: cita de una nueva familia para la araneofauna del Uruguay. *Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay*, (2)11:41. Montevideo.
- SIMÓ, M., V. VÁZQUEZ & G. USETA. 2000. Estudio comparativo de la fenología y el hábitat de *Ctenus taeniatus* KEYSERLING 1891 y *Asthenoctenus borelli* SIMON 1897 en el Uruguay (Araneae, Ctenidae). *Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay*, (2)12:32-40. Montevideo.
- SIMON, E. 1880a. Révision de la famille des Sparassidae (Arachnides). *Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux*, 34:223-351.
- SIMON, E. 1886a. Espèces et genres nouveaux de la famille des Thomisidae. *Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux*, 40:167-187.
- SIMON, E. 1886b. Arachnides recueillis en 1882-1883 dans la Patagonie méridionale, de Santa Cruz à Punta Arena, par M. E. LEBRUN, attaché comme naturaliste a la Mission du passage de Vénus. *Bulletin de la Société Zoologique de France*, 11:558-577. Paris.
- SIMON, E. 1893. Arachnides *in* Voyage de M. E. SIMON au Venezuela (décembre 1887-avril 1888), 21e. Mémoire. *Annales de la Société Entomologique de France*, 61:423-462. Paris.
- SIMON, E. 1897a. Etudes arachnologiques. 27e. Mémoire XLII. Descriptions d'espèces nouvelles de l'ordre des Araneae. *Annales de la Société Entomologique de France*, 65:465-510. Paris.
- SIMON, E. 1897b. Liste de arachides recueillis aux îles du Cap Vert, dans la République Argentine et le Paraguay et descriptions d'espèces nouvelles, in *Viaggio del Dott. A. BORELLI nella Repubblica Argentina e nel Paraguay*. *Bollettino dell Museo Zoologico e d'Anatomia Comparata di Torino*, 12(270):1-8.
- SIMON, E. 1903. Descriptions d'Arachnides nouveaux. *Annales de la Société Entomologique de Belgique*, 47:21-39.
- SIMON, E. 1905. Etude sur les Arachnides recueillis en Patagonie par la Dr. FILLIPO SILVESTRI. *Bollettino dell Museo Zoologico e d'Anatomia Comparata di Torino*, 20(511):1-17.

- *STRAND, E. 1908a. Diagnosen neuer aussereuropäischer Argiopiden. Zoologische Anzeiger, 33:1-4. Leipzig.
- *STRAND, E. 1908b. Exotic araneologisches.- I. Amerikanische hauptsächlich in Peru, Bolivien und Josemitetal in Californien gesammelte Spinnen. II. Spinnen aus Kamerun.-III. Übersicht der bekanten Hysterochrates-Arten.-IV. Zur Kenntnis der *Araneae rufipalpis* (LUC.). Jahrbuch der Nassau. Vereins für Naturkunde, 61:223-295.
- STRAND, E. 1909. Neue oder wenig bekannte amerikanische Lycosiden, aus der Sammlung des verstorbenen Mr. THOMAS WORKMAN. Zeitschrift für den Gesamten Naturwissenschaften, 81:277-286. Berlin.
- THORELL, T. 1894. Förteckning öfver Arachnider fran Java och nargrandsande öar, insamlade af CARL AURIVILLIUS; jemte beskrifningar a nagra sydasiatiska och sydamerikanska Spindlar. Bihang till kongl. Svenska Vetenskaps-Akademie Handlingar, 20(4):1-63. Stockholm.
- TULLGREN, A. 1905. Araneida from the Swedish Expedition through the Gran Chaco and the Cordilleras. Arkiv for Zoologie, 2(19):1-81. Stockholm.
- VIERA, C. 1983. Comportamiento de captura de *Alpaida alticeps* (KEYSERLING, 1879) (Araneae, Araneidae) sobre *Acromyrmex sp.* (Hymenoptera, Formicidae). Resúmenes y Comunicaciones, 3as Jornadas de Ciencias Naturales (Montevideo, 19-24.9.1983), 3:112.
- WALCKENAER, C. A. 1837. Histoire naturelle des insectes. Aptères. 1:1-682. Paris.
- WALCKENAER, C. A. 1842. Historie naturelle des insectes. Aptères. 2:1-549. Paris.
- WHITE, A. 1841. Description of new or little known Arachnida. Annals and Magazine of Natural History, (1)7:471-477. London.
- ZAPFE, H. 1961. La familia Palpimanidae en Chile. Investigaciones Zoológicas Chilenas, 7:141-144. Santiago.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Y ANTROPOLOGÍA
CASILLA DE CORREO 399
11.000 MONTEVIDEO, URUGUAY
FAX: +598-2 917-0213
E-MAIL: MNHN@INTERNET.COM.UY
HTTP://WWW.MEC.GUB.UY/NATURA/


Juan C. Gómez 1457 - 11.000 Montevideo, Uruguay.

Edición de 1.200 ejemplares

Diciembre 2003

Comisión del Papel - Edición amparada en el Decreto 218/996

Depósito Legal N° 331.416/03



Mapa 1. Abreviaturas más frecuentes utilizadas en el texto. **AR**, Artigas; **CA**, Canelones; **CL**, Cerro Largo; **CO**, Colonia; **DU**, Durazno; **FA**, Florida; **FS**, Flores; **LA**, Lavalleja; **MA**, Maldonado; **MO**, Montevideo; **OA**, Océano Atlántico, aguas territoriales uruguayas; **PA**, Paysandú; **RI**, Rivera; **RN**, Río Negro; **RO**, Rocha; **RP**, Río de la Plata; **SA**, Salto; **SJ**, San José; **SO**, Soriano; **TA**, Tacuarembó; **TT**, Treinta y Tres; **UY**, Uruguay (todo el país).